

*dondikarschool@mail.ru*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@scgeudm.su. Сайт: www.udmfzuz.ru.

ОКПО 74047299. ОГРН 1051800458962. ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

14.09.2023

Н.В. Полянских

**Протокол лабораторных исследований  
№ 6823/1 от 14.09.2023**



Наименование пробы (образца):

Сметана массовая доля жира 20,0 % (код пробы 0223682341)

Заказчик:

ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а

Дата и время отбора пробы (образца): 07.09.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы) Помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г.Глазове Ившина Г. В.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул. Мира, д.5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул. Мира, д.5

Изготовитель:

АО "МИЛКОМ" производственная площадка "Ижмолоко"

Юридический адрес изготовителя:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178

Фактический адрес изготовителя:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178

Дата изготовления: 30.08.2023

Тара, упаковка: упаковка изготовителя герметичная

НД на методику отбора: ГОСТ 32901-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: пробы опечатаны пломба № 13828858

Акт отбора/приема: протокол отбора проб ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 07.09.2023

Основание для отбора: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 05.09.2023 № 244

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Коротаева Н.С

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Мельник Е.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
  4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 4 экземплярах общее количество страниц 2 : страница 1

Код образца (пробы): 0223682341

Бактериологическая лаборатория УР, г.Ижевск, ул.Дружбы, 6

Дата поступления пробы: 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
174: Сметана массовая доля жира 20,0 % (код пробы 0223682341)				
1	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 см <sup>3</sup>	ГОСТ 30347-2016
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	в 0,001 см <sup>3</sup>	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	в 25,0 см <sup>3</sup>	ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 32010-2013
4	Молочнокислые микроорганизмы	НВЧ микроорганизмов 1,1*10 <sup>8</sup>	НВЧ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 33951-2016 п.8.1
5	Дрожжи	менее 5*10 <sup>4</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 33566-2015
6	Плесени	менее 5*10 <sup>4</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 33566-2015

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Цветкова С.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Яковлева Н.В.

общее количество страниц 2 : страница 2

*Яков*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgueudm.ru. Сайт: www.udmfguz.ru.

ОКПО 74047299. ОГРН 1051800458962. ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

14.09.2023

Н.В. Полянских

Протокол лабораторных исследований  
№ 6823/2 - 6823/4 от 14.09.2023



Наименование пробы (образца):

Капуста тушеная (код пробы 0223682342)

Котлеты из говядины (код пробы 0223682343)

Компот из смеси сухофруктов (код пробы 0223682344)

Заказчик:

ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а

Дата и время отбора пробы (образца): 07.09.2023 10 ч. 40 мин. - 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г. Глазове Ившина Г. В.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5

Изготовитель:

МОУ "Дондыкарская СОШ"

Юридический адрес изготовителя:

УР, Глазовский р-н, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5

Фактический адрес изготовителя:

УР, Глазовский р-н, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5

Дата изготовления: 07.09.2023

Тара, упаковка: стерильная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31904-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: пробы опечатаны пломба № 13828858

Акт отбора/приема: протокол отбора проб ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 07.09.2023

Основание для отбора: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 05.09.2023 № 244

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Коротаева Н.С.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Мельник Е.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
  4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 4 экземплярах общее количество страниц 2 : страница 1



02682342, 0223682343,

0223682344

Код образца (пробы):

Бактериологическая лаборатория УР, г. Ижевск, ул. Дружбы, 6

Дата поступления пробы: 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 11.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
175: Капуста тушеная (код пробы 0223682342)				
1	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	1,5*10 <sup>2</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
5	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
176: Котлеты из говядины (код пробы 0223682343)				
6	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
7	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
8	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	2*10 <sup>2</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
9	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
10	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
177: Компот из смеси сухофруктов (код пробы 0223682344)				
11	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
12	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	в 50,0 г	ГОСТ 31659-2012
13	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Менее 1*10 <sup>1</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
14	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Цветкова С.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Яковлева Н.В.

общее количество страниц 2 : страница 2

*Яков*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@ceudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.  
ОКПО 74047299. ОГРН 1051800458962. ИНН/КПП 1831102821/183101001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

14.09.2023

Н.В. Полянских

Протокол лабораторных исследований  
№ 6852/2 - 6852/4 от 14.09.2023



Наименование пробы (образца):

Картофельное пюре (код пробы 0223685242)

Рыба тушеная с овощами (код пробы 0223685243)

Компот из сухофруктов (код пробы 0223685244)

Заказчик:

ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а

Дата и время отбора пробы (образца): 07.09.2023 11 ч. 20 мин. - 11 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.09.2023 14 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): Помощник врача по общей гигиене отдел обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г.Глазове Галимон М. И.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул.Мира, д.5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Дондыкарская СОШ" структурное подразделение "Детский Сад", УР, Глазовский р-н, д.В.Слудка, ул.Садовая, д.9

Изготовитель:

МОУ "Дондыкарская СОШ" структурное подразделение "Детский Сад"

Юридический адрес изготовителя:

УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул.Мира, д.5

Фактический адрес изготовителя:

УР, Глазовский р-н, д.В.Слудка, ул.Садовая, д.9

Дата изготовления: 07.09.2023

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31904-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: пробы опечатаны пломба № 13828685

Акт отбора/приема: протокол отбора проб ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове от 07.09.2023

Основание для отбора: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове от 05.09.2023 № 244

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

зам директора по УВР Ушакова Л.Г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Мельник Е.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
  4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (прием) образцов (проб)
- Протокол составлен в 4 экземплярах общее количество страниц 2 :страница 1



0223685242, 0223685243,

0223685244

Код образца (пробы):

Бактериологическая лаборатория УР, г. Ижевск, ул. Дружбы, 6

Дата поступления пробы: 07.09.2023 14 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 07.09.2023 14 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
180: Картофельное пюре (код пробы 0223685242)				
1	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Менее $1 \cdot 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
5	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
180: Рыба тушеная с овощами (код пробы 0223685243)				
6	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
7	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
8	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$3 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
9	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
10	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
182: Компот из сухофруктов (код пробы 0223685244)				
11	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
12	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	в 50,0 г	ГОСТ 31659-2012
13	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Менее $1 \cdot 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
14	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Цветкова С.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Яковлева Н.В.

общее количество страниц 2 : страница 2

*Яков*




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел. (3412) 43-23-11. Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.  
ОКПО 74047299. ОГРН 1051800458962. ИНН/КПП 1831102821/183101001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий отделом лабораторного дела

14.09.2023  Н.В. Полянский

Протокол лабораторных исследований  
№ 6852/1 от 14.09.2023



Наименование пробы (образца):

Творог массовая доля жира 5 % (код пробы 0223685241)

Заказчик:

ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а

Дата и время отбора пробы (образца): 07.09.2023 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.09.2023 14 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы) Помощник врача по общей гигиене отдел обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г.Глазове Галимон М. И.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул.Мира, д.5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБОУ "Дондыкарская СОШ" структурное подразделение "Детский Сад", УР, Глазовский р-н, д.В.Слудка, ул.Садовая, д.9

Изготовитель:

АО "МИЛКОМ" производственная площадка "Ижмолоко"

Юридический адрес изготовителя:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178

Фактический адрес изготовителя:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178

Дата изготовления: 02.09.2023

Тара, упаковка: упаковка изготовителя герметичная

НД на методику отбора: ГОСТ 32901-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: пробы опечатаны пломба № 13828685

Акт отбора/приема: протокол отбора проб ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 07.09.2023

Основание для отбора: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 05.09.2023 № 244

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

зам директора по УВР Ушакова Л.Г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Мельник Е.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
  4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)
- Протокол составлен в 4 экземплярах общее количество страниц 2 :страница 1



Код образца (пробы): 0223685241

Бактериологическая лаборатория УР, г. Ижевск, ул. Дружбы, 6

Дата поступления пробы: 07.09.2023 14 ч. 50 мин.

Дата начала исследования: 07.09.2023 14 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
179: Творог массовая доля жира 5 % (код пробы 0223685241)				
1	S.aureus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 30347-2016
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	в 0,001 г	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 32010-2013
4	Молочнокислые микроорганизмы	НВЧ микроорганизмов $1,1 \cdot 10^7$	НВЧ/г	ГОСТ 33951-2016 п.8.1
5	Дрожжи	менее $5 \cdot 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 33566-2015
6	Плесени	менее $5 \cdot 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 33566-2015

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Цветкова С.А.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Яковлева Н.В.

общее количество страниц 2 : страница 2

*Яков*



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

Н.В. Полянских

18.09.2023

Протокол лабораторных исследований  
№ 6822 от 18.09.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

ХВС.Кран в горячем цехе ближайшая точка к вводу в здание (код пробы 0223682221)

ХВС.Кран в моечной столовой посуды (код пробы 0223682222)

Заказчик:

ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а

Дата и время отбора пробы (образца): 07.09.2023 09 ч. 30 мин-09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): врио начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Васильева Н.Г.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул.Мира, д.5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д.Дондыкар, ул.Мира, д.5

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: Автотранспорт. Изотермическая сумка

Дополнительные сведения: емкости с пробями (образцами) опломбированы

Акт отбора/приема: №6822 от 07.09.2023

Основание для отбора: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 05.09.2023 № 244

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Коротаева Н.С

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник Касьянова Н.И

1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1





Код образца (пробы): 0223682221, 0223682222

**Бактериологическая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. ул. Дружбы, 6**

Дата поступления пробы: 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 07.09.2023 14 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 09.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
№: 172 - (код пробы 0223682221)				
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1; 9.2
3	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п. 10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
№: 173 - (код пробы 0223682222)				
6	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
7	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1; 9.2
8	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
9	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п. 10.1
10	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Ценева Т.И.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Яковлева Н.В.

общее количество страниц 2 : страница 2

*Яков*



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033

Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfguz.ru.

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

Н.В. Полянских

18.09.2023

Протокол лабораторных исследований  
№ 6851 от 18.09.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

ХВС. Пищевый блок кран для мытья рук (код пробы 0223685111)

Заказчик:

ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

Юридический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Фактический адрес заказчика:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а

Дата и время отбора пробы (образца): 07.09.2023 12 ч. 10 мин - 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.09.2023 14 ч. 50 мин.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы): Ведущий специалист-эксперт отдел обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора Варанкина А. А.

Цель отбора: Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д. Дондыкар, ул. Мира, д. 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Дондыкарская СОШ", УР, Глазовский р-н, д. В. Слудка, ул. Садовая, д. 9

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л,

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: Автотранспорт. Изотермическая сумка

Дополнительные сведения: емкости с пробами (образцами) опломбированы

Акт отбора/приема: №6822 от 07.09.2023

Основание для отбора: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове от 05.09.2023 № 244

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

зам директора по УВР Ушакова Л.Г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

техник Касьянова Н.И



1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в протоколе отбора, акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



Код образца (пробы): 0223685111

**Бактериологическая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. ул. Дружбы, 6**

Дата поступления пробы: 07.09.2023 14 ч. 50 мин.  
 Дата начала исследования: 07.09.2023 14 ч. 50 мин.  
 Дата окончания исследования: 09.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.9.1; 9.2
3	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п. 10.1
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:  
 Должность, Ф.И.О.  
 Врач-бактериолог Ценева Т.И.  
 Ф.И.О. заведующего лабораторией  
 Яковлева Н.В.  
 общее количество страниц 2 : страница 2

*Яков*