КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

18:05:060002

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории **26 августа 2021 г.**

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация муниципального образования «Глазовский район» (ОГРН: 1021800589920, ИНН: 1805004049)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Постановление об утверждении карты-плана территории 18:05:060002 при выполнении комплексных кадастровых работ № 2.201, от 25 мая 2021 г., выдан (составлен) Администрация муниципального образования «Глазовский район»

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Журавлев Дмитрий Сергеевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *07452998607*

Контактный телефон: *раб.: +79646338024*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *zhur_dima@bk.ru*

108811, Москва г, Московский г, Хабарова ул, 2, офис 605

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *25 772*

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

ООО "ГлавГеоСтрой"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 0813500000120005226, от 10 июня 2020 г., выдан (составлен) Администрация муниципального образования «Глазовский район»

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-999/2021-110484, от 23 февраля 2021 г., выдан (составлен) Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
2	Ортофотоплан	№ б/н, от 1 января 2007 г., выдан (составлен) ООО Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие "Меридиан+"
3	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-18	№ 111/8492, от 15 июля 2020 г., выдан (составлен) ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"
4	Согласие на уменьшение площади	№ б/н, от 24 мая 2021 г., выдан (составлен) Ворончихин В.В.
5	Согласие на уменьшение площади	№ б/н, от 24 мая 2021 г., выдан (составлен) Поздеева Н.И.
6	Согласие на уменьшение площади	№ б/н, от 17 июня 2021 г., выдан (составлен) Шкляев А.С.

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-18 зона 2

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 12 июня 2020 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бурино, Центр 2 оп	2	515 603,25	2 222 144,20	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Унтем, сигн.	1	517 646,58	2 230 087,39			
3	Трубашур, пир.		517 676,08	2 207 445,06			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая South Galaxy G1	Номер: 68310-17. Срок действия: 14.01.2021	№0327393, выдано 15.01.2020 г., действительно до 14.01.2021 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая Leica GR10	Номер: 46979-11. Срок действия: 17.10.2020	№0316675, выдано 18.10.2019 г., действительно до 17.10.2020 г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения об уточняемых земельных участках

В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000120005226 от 10.06.2020 г на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:05:060002 в границах д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики были уточнены местоположение границ и площади 183 земельных участков, относящиеся к категории земель - земли населенных пунктов.

Точность определения координат характерных точек границ земельных участков определена в соответствии с Приказом Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 "Об

утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места". В связи с ненормативной точностью определения координат, либо с отсутствием точности определения координат характерных точек проводится уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 18:05:060002:18, 18:05:060002:2, 18:05:060002:21, 18:05:060002:22, 18:05:060002:238, 18:05:060002:241, 18:05:060002:243, 18:05:060002:244, 18:05:060002:247, 18:05:060002:248, 18:05:060002:249, 18:05:060002:25, 18:05:060002:250, 18:05:060002:251, 18:05:060002:252, 18:05:060002:253, 18:05:060002:255, 18:05:060002:256, 18:05:060002:257, 18:05:060002:258, 18:05:060002:260, 18:05:060002:262, 18:05:060002:264, 18:05:060002:265, 18:05:060002:267, 18:05:060002:268, 18:05:060002:270, 18:05:060002:273, 18:05:060002:276, 18:05:060002:277, 18:05:060002:280, 18:05:060002:282, 18:05:060002:283, 18:05:060002:284, 18:05:060002:285, 18:05:060002:288, 18:05:060002:289, 18:05:060002:29, 18:05:060002:290, 18:05:060002:293, 18:05:060002:294, 18:05:060002:295, 18:05:060002:296, 18:05:060002:297, 18:05:060002:299, 18:05:060002:303, 18:05:060002:304, 18:05:060002:306, 18:05:060002:309, 18:05:060002:312, 18:05:060002:316, 18:05:060002:318, 18:05:060002:321, 18:05:060002:322, 18:05:060002:324, 18:05:060002:325, 18:05:060002:326, 18:05:060002:327, 18:05:060002:328, 18:05:060002:331, 18:05:060002:335, 18:05:060002:337, 18:05:060002:338, 18:05:060002:340, 18:05:060002:341, 18:05:060002:342, 18:05:060002:344, 18:05:060002:346, 18:05:060002:349, 18:05:060002:35, 18:05:060002:351, 18:05:060002:353, 18:05:060002:354, 18:05:060002:357, 18:05:060002:359, 18:05:060002:36, 18:05:060002:360, 18:05:060002:362, 18:05:060002:363, 18:05:060002:364, 18:05:060002:366, 18:05:060002:367, 18:05:060002:37, 18:05:060002:372, 18:05:060002:374, 18:05:060002:378, 18:05:060002:380, 18:05:060002:389, 18:05:060002:40, 18:05:060002:410, 18:05:060002:412, 18:05:060002:415, 18:05:060002:416, 18:05:060002:420, 18:05:060002:424, 18:05:060002:429, 18:05:060002:430, 18:05:060002:431, 18:05:060002:432, 18:05:060002:435, 18:05:060002:438, 18:05:060002:445, 18:05:060002:45, 18:05:060002:453, 18:05:060002:455, 18:05:060002:459, 18:05:060002:46, 18:05:060002:462, 18:05:060002:464, 18:05:060002:465, 18:05:060002:473, 18:05:060002:474, 18:05:060002:475, 18:05:060002:476, 18:05:060002:480, 18:05:060002:481, 18:05:060002:488, 18:05:060002:495, 18:05:060002:496, 18:05:060002:498, 18:05:060002:50, 18:05:060002:500, 18:05:060002:501, 18:05:060002:509, 18:05:060002:51, 18:05:060002:513, 18:05:060002:52, 18:05:060002:520, 18:05:060002:521, 18:05:060002:525, 18:05:060002:529, 18:05:060002:53, 18:05:060002:54, 18:05:060002:55, 18:05:060002:551, 18:05:060002:56, 18:05:060002:59, 18:05:060002:6, 18:05:060002:61, 18:05:060002:62, 18:05:060002:63, 18:05:060002:64, 18:05:060002:65, 18:05:060002:67, 18:05:060002:68, 18:05:060002:71, 18:05:060002:74, 18:05:060002:75, 18:05:060002:78, 18:05:060002:79, 18:05:060002:8, 18:05:060002:80, 18:05:060002:81, 18:05:060002:83, 18:05:060002:84, 18:05:060002:932, 18:05:060002:941, 18:05:060002:942, 18:05:060002:943, 18:05:060002:964, 18:05:060002:965, 18:05:000000:238, 18:05:000000:239, 18:05:000000:240, 18:05:000000:129, 18:05:000000:119, 18:05:060002:411, 18:05:060003:113, 18:05:060003:110, 18:05:060003:20, 18:05:060003:103, 18:05:060003:104, 18:05:060003:96, 18:05:060003:105, 18:05:060001:109, 18:05:060001:126, 18:05:060001:127, 18:05:060001:22, 18:05:060001:90, 18:05:060003:100, 18:05:060002:971, 18:05:060002:972, 18:05:060003:97

В разделе «Схема границ земельных участков» графической части карты-плана территории отображены границы данных земельных участков с указанием их площадей по сведениям Единого государственного реестра недвижимости и по результатам проведенных геодезических работ.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики, утвержденными решением Совета депутатов МО «Качкашурское» от 10.12.2013 г. №88 (с изм. внесенными распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.12.2016 г. № 1941-р) на территории д.Качкашур предельные минимальные размеры земельных участков составляют 1000 кв.м., 1200 кв.м., 200 кв.м.; предельные максимальные размеры земельных участков составляют 2000 кв.м., 2500 кв.м, 5000 кв.м.
Кадастровый квартал 18:05:060002 расположен в следующих зонах: 1)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (для земельных участков индивидуальных жилых домов с приусадебным участком для проживания одной семьи, ведения личного подсобного хозяйства); 2)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,12 га, максимальная площадь земельного участка 0,25 га (для земельных участков блокированных жилых домов с приквартирными участками); 3)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (в отношении земельных участков для размещения прочих объектов); О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,5 га; Р-3(Зона озелененных территорий) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 1,0 га.; П-1 (Зона коммунально-складских организаций) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного

участка 0,5 га.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:84, 18:05:060002:18, 18:05:060002:2, 18:05:060002:21, 18:05:060002:22, 18:05:060002:238, 18:05:060002:243, 18:05:060002:244, 18:05:060002:248, 18:05:060002:249, 18:05:060002:25, 18:05:060002:250, 18:05:060002:251, 18:05:060002:252, 18:05:060002:253, 18:05:060002:255, 18:05:060002:256, 18:05:060002:257, 18:05:060002:258, 18:05:060002:262, 18:05:060002:264, 18:05:060002:265, 18:05:060002:267, 18:05:060002:268, 18:05:060002:273, 18:05:060002:276, 18:05:060002:277, 18:05:060002:280, 18:05:060002:282, 18:05:060002:283, 18:05:060002:284, 18:05:060002:285, 18:05:060002:288, 18:05:060002:289, 18:05:060002:29, 18:05:060002:290, 18:05:060002:293, 18:05:060002:294, 18:05:060002:295, 18:05:060002:296, 18:05:060002:297, 18:05:060002:299, 18:05:060002:303, 18:05:060002:304, 18:05:060002:306, 18:05:060002:309, 18:05:060002:312, 18:05:060002:316, 18:05:060002:318, 18:05:060002:321, 18:05:060002:322, 18:05:060002:324, 18:05:060002:325, 18:05:060002:326, 18:05:060002:327, 18:05:060002:328, 18:05:060002:331, 18:05:060002:335, 18:05:060002:337, 18:05:060002:338, 18:05:060002:340, 18:05:060002:341, 18:05:060002:342, 18:05:060002:344, 18:05:060002:346, 18:05:060002:349, 18:05:060002:35, 18:05:060002:351, 18:05:060002:353, 18:05:060002:354, 18:05:060002:355, 18:05:060002:357, 18:05:060002:359, 18:05:060002:36, 18:05:060002:360, 18:05:060002:362, 18:05:060002:363, 18:05:060002:364, 18:05:060002:366, 18:05:060002:367, 18:05:060002:37, 18:05:060002:372, 18:05:060002:374, 18:05:060002:378, 18:05:060002:380, 18:05:060002:389, 18:05:060002:394, 18:05:060002:40, 18:05:060002:412, 18:05:060002:415, 18:05:060002:420, 18:05:060002:424, 18:05:060002:429, 18:05:060002:430, 18:05:060002:431, 18:05:060002:432, 18:05:060002:435, 18:05:060002:438, 18:05:060002:445, 18:05:060002:45, 18:05:060002:453, 18:05:060002:455, 18:05:060002:459, 18:05:060002:46, 18:05:060002:462, 18:05:060002:464, 18:05:060002:465, 18:05:060002:473, 18:05:060002:474, 18:05:060002:475, 18:05:060002:476, 18:05:060002:480, 18:05:060002:481, 18:05:060002:488, 18:05:060002:495, 18:05:060002:496, 18:05:060002:498, 18:05:060002:50, 18:05:060002:500, 18:05:060002:501, 18:05:060002:509, 18:05:060002:51, 18:05:060002:513, 18:05:060002:52, 18:05:060002:520, 18:05:060002:525, 18:05:060002:529, 18:05:060002:53, 18:05:060002:54, 18:05:060002:55, 18:05:060002:56, 18:05:060002:59, 18:05:060002:6, 18:05:060002:61, 18:05:060002:62, 18:05:060002:63, 18:05:060002:64, 18:05:060002:65, 18:05:060002:67, 18:05:060002:68, 18:05:060002:71, 18:05:060002:74, 18:05:060002:75, 18:05:060002:78, 18:05:060002:79, 18:05:060002:80, 18:05:060002:81, 18:05:060002:83, 18:05:060002:932, 18:05:060002:941, 18:05:060002:942, 18:05:060002:943, 18:05:060002:964, 18:05:060002:965, 18:05:060002:411, 18:05:060002:416, 18:05:060003:113, 18:05:060003:110, 18:05:060003:20, 18:05:060003:100, 18:05:060003:103, 18:05:060003:104, 18:05:060003:96, 18:05:060003:105, 18:05:060001:109, 18:05:060001:126, 18:05:060001:127, 18:05:060001:22, 18:05:060001:90, 18:05:060002:270, 18:05:060002:241, 18:05:060002:971, 18:05:060002:972, 18:05:060003:97, 18:05:060002:247, 18:05:060002:410, 18:05:060002:551, 18:05:060002:260 расположены в зоне 1)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (для земельных участков индивидуальных жилых домов с приусадебным участком для проживания одной семьи, ведения личного подсобного хозяйства); 2)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,12 га, максимальная площадь земельного участка 0,25 га (для земельных участков блокированных жилых домов с приквартирными участками); 3)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (в отношении земельных участков для размещения прочих объектов).

Земельный участок с кадастровым номером 18:05:060002:8 расположен в зоне О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,5 га.

Для всех территориальных зон в отношении земельных участков и объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения (трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, сооружения связи и т.д.) устанавливаются следующие предельные параметры строительства: минимальная площадь земельного участка – 0,001 га. К данной категории относятся земельные участки входящие в единые землепользования с кадастровыми номерами 18:05:000000:119, 18:05:000000:129, 18:05:000000:238, 18:05:000000:239, 18:05:000000:240, 18:05:060002:521.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:437, 18:05:060002:422 расположены за границей квартала 18:05:060002.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060003:113, 18:05:060003:110, 18:05:060003:20,

18:05:060003:100, 18:05:060003:103, 18:05:060003:104, 18:05:060003:96, 18:05:060003:105, 18:05:060003:97, 18:05:060001:109, 18:05:060001:126, 18:05:060001:127, 18:05:060001:22, 18:05:060001:90 ранее находившиеся в соседнем квартале, уточняет свое местоположение в квартал 18:05:060002.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:536, 18:05:060002:537, 18:05:060002:538, 18:05:060002:539, 18:05:060002:540, 18:05:060002:541, 18:05:060002:542, 18:05:060002:543, 18:05:060002:544, 18:05:060002:545, 18:05:060002:546, 18:05:060002:547, 18:05:060002:548, 18:05:060002:549, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:119, расположены в кадастровом квартале 18:05:060002.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:522, 18:05:060002:523, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:129, расположены в кадастровом квартале 18:05:060002.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:88, 18:05:060002:89, 18:05:060002:90, 18:05:060002:91, 18:05:060002:92, 18:05:060002:93, 18:05:060002:94, 18:05:060002:95, 18:05:060002:96, 18:05:060002:98, 18:05:060002:99, 18:05:060002:100, 18:05:060002:101, 18:05:060002:102, 18:05:060002:103, 18:05:060002:104, 18:05:060002:105, 18:05:060002:106, 18:05:060002:107, 18:05:060002:108, 18:05:060002:109, 18:05:060002:110, 18:05:060002:111, 18:05:060002:112, 18:05:060002:113, 18:05:060002:114, 18:05:060002:115, 18:05:060002:116, 18:05:060002:117, 18:05:060002:118, 18:05:060002:119, 18:05:060002:120, 18:05:060002:121, 18:05:060002:122, 18:05:060002:123, 18:05:060002:124, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:238, расположены в кадастровом квартале 18:05:060002.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:126, 18:05:060002:127, 18:05:060002:128, 18:05:060002:129, 18:05:060002:130, 18:05:060002:131, 18:05:060002:132, 18:05:060002:133, 18:05:060002:134, 18:05:060002:135, 18:05:060002:136, 18:05:060002:137, 18:05:060002:138, 18:05:060002:139, 18:05:060002:140, 18:05:060002:141, 18:05:060002:142, 18:05:060002:143, 18:05:060002:144, 18:05:060002:145, 18:05:060002:146, 18:05:060002:147, 18:05:060002:148, 18:05:060002:149, 18:05:060002:150, 18:05:060002:151, 18:05:060002:152, 18:05:060002:153, 18:05:060002:154, 18:05:060002:155, 18:05:060002:156, 18:05:060002:157, 18:05:060002:158, 18:05:060002:159, 18:05:060002:160, 18:05:060002:161, 18:05:060002:162, 18:05:060002:163, 18:05:060002:164, 18:05:060002:165, 18:05:060002:166, 18:05:060002:167, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:239, расположены в кадастровом квартале 18:05:060002.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:168, 18:05:060002:169, 18:05:060002:170, 18:05:060002:171, 18:05:060002:172, 18:05:060002:173, 18:05:060002:174, 18:05:060002:175, 18:05:060002:176, 18:05:060002:177, 18:05:060002:178, 18:05:060002:179, 18:05:060002:180, 18:05:060002:181, 18:05:060002:182, 18:05:060002:183, 18:05:060002:184, 18:05:060002:185, 18:05:060002:186, 18:05:060002:187, 18:05:060002:188, 18:05:060002:189, 18:05:060002:190, 18:05:060002:191, 18:05:060002:192, 18:05:060002:193, 18:05:060002:194, 18:05:060002:195, 18:05:060002:196, 18:05:060002:197, 18:05:060002:198, 18:05:060002:200, 18:05:060002:201, 18:05:060002:202, 18:05:060002:203, 18:05:060002:204, 18:05:060002:205, 18:05:060002:206, 18:05:060002:207, 18:05:060002:208, 18:05:060002:209, 18:05:060002:210, 18:05:060002:211, 18:05:060002:212, 18:05:060002:213, 18:05:060002:214, 18:05:060002:215, 18:05:060002:216, 18:05:060002:217, 18:05:060002:218, 18:05:060002:219, 18:05:060002:220, 18:05:060002:221, 18:05:060002:222, 18:05:060002:223, 18:05:060002:224, 18:05:060002:225, 18:05:060002:226, 18:05:060002:227, 18:05:060002:228, 18:05:060002:229, 18:05:060002:230, 18:05:060002:231, 18:05:060002:232, 18:05:060002:233, 18:05:060002:234, 18:05:060002:235, 18:05:060002:236, входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:240, расположены в кадастровом квартале 18:05:060002.
Земельный участок с кадастровыми номером 18:05:060002:199, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 18:05:000000:240, расположен в кадастровом квартале 18:05:024001.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:249, 18:05:060002:50, 18:05:060002:252 не накладываются на земельный участок 18:05:000000:972, так как в земельном участке 18:05:000000:972 содержится реестровая ошибка. На данный момент подано заявление об исправлении данной ошибки (номер заявления MFC-0557/2021-129080-1 от 22.06.2021).

При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что по сведениям ЕГРН на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:378 числится объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:569. Объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:569 расположен за границей кадастрового квартала 18:05:060002, на земельном участке с кадастровым номером18:05:060002:377. В связи с данными обстоятельствами необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:569 от земельного участка 18:05:060002:378.

По сведениям ЕГРН на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:444 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905. В связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:444 (отсутствие точности определения координат характерных точек границ земельных участков) объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905 остается за пределами его границ. Необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905 от земельного участка 18:05:060002:444.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:313, 18:05:060002:357, 18:05:060002:359, 18:05:060002:374 уточнены в соответствии с законодательством (ошибок в местоположении не содержится). Исправлять реестровую ошибку ради добавления точек в границы данных земельных участков не имеет смысла (пересечений со смежными участками не имеется).

Так как земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:473, 18:05:060002:249, 18:05:060002:252, 18:05:060002:255, 18:05:060003:20, 18:05:060003:104, 18:05:060002:50 располагаются на территории нескольких кадастровых кварталов одного кадастрового района, в реквизите «Номер кадастрового квартала» указан нулевой кадастровый квартал (18:05:000000).

Земельный участок, расположенный позади участков с кадастровыми номерами 18:05:060002:432, 18:05:060002:309, 18:05:060002:331, Администрация Глазовского района планирует сформировать и предоставить в аренду.

Координаты характерных точек границ земельных участков определены Методом спутниковых геодезических измерений. Точность определения координат характерных точек границ земельных участков - 0,1 м.

чзу 18:05:060002:498/1 (Иные ограничения (обременения) прав, Иной документ № ----, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 09.07.2014):

1 528 641,69 2 204 827,56
2 528 634,52 2 204 825,38
3 528 628,59 2 204 820,30
4 528 602,33 2 204 797,40
5 528 652,72 2 204 810,00
6 528 661,53 2 204 816,78

часть 18:05:060002:37/1
1 528 017,71 2 205 140,68
2 528 027,93 2 205 158,08
3 528 019,64 2 205 162,83
4 528 015,50 2 205 155,91

5 528 007,71 2 205 160,39
6 528 001,63 2 205 150,46

чзу 18:05:060002:1174/1 (Иные ограничения (обременения) прав, Временные. Дата истечения срока действия временного характера - 15.05.2020)
1 528 593,33 2 204 036,05
2 528 599,17 2 204 043,51
3 528 594,71 2 204 046,91
4 528 588,93 2 204 039,49
вырез
5 528 592,32 2 204 038,58
6 528 592,45 2 204 038,46
7 528 594,97 2 204 041,41
8 528 594,83 2 204 041,52

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000120005226 от 10.06.2020 г на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:05:060002 в границах д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики были проведены работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ 103 земельных участков.

Данное исправление реестровой ошибки вызвано необходимостью приведения в соответствие границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с их фактическим местоположением на местности. При выполнении кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ.
Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

Исправление ошибки в земельном участке 18:05:060002:302 вызвано необходимостью приведения в соответствие границы земельного участка к его фактическому местоположению на местности

В разделе «Схема границ земельных участков» графической части карты-плана территории отображены границы данных земельных участков с указанием их площадей по сведениям Единого государственного реестра недвижимости и по результатам проведенных геодезических работ.

Так как XML схемой не предусмотрена выгрузка строки "Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²" в разделе "Исправляемые земельные участки", то в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 18:05:000000:911, 18:05:060001:113, 18:05:060002:1, 18:05:060002:1000, 18:05:060002:1006, 18:05:060002:1007, 18:05:060002:1008, 18:05:060002:1009, 18:05:060002:1011, 18:05:060002:1058, 18:05:060002:1059, 18:05:060002:1083, 18:05:060002:1099, 18:05:060002:1102, 18:05:060002:1106, 18:05:060002:1107, 18:05:060002:1109, 18:05:060002:1110, 18:05:060002:1131, 18:05:060002:1148, 18:05:060002:1149, 18:05:060002:1167, 18:05:060002:1168, 18:05:060002:1169, 18:05:060002:1170, 18:05:060002:1171, 18:05:060002:1172, 18:05:060002:1173, 18:05:060002:1174, 18:05:060002:1175, 18:05:060002:1176, 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1190, 18:05:060002:1191, 18:05:060002:1192, 18:05:060002:1193, 18:05:060002:1194, 18:05:060002:1195, 18:05:060002:1199, 18:05:060002:1202, 18:05:060002:1203, 18:05:060002:1207, 18:05:060002:1225,

18:05:060002:1234, 18:05:060002:1247, 18:05:060002:1248, 18:05:060002:1249, 18:05:060002:1250, 18:05:060002:1274, 18:05:060002:1279, 18:05:060002:1422, 18:05:060002:24, 18:05:060002:259, 18:05:060002:26, 18:05:060002:261, 18:05:060002:27, 18:05:060002:275, 18:05:060002:281, 18:05:060002:3, 18:05:060002:311, 18:05:060002:320, 18:05:060002:329, 18:05:060002:330, 18:05:060002:332, 18:05:060002:333, 18:05:060002:336, 18:05:060002:302, 18:05:060002:1284, 18:05:060002:1010, 18:05:060002:39, 18:05:060002:42, 18:05:060002:421, 18:05:060002:439, 18:05:060002:442, 18:05:060002:444, 18:05:060002:457, 18:05:060002:460, 18:05:060002:482, 18:05:060002:499, 18:05:060002:505, 18:05:060002:510, 18:05:060002:518, 18:05:060002:530, 18:05:060002:531, 18:05:060002:66, 18:05:060002:69, 18:05:060002:7, 18:05:060002:72, 18:05:060002:77, 18:05:060002:928, 18:05:060002:929, 18:05:060002:931, 18:05:060002:939, 18:05:060002:958, 18:05:060002:959, 18:05:060002:966, 18:05:060002:976, 18:05:060003:17, 18:05:060002:1005, 18:05:060002:1004, 18:05:060002:937, 18:05:060002:1211, 18:05:060002:245 предельные минимальные и максимальные размеры приведены ниже!

В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики, утвержденными решением Совета депутатов МО «Качкашурское» от 10.12.2013 г. №88 (с изм. внесенными распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 10.12.2016 г. № 1941-р) на территории д.Качкашур предельные минимальные размеры земельных участков составляют 1000 кв.м., 1200 кв.м., 200 кв.м.; предельные максимальные размеры земельных участков составляют 2000 кв.м., 2500 кв.м, 5000 кв.м.
Кадастровый квартал 18:05:060002 расположен в следующих зонах: 1)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (для земельных участков индивидуальных жилых домов с приусадебным участком для проживания одной семьи, ведения личного подсобного хозяйства); 2)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,12 га, максимальная площадь земельного участка 0,25 га (для земельных участков блокированных жилых домов с приквартирными участками); 3)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (в отношении земельных участков для размещения прочих объектов); О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,5 га; Р-3(Зона озелененных территорий) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 1,0 га.; П-1 (Зона коммунально-складских организаций) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,5 га.

Земельные участки с кадастровыми номерами 18:05:060002:3, 18:05:060002:1284, 18:05:060002:302, 18:05:000000:911, 18:05:060001:113, 18:05:060002:1, 18:05:060002:1000, 18:05:060002:1006, 18:05:060002:1007, 18:05:060002:1008, 18:05:060002:1009, 18:05:060002:1011, 18:05:060002:1058, 18:05:060002:1059, 18:05:060002:1106, 18:05:060002:1107, 18:05:060002:1109, 18:05:060002:1110, 18:05:060002:1148, 18:05:060002:1149, 18:05:060002:1170, 18:05:060002:1171, 18:05:060002:1172, 18:05:060002:1173, 18:05:060002:1174, 18:05:060002:1176, 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1190, 18:05:060002:1191, 18:05:060002:1192, 18:05:060002:1193, 18:05:060002:1194, 18:05:060002:1195, 18:05:060002:1199, 18:05:060002:1247, 18:05:060002:1248, 18:05:060002:1249, 18:05:060002:1250, 18:05:060002:1274, 18:05:060002:1279, 18:05:060002:1422, 18:05:060002:24, 18:05:060002:259, 18:05:060002:26, 18:05:060002:261, 18:05:060002:27, 18:05:060002:275, 18:05:060002:281, 18:05:060002:31, 18:05:060002:311, 18:05:060002:320, 18:05:060002:329, 18:05:060002:330, 18:05:060002:332, 18:05:060002:333, 18:05:060002:336, 18:05:060002:39, 18:05:060002:42, 18:05:060002:421, 18:05:060002:439, 18:05:060002:442, 18:05:060002:444, 18:05:060002:457, 18:05:060002:460, 18:05:060002:482, 18:05:060002:499, 18:05:060002:505, 18:05:060002:510, 18:05:060002:518, 18:05:060002:530, 18:05:060002:531, 18:05:060002:66, 18:05:060002:69, 18:05:060002:7, 18:05:060002:72, 18:05:060002:77, 18:05:060002:928, 18:05:060002:929, 18:05:060002:931, 18:05:060002:939, 18:05:060002:958, 18:05:060002:959, 18:05:060002:966, 18:05:060002:976, 18:05:060003:17, 18:05:060002:1005, 18:05:060002:1004 расположены в зоне 1)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (для земельных участков индивидуальных жилых домов с приусадебным участком для проживания одной семьи, ведения личного подсобного хозяйства); 2)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,12 га, максимальная площадь земельного участка 0,25 га (для земельных участков блокированных жилых домов с приквартирными участками); 3)Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) минимальная площадь земельного участка - 0,02 га, максимальная площадь земельного участка 0,2 га (в отношении земельных участков для размещения прочих объектов).

Для всех территориальных зон в отношении земельных участков и объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения (трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, сооружения связи и т.д.) устанавливаются следующие предельные параметры строительства: минимальная площадь земельного участка – 0,001 га. К данной категории относятся земельные участки, входящие в состав единых землепользований и многоконтурных участков с кадастровыми номерами 18:05:060002:1202, 18:05:060002:1207, 18:05:060002:1225, 18:05:060002:1234, 18:05:060002:1099, 18:05:060002:1131, 18:05:060002:1083, 18:05:060002:1102, 18:05:060002:1167, 18:05:060002:1168, 18:05:060002:1169, 18:05:060002:1203, 18:05:060002:1175.

Данное исправление реестровой ошибки вызвано необходимостью приведения в соответствие границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с их фактическим местоположением на местности. При выполнении кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ.
Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

При исправлении реестровых ошибок в земельных участках 18:05:060002:474, 18:05:060002:346, 18:05:060002:251 выяснилось, что получается накладка на линейный объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1104. Однако реестровая ошибка содержится и в данном ОКСе (пояснения в разделе "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке").

По сведениям ЕГРН на земельных участках с кадастровыми номерами 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191, 18:05:060002:1192, 18:05:060002:1193 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1270. В связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении земельных участков с кадастровыми номерами 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191, 18:05:060002:1192, 18:05:060002:1193, объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1270 остается за пределами их границ. Необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1270 от земельных участков 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191, 18:05:060002:1192, 18:05:060002:1193.

По сведениям ЕГРН на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:1247 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905. В связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении земельного участка с кадастровыми номерами 18:05:060002:1247, объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905 остается за пределами его границ. Необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905 от земельного участка 18:05:060002:1247.

Координаты характерных точек границ земельных участков определены Методом спутниковых геодезических измерений. Точность определения координат характерных точек границ земельных участков - 0,1 м.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000120005226 от 10.06.2020 г на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:05:060002 в границах д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики были проведены работы по установлению местоположения 134 объектов капитального строительства на земельных участках.

Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 18:05:060001:157, 18:05:060001:160, 18:05:060001:161, 18:05:060001:162, 18:05:060001:165, 18:05:060001:169, 18:05:060001:171, 18:05:060001:172, 18:05:060001:176, 18:05:060001:177, 18:05:060001:180, 18:05:060001:181, 18:05:060001:185, 18:05:060001:188, 18:05:060001:189, 18:05:060001:206, 18:05:060001:208, 18:05:060002:553, 18:05:060002:607, 18:05:060002:684, 18:05:060002:980, 18:05:060002:988, 18:05:060002:1090, 18:05:060002:1091, 18:05:060003:252, 18:05:060003:259, 18:05:060002:690 расположены за границей кадастрового квартала 18:05:060002.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ было выявлено, что объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:659 (жилой дом, одноэтажный, деревянный, площадью 26,9 кв.м, 1955 года строения без зарегистрированных прав, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д Качкашур, ул Т.Барамзиной, д 15) был ранее разрушен до основания и не снят с кадастрового учета.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ было выявлено, что объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:652 (жилой дом, двухэтажный, шлакобетонный, площадью 80,2 кв.м, 1994 года строения, без зарегистрированных прав, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д Качкашур, ул Тополиная, д 8) был ранее разрушен до основания и не снят с кадастрового учета, а на его месте было построено новое здание с кадастровым номером 18:05:060002:634 (Жилой дом, двухэтажный, Шлакобетонный, 112,4 кв.м, Собственность, № 18-18-05/005/2009-305 от 24.02.2009). В связи с данными обстоятельствами на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:1128 расположен один жилой дом с кадастровым номером 18:05:060002:634.

По сведениям ЕГРН на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:971 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905. В связи с исправлением реестровой ошибки в участке с кадастровым номером 18:05:060002:971 объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905 остается за пределами его границ. Необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905 от земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:971.

По сведениям ЕГРН на земельных участках с кадастровыми номерами 18:05:060002:1006, 18:05:060002:1107 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1218. По ходу выполнения комплексных кадастровых работ была выявлена реестровая ошибка в линейном объекте с кадастровым номером 18:05:060002:1218 (автомобильная дорога общего пользования местного значения) которая расположена на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:1207. В связи с данными обстоятельствами необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1218 от земельных участков с кадастровыми номерами 18:05:060002:1006, 18:05:060002:1107.

По сведениям ЕГРН на земельных участках с кадастровыми номерами 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191 расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1270. По ходу выполнения комплексных кадастровых работ была выявлена реестровая ошибка в местоположении границ земельных участков 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191. При исправлении реестровой ошибки объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1270 остается за границами участков 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191. В связи с данными обстоятельствами необходимо отвязать объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1270 от земельных участков с кадастровыми номерами 18:05:060002:1177, 18:05:060002:1191.

Объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:630 разрушен до основания и не снят с кадастрового учета.На его месте образован объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:594.

Объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:587 разрушен до основания и не снят с кадастрового учета.На его месте образован объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1079.

Объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:563 разрушен до основания и не снят с кадастрового учета.

В процессе выполнения комплексных кадастровых работ было выявлено, что линейный объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1104 зарегистрирован с реестровой ошибкой в местоположении.
Координаты точек линейного сооружения с кадастровым номером 18:05:060002:1104
1 527 871,64 2 204 046,47

2 527 882,82 2 204 061,14
3 527 894,94 2 204 077,04
В связи с данными обстоятельствами линейный объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1104 расположен за границей земельных участков 18:05:060002:474, 18:05:060002:346, 18:05:060002:251

Объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:689 является дублем объекта капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060003:299.

Координаты характерных точек границ объектов капитального строительства определены Методом спутниковых геодезических измерений. Точность определения координат характерных точек границ объектов капитального строительства - 0,1 м.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

В рамках исполнения муниципального контракта № 0813500000120005226 от 10.06.2020 г на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 18:05:060002 в границах д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики были проведены работы по установлению местоположения 11 объектов капитального строительства на земельных участках.

Данное исправление реестровой ошибки вызвано необходимостью приведения в соответствие границ объектов капитального строительства, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с их фактическим местоположением на местности. При выполнении кадастровых работ было выявлено, что при съемке строений была допущена ошибка в определении координат характерных точек границ.

Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного строения, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ объектов капитального строительства.

Координаты характерных точек границ объектов капитального строительства определены Методом спутниковых геодезических измерений. Точность определения координат характерных точек границ объектов капитального строительства - 0,1 м.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:18

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н963У	—	—	528 904,90	2 204 364,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н964У	—	—	528 892,22	2 204 372,30			
н965У	—	—	528 877,57	2 204 379,91			
н966У	—	—	528 879,90	2 204 384,24			
н967У	—	—	528 874,60	2 204 387,83			
н968У	—	—	528 854,78	2 204 360,30			
н969У	—	—	528 823,72	2 204 320,85			
н970У	—	—	528 857,87	2 204 296,40			
н971У	—	—	528 859,74	2 204 298,79			
н972У	—	—	528 884,24	2 204 332,70			
н973У	—	—	528 888,86	2 204 339,09			
н963У	—	—	528 904,90	2 204 364,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н963У	н964У	14,92	—	—
н964У	н965У	16,51		
н965У	н966У	4,92		
н966У	н967У	6,40		
н967У	н968У	33,92		
н968У	н969У	50,21		
н969У	н970У	42,00		
н970У	н971У	3,03		
н971У	н972У	41,83		
н972У	н973У	7,89		
н973У	н963У	29,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 5а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3303 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 303,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:673

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н974У	—	—	528 426,88	2 204 931,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н975У	—	—	528 403,80	2 204 938,14			
н976У	—	—	528 390,25	2 204 906,18			
н977У	—	—	528 345,83	2 204 817,71			
н978У	—	—	528 369,00	2 204 806,21			
н979У	—	—	528 412,03	2 204 895,44			
н980У	—	—	528 416,60	2 204 905,73			
н981У	—	—	528 418,29	2 204 908,10			
н982У	—	—	528 419,97	2 204 910,72			
н983У	—	—	528 422,72	2 204 917,25			
н974У	—	—	528 426,88	2 204 931,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н974У	н975У	24,00	—	—
н975У	н976У	34,71		
н976У	н977У	99,00		
н977У	н978У	25,87		
н978У	н979У	99,06		
н979У	н980У	11,26		
н980У	н981У	2,91		
н981У	н982У	3,11		
н982У	н983У	7,09		
н983У	н974У	14,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3400 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5*Mt*\sqrt{(P)} = 3,5*0,10*\sqrt{(3\ 400,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1080
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:21

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178/984	528 858,96	2 204 395,18	528 848,16	2 204 402,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
179/985	528 856,97	2 204 393,42	528 843,86	2 204 405,65			
180/986	528 849,66	2 204 399,42	528 835,38	2 204 411,90			
181/987	528 854,73	2 204 405,34	528 838,29	2 204 415,85			
182/988	528 842,05	2 204 418,51	528 823,27	2 204 427,64			
183/989	528 833,08	2 204 410,81	528 815,55	2 204 418,31			
184/990	528 819,30	2 204 424,21	528 800,16	2 204 429,73			
185/991	528 804,62	2 204 409,10	528 781,41	2 204 403,47			
186/992	528 773,31	2 204 368,15	528 761,13	2 204 378,35			
н993У	—	—	528 760,48	2 204 376,68			
188/994	528 799,25	2 204 329,02	528 791,78	2 204 333,56			
189/995	528 841,14	2 204 370,47	528 829,83	2 204 378,73			
996	528 863,25	2 204 391,27	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
178/984	528 858,96	2 204 395,18	528 848,16	2 204 402,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178/984	179/985	5,09	—	—
179/985	180/986	10,53		
180/986	181/987	4,91		
181/987	182/988	19,09		
182/988	183/989	12,11		
183/989	184/990	19,16		
184/990	185/991	32,27		
185/991	186/992	32,28		
186/992	н993У	1,79		
н993У	188/994	53,28		
188/994	189/995	59,06		
189/995	178/984	30,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4280 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 280,00) = 23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 280
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:642
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:22

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н997У	—	—	528 629,48	2 204 621,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н998У	—	—	528 607,85	2 204 643,89			
н999У	—	—	528 604,13	2 204 640,61			
н1000У	—	—	528 584,17	2 204 620,94			
н1001У	—	—	528 538,67	2 204 568,45			
н1002У	—	—	528 564,61	2 204 547,10			
н1003У	—	—	528 573,71	2 204 557,65			
н997У	—	—	528 629,48	2 204 621,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н997У	н998У	31,19	—	—
н998У	н999У	4,96		
н999У	н1000У	28,02		
н1000У	н1001У	69,47		
н1001У	н1002У	33,60		
н1002У	н1003У	13,93		
н1003У	н997У	84,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3349 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 349,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	149
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1243; 18:05:060002:1244; 18:05:060002:1245; 18:05:060002:1246
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:238

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
192/1011	528 711,41	2 204 229,05	528 680,10	2 204 126,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1012У	—	—	528 705,26	2 204 159,92			
195/1013	528 755,13	2 204 281,84	528 721,48	2 204 180,32			
194/1014	528 741,08	2 204 293,09	528 707,81	2 204 191,79			
193/1015	528 698,21	2 204 240,30	528 667,48	2 204 137,57			
192/1011	528 711,41	2 204 229,05	528 680,10	2 204 126,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
192/1011	н1012У	41,52	—	—
н1012У	195/1013	26,06		
195/1013	194/1014	17,84		
194/1014	193/1015	67,57		
193/1015	192/1011	16,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 4-2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1149 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 149,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:241

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1026У	—	—	528 324,52	2 204 634,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1027У	—	—	528 253,31	2 204 719,76			
н1028У	—	—	528 241,56	2 204 733,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1029У	—	—	528 215,84	2 204 708,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1030У	—	—	528 226,07	2 204 694,64			
н1031У	—	—	528 245,57	2 204 668,80			
н1032У	—	—	528 258,91	2 204 651,12			
н1033У	—	—	528 274,38	2 204 631,46			
н1034У	—	—	528 292,52	2 204 608,02			
н1026У	—	—	528 324,52	2 204 634,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1026У	н1027У	110,73	—	—
н1027У	н1028У	18,42		
н1028У	н1029У	36,20		
н1029У	н1030У	17,20		
н1030У	н1031У	32,37		
н1031У	н1032У	22,15		
н1032У	н1033У	25,02		
н1033У	н1034У	29,64		
н1034У	н1026У	41,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:647
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:243

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н975У	—	—	528 403,80	2 204 938,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н976У	—	—	528 390,25	2 204 906,18			
н977У	—	—	528 345,83	2 204 817,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1041У	—	—	528 315,09	2 204 832,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1040У	—	—	528 358,58	2 204 921,96			
н1039У	—	—	528 361,61	2 204 929,00			
н1038У	—	—	528 363,70	2 204 934,89			
н1037У	—	—	528 365,59	2 204 942,15			
н1036У	—	—	528 386,05	2 204 937,00			
н1035У	—	—	528 387,68	2 204 942,25			
н975У	—	—	528 403,80	2 204 938,14			
Вырез 1 из 1							
710/1042	528 382,19	2 204 952,03	528 391,16	2 204 939,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
711/1043	528 382,36	2 204 952,03	528 391,33	2 204 939,34			
712/1044	528 382,36	2 204 952,20	528 391,33	2 204 939,51			
713/1045	528 382,19	2 204 952,20	528 391,16	2 204 939,51			
710/1042	528 382,19	2 204 952,03	528 391,16	2 204 939,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н975У	н1035У	16,64	—	—
н1035У	н1036У	5,50		
н1036У	н1037У	21,10		
н1037У	н1038У	7,50		

1	2	3	4	5
н1038У	н1039У	6,25	—	—
н1039У	н1040У	7,66		
н1040У	н1041У	99,49		
н1041У	н977У	34,10		
н977У	н976У	99,00		
н976У	н975У	34,71		
Вырез 1 из 1				
710/1042	711/1043	0,17	—	—
711/1043	712/1044	0,17		
712/1044	713/1045	0,17		
713/1045	710/1042	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4441 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 441,00) = 23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1117
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:244

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1046У	—	—	528 224,38	2 205 014,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1047У	—	—	528 262,07	2 205 048,22			
н1048У	—	—	528 214,68	2 205 096,73			
507/н1049У	528 204,22	2 205 106,46	528 205,25	2 205 104,44			
н1050У	—	—	528 193,54	2 205 092,08			
н1051У	—	—	528 177,76	2 205 074,68			
н1052У	—	—	528 192,89	2 205 052,61			
н1053У	—	—	528 211,99	2 205 027,61			
н1046У	—	—	528 224,38	2 205 014,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1046У	н1047У	50,69	—	—
н1047У	н1048У	67,82		
н1048У	507/н1049У	12,18		

1	2	3	4	5
507/н1049У	н1050У	17,03	—	—
н1050У	н1051У	23,49		
н1051У	н1052У	26,76		
н1052У	н1053У	31,46		
н1053У	н1046У	18,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3682 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 682,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	82
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:640
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:247

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1070У	—	—	528 211,67	2 204 058,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1071У	—	—	528 233,53	2 204 085,83			
н1072У	—	—	528 248,62	2 204 072,67			
н1073У	—	—	528 226,73	2 204 045,28			
н1070У	—	—	528 211,67	2 204 058,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1070У	н1071У	35,00	—	—
н1071У	н1072У	20,02		
н1072У	н1073У	35,06		
н1073У	н1070У	20,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	701 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(701,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	601
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:248

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1074У	—	—	527 862,93	2 205 251,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1080У	—	—	527 844,20	2 205 235,30			
н1079У	—	—	527 832,36	2 205 225,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1078У	—	—	527 827,06	2 205 231,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1077У	—	—	527 755,93	2 205 324,31			
н1076У	—	—	527 786,86	2 205 351,05			
н1075У	—	—	527 849,64	2 205 275,20			
н1074У	—	—	527 862,93	2 205 251,98			
Вырез 1 из 1							
2646/1081	527 864,80	2 205 227,92	527 844,11	2 205 244,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2647/1082	527 864,64	2 205 227,84	527 844,01	2 205 244,13			
2648/1083	527 866,28	2 205 224,34	527 847,06	2 205 241,76			
2649/1084	527 866,44	2 205 224,42	527 847,17	2 205 241,91			
2646/1081	527 864,80	2 205 227,92	527 844,11	2 205 244,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1074У	н1075У	26,75	—	—
н1075У	н1076У	98,46		
н1076У	н1077У	40,89		
н1077У	н1078У	117,00		
н1078У	н1079У	7,95		
н1079У	н1080У	15,38		
н1080У	н1074У	25,08		
Вырез 1 из 1				
2646/1081	2647/1082	0,17	—	—

1	2	3	4	5
2647/1082	2648/1083	3,86	—	—
2648/1083	2649/1084	0,19		
2649/1084	2646/1081	3,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5339 ± 26
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 339,00) = 26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	339
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:556
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:249

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1085У	—	—	528 310,61	2 204 956,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1091У	—	—	528 299,57	2 204 935,57			
н5578У	—	—	528 255,83	2 204 861,73			
н1090У	—	—	528 251,62	2 204 854,62			
н1089У	—	—	528 223,01	2 204 865,53			
н1088У	—	—	528 252,77	2 204 912,67			
н1087У	—	—	528 274,94	2 204 950,03			
н1086У	—	—	528 283,27	2 204 966,10			
н1085У	—	—	528 310,61	2 204 956,53			
Вырез 1 из 2							
2674/1092	528 246,82	2 204 870,07	528 264,28	2 204 879,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2675/1093	528 246,99	2 204 870,07	528 264,45	2 204 879,02			
2676/1094	528 246,99	2 204 870,24	528 264,45	2 204 879,19			
2677/1095	528 246,82	2 204 870,24	528 264,28	2 204 879,19			
2674/1092	528 246,82	2 204 870,07	528 264,28	2 204 879,02			
Вырез 2 из 2							
2670/1096	528 281,01	2 204 932,62	528 290,54	2 204 921,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2671/1097	528 281,18	2 204 932,62	528 290,71	2 204 921,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
2672/1098	528 281,18	2 204 932,79	528 290,71	2 204 921,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2673/1099	528 281,01	2 204 932,79	528 290,54	2 204 921,18			
2670/1096	528 281,01	2 204 932,62	528 290,54	2 204 921,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1085У	н1086У	28,97	—	—
н1086У	н1087У	18,10		
н1087У	н1088У	43,44		
н1088У	н1089У	55,75		
н1089У	н1090У	30,62		
н1090У	н5578У	8,26		
н5578У	н1091У	85,82		
н1091У	н1085У	23,69		
Вырез 1 из 2				
2674/1092	2675/1093	0,17	—	—
2675/1093	2676/1094	0,17		
2676/1094	2677/1095	0,17		
2677/1095	2674/1092	0,17		
Вырез 2 из 2				
2670/1096	2671/1097	0,17	—	—
2671/1097	2672/1098	0,17		
2672/1098	2673/1099	0,17		
2673/1099	2670/1096	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3400 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 400,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:633
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:25

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1100У	—	—	528 520,88	2 204 775,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1109У	—	—	528 529,70	2 204 783,82			
н1108У	—	—	528 553,48	2 204 803,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1107У	—	—	528 578,53	2 204 827,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1106У	—	—	528 602,10	2 204 849,40			
н1105У	—	—	528 628,59	2 204 820,30			
н1104У	—	—	528 586,61	2 204 783,69			
н1103У	—	—	528 569,99	2 204 768,97			
н1102У	—	—	528 547,46	2 204 747,45			
н1101У	—	—	528 546,87	2 204 746,88			
н1100У	—	—	528 520,88	2 204 775,23			
Вырез 1 из 1							
474/1110	528 572,99	2 204 796,91	528 588,05	2 204 800,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
475/1111	528 572,90	2 204 796,95	528 587,96	2 204 800,60			
476/1112	528 572,81	2 204 796,92	528 587,87	2 204 800,57			
477/1113	528 572,77	2 204 796,82	528 587,83	2 204 800,47			
478/1114	528 572,81	2 204 796,72	528 587,87	2 204 800,37			
479/1115	528 572,90	2 204 796,69	528 587,96	2 204 800,34			
480/1116	528 572,99	2 204 796,73	528 588,05	2 204 800,38			
481/1117	528 573,03	2 204 796,82	528 588,09	2 204 800,47			
474/1110	528 572,99	2 204 796,91	528 588,05	2 204 800,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1100У	н1101У	38,46	—	—
н1101У	н1102У	0,82		
н1102У	н1103У	31,16		
н1103У	н1104У	22,20		
н1104У	н1105У	55,70		
н1105У	н1106У	39,35		
н1106У	н1107У	31,90		
н1107У	н1108У	34,70		
н1108У	н1109У	31,12		
н1109У	н1100У	12,31		
Вырез 1 из 1				
474/1110	475/1111	0,10	—	—
475/1111	476/1112	0,09		
476/1112	477/1113	0,11		
477/1113	478/1114	0,11		
478/1114	479/1115	0,09		
479/1115	480/1116	0,10		
480/1116	481/1117	0,10		
481/1117	474/1110	0,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4201 ± 23

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 201,00) = 23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:286
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:250

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1118У	—	—	527 835,28	2 205 221,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1124У	—	—	527 812,26	2 205 206,90			
н1123У	—	—	527 817,30	2 205 199,60			
н1122У	—	—	527 812,43	2 205 195,88			
н1121У	—	—	527 791,13	2 205 224,08			
н1120У	—	—	527 783,33	2 205 217,72			
н1119У	—	—	527 721,36	2 205 295,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1077У	—	—	527 755,93	2 205 324,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1078У	—	—	527 827,06	2 205 231,41			
н1079У	—	—	527 832,36	2 205 225,49			
н1118У	—	—	527 835,28	2 205 221,87			
Вырез 1 из 1							
2650/1125	527 839,35	2 205 211,19	527 826,74	2 205 231,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2651/1126	527 839,52	2 205 211,19	527 826,91	2 205 231,42			
2652/1127	527 839,52	2 205 211,36	527 826,91	2 205 231,59			
2653/1128	527 839,35	2 205 211,36	527 826,74	2 205 231,59			
2650/1125	527 839,35	2 205 211,19	527 826,74	2 205 231,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1118У	н1079У	4,65	—	—
н1079У	н1078У	7,95		
н1078У	н1077У	117,00		
н1077У	н1119У	45,16		
н1119У	н1120У	99,26		
н1120У	н1121У	10,06		
н1121У	н1122У	35,34		
н1122У	н1123У	6,13		
н1123У	н1124У	8,87		
н1124У	н1118У	27,46		
Вырез 1 из 1				

1	2	3	4	5
2650/1125	2651/1126	0,17	—	—
2651/1126	2652/1127	0,17		
2652/1127	2653/1128	0,17		
2653/1128	2650/1125	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:250

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5373 ± 26
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 373,00) = 26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	573
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:650
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:251

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1129У	—	—	527 763,75	2 204 142,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1130У	—	—	527 703,13	2 204 188,47			
н1131У	—	—	527 691,00	2 204 172,57			
н1132У	—	—	527 751,62	2 204 126,25			
н1129У	—	—	527 763,75	2 204 142,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1129У	н1130У	76,29	—	—
н1130У	н1131У	20,00		
н1131У	н1132У	76,29		
н1132У	н1129У	20,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:251

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1526 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 526,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:252

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1133У	—	—	528 258,88	2 204 973,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1134У	—	—	528 245,06	2 204 979,46			
н1135У	—	—	528 235,76	2 204 982,12			
н1136У	—	—	528 233,30	2 204 978,42			
н901У	—	—	528 220,94	2 204 961,90			
н1137У	—	—	528 207,44	2 204 946,33			
н1138У	—	—	528 173,43	2 204 908,46			
н1139У	—	—	528 158,71	2 204 891,41			
н1140У	—	—	528 188,62	2 204 872,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1141У	—	—	528 228,48	2 204 929,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1142У	—	—	528 244,91	2 204 952,41			
н1143У	—	—	528 251,54	2 204 961,58			
н1133У	—	—	528 258,88	2 204 973,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1133У	н1134У	14,93	—	—
н1134У	н1135У	9,67		
н1135У	н1136У	4,44		
н1136У	н901У	20,63		
н901У	н1137У	20,61		
н1137У	н1138У	50,90		
н1138У	н1139У	22,53		
н1139У	н1140У	35,18		
н1140У	н1141У	69,17		
н1141У	н1142У	28,27		
н1142У	н1143У	11,32		
н1143У	н1133У	14,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3478 ± 21

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 478,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:591
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:253

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1132У	—	—	527 751,62	2 204 126,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1131У	—	—	527 691,00	2 204 172,57			
н1144У	—	—	527 678,87	2 204 156,67			
н1145У	—	—	527 739,49	2 204 110,35			
н1132У	—	—	527 751,62	2 204 126,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1132У	н1131У	76,29	—	—
н1131У	н1144У	20,00		
н1144У	н1145У	76,29		
н1145У	н1132У	20,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:253

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1526 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 526,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:255

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1145У	—	—	527 739,49	2 204 110,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1144У	—	—	527 678,87	2 204 156,67			
н1146У	—	—	527 666,74	2 204 140,77			
н1147У	—	—	527 727,36	2 204 094,45			
н1145У	—	—	527 739,49	2 204 110,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1145У	н1144У	76,29	—	—
н1144У	н1146У	20,00		
н1146У	н1147У	76,29		
н1147У	н1145У	20,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1526 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 526,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	226

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:256

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1148У	—	—	528 209,93	2 204 996,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1149У	—	—	528 197,79	2 205 013,25			
н1150У	—	—	528 169,40	2 204 986,78			
н1151У	—	—	528 122,49	2 204 937,93			
н1152У	—	—	528 142,93	2 204 924,41			
н1153У	—	—	528 185,03	2 204 968,45			
н1148У	—	—	528 209,93	2 204 996,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1148У	н1149У	20,91	—	—
н1149У	н1150У	38,82		
н1150У	н1151У	67,73		
н1151У	н1152У	24,51		
н1152У	н1153У	60,93		
н1153У	н1148У	37,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:256

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2394 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 394,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	394
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:636
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:257

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1149У	—	—	528 197,79	2 205 013,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1154У	—	—	528 180,33	2 205 036,37			
н1155У	—	—	528 152,81	2 205 013,24			
н1156У	—	—	528 090,85	2 204 957,98			
н1157У	—	—	528 082,31	2 204 949,93			
н1158У	—	—	528 113,51	2 204 929,27			
н1151У	—	—	528 122,49	2 204 937,93			
н1150У	—	—	528 169,40	2 204 986,78			
н1149У	—	—	528 197,79	2 205 013,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1149У	н1154У	28,97	—	—
н1154У	н1155У	35,95		
н1155У	н1156У	83,02		

1	2	3	4	5
н1156У	н1157У	11,74	—	—
н1157У	н1158У	37,42		
н1158У	н1151У	12,48		
н1151У	н1150У	67,73		
н1150У	н1149У	38,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:257

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4077 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 077,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:655
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:258

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1145/1159	528 150,94	2 204 730,92	527 994,81	2 203 535,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1146/1160	528 139,94	2 204 744,67	527 984,33	2 203 610,36			
1147/1161	528 065,72	2 204 689,68	527 962,65	2 203 568,29			
н1162У	—	—	527 971,24	2 203 533,55			
1148/1163	528 076,71	2 204 675,02	527 975,19	2 203 525,76			
1145/1159	528 150,94	2 204 730,92	527 994,81	2 203 535,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1145/1159	1146/1160	75,87	—	—
1146/1160	1147/1161	47,33		
1147/1161	н1162У	35,79		
н1162У	1148/1163	8,73		
1148/1163	1145/1159	21,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:258

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1547 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 547,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	547
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:260

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1181У	—	—	528 067,09	2 204 932,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1157У	—	—	528 082,31	2 204 949,93			
н1156У	—	—	528 090,85	2 204 957,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1182У	—	—	528 072,77	2 204 978,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1183У	—	—	528 062,89	2 204 970,93			
н1184У	—	—	528 044,29	2 204 985,24			
н1185У	—	—	528 028,25	2 204 970,59			
н1186У	—	—	528 020,51	2 204 978,05			
н1187У	—	—	528 006,20	2 204 961,37			
н1188У	—	—	528 043,81	2 204 941,25			
н1181У	—	—	528 067,09	2 204 932,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1181У	н1157У	23,13	—	—
н1157У	н1156У	11,74		
н1156У	н1182У	27,27		
н1182У	н1183У	12,39		
н1183У	н1184У	23,47		
н1184У	н1185У	21,72		
н1185У	н1186У	10,75		
н1186У	н1187У	21,98		
н1187У	н1188У	42,65		
н1188У	н1181У	24,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, д 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2369 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 369,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	131
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:262

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1197У	—	—	527 950,78	2 204 387,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1198У	—	—	527 890,19	2 204 433,53			
н1199У	—	—	527 873,48	2 204 411,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1200У	—	—	527 934,07	2 204 365,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1197У	—	—	527 950,78	2 204 387,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1197У	н1198У	76,20	—	—
н1198У	н1199У	27,54		
н1199У	н1200У	76,22		
н1200У	н1197У	27,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:262

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч № 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2100 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 100,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:264

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1200У	—	—	527 934,07	2 204 365,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1199У	—	—	527 873,48	2 204 411,64			
н1201У	—	—	527 856,77	2 204 389,71			
н1202У	—	—	527 917,38	2 204 343,50			
н1200У	—	—	527 934,07	2 204 365,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1200У	н1199У	76,22	—	—
н1199У	н1201У	27,57		
н1201У	н1202У	76,22		
н1202У	н1200У	27,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:264

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2100 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 100,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:265

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1203У	—	—	528 030,47	2 203 552,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1204У	—	—	528 015,82	2 203 652,80			
н1205У	—	—	527 999,29	2 203 635,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1206У	—	—	528 012,49	2 203 543,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1203У	—	—	528 030,47	2 203 552,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1203У	н1204У	101,29	—	—
н1204У	н1205У	24,17		
н1205У	н1206У	92,30		
н1206У	н1203У	20,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1837 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 837,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:267

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1206У	—	—	528 012,49	2 203 543,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1205У	—	—	527 999,29	2 203 635,17			
н1216У	—	—	527 984,33	2 203 610,36			
н1217У	—	—	527 994,81	2 203 535,22			
н1206У	—	—	528 012,49	2 203 543,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1206У	н1205У	92,30	—	—
н1205У	н1216У	28,97		
н1216У	н1217У	75,87		
н1217У	н1206У	19,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1556 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 556,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	256
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:268

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1218У	—	—	528 069,24	2 205 143,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1219У	—	—	528 039,49	2 205 156,55			
н1220У	—	—	528 014,35	2 205 128,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1221У	—	—	527 968,64	2 205 075,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1222У	—	—	528 001,33	2 205 054,89			
н1223У	—	—	528 051,95	2 205 120,49			
н1224У	—	—	528 060,88	2 205 128,06			
н1225У	—	—	528 064,89	2 205 132,52			
н1226У	—	—	528 068,07	2 205 140,03			
н1218У	—	—	528 069,24	2 205 143,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1218У	н1219У	32,64	—	—
н1219У	н1220У	37,77		
н1220У	н1221У	69,51		
н1221У	н1222У	38,91		
н1222У	н1223У	82,86		
н1223У	н1224У	11,71		
н1224У	н1225У	6,00		
н1225У	н1226У	8,16		
н1226У	н1218У	3,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 35
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3900 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 900,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:270

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1238/1260	528 070,63	2 204 670,40	528 380,43	2 204 375,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1239/1261	528 058,20	2 204 685,49	528 345,84	2 204 401,70			
1240/1262	528 003,16	2 204 647,31	528 331,41	2 204 380,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
1241/1263	528 016,48	2 204 630,44	528 364,72	2 204 354,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1264У	—	—	528 370,06	2 204 361,57			
1238/1260	528 070,63	2 204 670,40	528 380,43	2 204 375,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1238/1260	1239/1261	43,68	—	—
1239/1261	1240/1262	25,50		
1240/1262	1241/1263	42,27		
1241/1263	н1264У	8,74		
н1264У	1238/1260	16,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1100 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:273

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1265У	—	—	528 748,54	2 204 196,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1266У	—	—	528 765,29	2 204 183,81			
н1267У	—	—	528 769,14	2 204 188,76			
н1268У	—	—	528 765,91	2 204 191,27			
н1269У	—	—	528 779,07	2 204 207,56			
н1270У	—	—	528 805,40	2 204 240,15			
н1271У	—	—	528 791,77	2 204 250,99			
н1272У	—	—	528 781,06	2 204 238,58			
н1273У	—	—	528 772,11	2 204 226,97			
н1265У	—	—	528 748,54	2 204 196,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1265У	н1266У	21,27	—	—
н1266У	н1267У	6,27		
н1267У	н1268У	4,09		
н1268У	н1269У	20,94		
н1269У	н1270У	41,90		
н1270У	н1271У	17,42		
н1271У	н1272У	16,39		
н1272У	н1273У	14,66		
н1273У	н1265У	38,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:273

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 1, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1237 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 237,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:276

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207/1280	528 887,64	2 204 222,20	528 890,58	2 204 218,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
208/1281	528 904,27	2 204 244,15	528 907,21	2 204 240,18			
209/1282	528 850,56	2 204 287,68	528 850,31	2 204 283,34			
н1283У	—	—	528 846,66	2 204 278,58			
2003/н1284У	528 833,14	2 204 267,29	528 834,71	2 204 263,00			
207/1280	528 887,64	2 204 222,20	528 890,58	2 204 218,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207/1280	208/1281	27,54	—	—
208/1281	209/1282	71,42		
209/1282	н1283У	6,00		
н1283У	2003/н1284У	19,64		
2003/н1284У	207/1280	71,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:276

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 2а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1901 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 901,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1239
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:277

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1202У	—	—	527 917,38	2 204 343,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1201У	—	—	527 856,77	2 204 389,71			
н1285У	—	—	527 817,02	2 204 337,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1286У	—	—	527 877,55	2 204 291,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1202У	—	—	527 917,38	2 204 343,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1202У	н1201У	76,22	—	—
н1201У	н1285У	65,59		
н1285У	н1286У	76,17		
н1286У	н1202У	65,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:277

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:280

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1291У	—	—	528 749,01	2 204 159,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1292У	—	—	528 734,90	2 204 170,04			
н1293У	—	—	528 730,34	2 204 164,62			
н1294У	—	—	528 712,07	2 204 140,67			
н1295У	—	—	528 693,76	2 204 115,75			
н1296У	—	—	528 708,86	2 204 104,24			
н474У	—	—	528 721,89	2 204 122,60			
н473У	—	—	528 722,15	2 204 125,09			
н1291У	—	—	528 749,01	2 204 159,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1291У	н1292У	17,62	—	—
н1292У	н1293У	7,08		
н1293У	н1294У	30,12		

1	2	3	4	5
н1294У	н1295У	30,92	—	—
н1295У	н1296У	18,99		
н1296У	н474У	22,51		
н474У	н473У	2,50		
н473У	н1291У	43,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 2, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1231 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 231,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:282

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1300У	—	—	528 735,63	2 204 206,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1301У	—	—	528 778,72	2 204 261,10			
н1302У	—	—	528 764,25	2 204 272,29			
н1303У	—	—	528 731,75	2 204 231,23			
н1304У	—	—	528 721,80	2 204 217,40			
н1300У	—	—	528 735,63	2 204 206,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1300У	н1301У	69,45	—	—
н1301У	н1302У	18,29		
н1302У	н1303У	52,37		
н1303У	н1304У	17,04		
н1304У	н1300У	17,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 3, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1264 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 264,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:995
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:283

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1305У	—	—	528 747,01	2 204 289,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1306У	—	—	528 782,64	2 204 333,39			
н1307У	—	—	528 767,57	2 204 349,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1308У	—	—	528 730,01	2 204 302,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1305У	—	—	528 747,01	2 204 289,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1305У	н1306У	56,51	—	—
н1306У	н1307У	21,99		
н1307У	н1308У	59,92		
н1308У	н1305У	21,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1260 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 260,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	140
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:284

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1304У	—	—	528 721,80	2 204 217,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1303У	—	—	528 731,75	2 204 231,23			
н1302У	—	—	528 764,25	2 204 272,29			
н1309У	—	—	528 750,05	2 204 283,25			
н1310У	—	—	528 726,90	2 204 251,17			
н1311У	—	—	528 708,86	2 204 227,47			
н1304У	—	—	528 721,80	2 204 217,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1304У	н1303У	17,04	—	—
н1303У	н1302У	52,37		
н1302У	н1309У	17,94		
н1309У	н1310У	39,56		
н1310У	н1311У	29,78		
н1311У	н1304У	16,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:284

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 3, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1155 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 155,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	45
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:995
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:285

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1312У	—	—	528 760,99	2 204 278,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1313У	—	—	528 795,17	2 204 320,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1306У	—	—	528 782,64	2 204 333,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1305У	—	—	528 747,01	2 204 289,53			
н1312У	—	—	528 760,99	2 204 278,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1312У	н1313У	53,77	—	—
н1313У	н1306У	18,29		
н1306У	н1305У	56,51		
н1305У	н1312У	17,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:285

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 3, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	990 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(990,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	110
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:288

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213/1323	528 328,33	2 203 919,08	528 874,75	2 204 198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
214/1324	528 307,41	2 203 934,51	528 890,58	2 204 218,23			
215/1325	528 264,68	2 203 876,56	528 834,71	2 204 263,00			
216/1326	528 286,32	2 203 860,42	528 817,96	2 204 241,14			
213/1323	528 328,33	2 203 919,08	528 874,75	2 204 198,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213/1323	214/1324	25,66	—	—
214/1324	215/1325	71,59		
215/1325	216/1326	27,54		
216/1326	213/1323	71,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 2б
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1900 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 900,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:967
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:289

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1327У	—	—	528 695,48	2 204 237,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1328У	—	—	528 736,38	2 204 293,65			
н1329У	—	—	528 723,27	2 204 304,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1330У	—	—	528 681,35	2 204 248,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1327У	—	—	528 695,48	2 204 237,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1327У	н1328У	69,52	—	—
н1328У	н1329У	16,78		
н1329У	н1330У	69,78		
н1330У	н1327У	17,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 5, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1205 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 205,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1432
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:29

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1331У	—	—	528 638,98	2 204 103,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1337У	—	—	528 666,51	2 204 138,36			
н1336У	—	—	528 667,48	2 204 137,57			
н1335У	—	—	528 680,10	2 204 126,89			
н1295У	—	—	528 693,76	2 204 115,75			
н1296У	—	—	528 708,86	2 204 104,24			
н468У	—	—	528 710,50	2 204 102,76			
н1334У	—	—	528 691,41	2 204 078,64			
н1333У	—	—	528 683,08	2 204 067,79			
н1332У	—	—	528 666,23	2 204 081,43			
н1331У	—	—	528 638,98	2 204 103,18			
Вырез 1 из 1							
2323/1338	528 655,90	2 204 135,45	528 655,90	2 204 122,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2324/1339	528 656,07	2 204 135,45	528 656,07	2 204 122,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2325/1340	528 656,07	2 204 135,62	528 656,07	2 204 123,13			
2326/1341	528 655,90	2 204 135,62	528 655,90	2 204 123,13			
2323/1338	528 655,90	2 204 135,45	528 655,90	2 204 122,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1331У	н1332У	34,87	—	—
н1332У	н1333У	21,68		
н1333У	н1334У	13,68		
н1334У	н468У	30,76		
н468У	н1296У	2,21		
н1296У	н1295У	18,99		
н1295У	н1335У	17,63		
н1335У	н1336У	16,53		
н1336У	н1337У	1,25		
н1337У	н1331У	44,67		
Вырез 1 из 1				
2323/1338	2324/1339	0,17	—	—
2324/1339	2325/1340	0,17		
2325/1340	2326/1341	0,17		
2326/1341	2323/1338	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2501 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 501,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	199
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:619
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:290

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1308У	—	—	528 730,01	2 204 302,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1307У	—	—	528 767,57	2 204 349,40			
н1342У	—	—	528 758,92	2 204 358,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1343У	—	—	528 721,10	2 204 309,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1308У	—	—	528 730,01	2 204 302,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1308У	н1307У	59,92	—	—
н1307У	н1342У	12,51		
н1342У	н1343У	61,73		
н1343У	н1308У	11,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 6
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	720 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(720,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	80
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:293

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1330У	—	—	528 681,35	2 204 248,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1329У	—	—	528 723,27	2 204 304,12			
н1351У	—	—	528 711,09	2 204 313,72			
н1352У	—	—	528 678,22	2 204 272,51			
н1353У	—	—	528 667,90	2 204 258,97			
н1330У	—	—	528 681,35	2 204 248,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1330У	н1329У	69,78	—	—
н1329У	н1351У	15,51		
н1351У	н1352У	52,71		
н1352У	н1353У	17,02		
н1353У	н1330У	17,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 7, кв 1
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1149 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 149,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:688
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:294

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1343У	—	—	528 721,10	2 204 309,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1342У	—	—	528 758,92	2 204 358,44			
н1354У	—	—	528 747,29	2 204 370,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1355У	—	—	528 707,31	2 204 320,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1343У	—	—	528 721,10	2 204 309,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1343У	н1342У	61,73	—	—
н1342У	н1354У	16,99		
н1354У	н1355У	64,36		
н1355У	н1343У	17,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1080 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 080,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	120
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:295

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1353У	—	—	528 667,90	2 204 258,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1352У	—	—	528 678,22	2 204 272,51			
н1351У	—	—	528 711,09	2 204 313,72			
н1356У	—	—	528 696,81	2 204 324,40			
н1357У	—	—	528 654,30	2 204 269,48			
н1353У	—	—	528 667,90	2 204 258,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1353У	н1352У	17,02	—	—
н1352У	н1351У	52,71		
н1351У	н1356У	17,83		
н1356У	н1357У	69,45		
н1357У	н1353У	17,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:295

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 7, кв 2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1209 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 209,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:296

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1355У	—	—	528 707,31	2 204 320,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1354У	—	—	528 747,29	2 204 370,82			
н1358У	—	—	528 735,62	2 204 383,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1359У	—	—	528 693,93	2 204 331,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1355У	—	—	528 707,31	2 204 320,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1355У	н1354У	64,36	—	—
н1354У	н1358У	17,04		
н1358У	н1359У	66,83		
н1359У	н1355У	17,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 8, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1113 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 113,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:297

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1252У	—	—	528 665,06	2 204 224,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1360У	—	—	528 650,76	2 204 235,57			
н1361У	—	—	528 609,59	2 204 184,07			
н1253У	—	—	528 624,05	2 204 172,48			
н1252У	—	—	528 665,06	2 204 224,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1252У	н1360У	18,09	—	—
н1360У	н1361У	65,93		
н1361У	н1253У	18,53		
н1253У	н1252У	66,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 8, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1210 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 210,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:576
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:299

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1360У	—	—	528 650,76	2 204 235,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1364У	—	—	528 637,38	2 204 245,60			
н1365У	—	—	528 620,26	2 204 221,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1366У	—	—	528 615,87	2 204 215,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1367У	—	—	528 613,84	2 204 215,90			
н1368У	—	—	528 597,09	2 204 194,26			
н1361У	—	—	528 609,59	2 204 184,07			
н1360У	—	—	528 650,76	2 204 235,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1360У	н1364У	16,72	—	—
н1364У	н1365У	29,32		
н1365У	н1366У	7,52		
н1366У	н1367У	2,04		
н1367У	н1368У	27,37		
н1368У	н1361У	16,13		
н1361У	н1360У	65,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:299

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 8, кв 2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1051 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 051,00) = 11

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	149
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:576
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:303

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1359У	—	—	528 693,93	2 204 331,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1358У	—	—	528 735,62	2 204 383,23			
н1381У	—	—	528 717,37	2 204 402,80			
н1382У	—	—	528 695,64	2 204 375,27			
н1383У	—	—	528 675,41	2 204 349,64			
н1384У	—	—	528 673,28	2 204 346,94			
н1359У	—	—	528 693,93	2 204 331,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1359У	н1358У	66,83	—	—
н1358У	н1381У	26,76		
н1381У	н1382У	35,07		
н1382У	н1383У	32,65		
н1383У	н1384У	3,44		
н1384У	н1359У	26,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:303

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1813 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 813,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	187
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:304

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1385У	—	—	528 490,27	2 203 696,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1386У	—	—	528 463,58	2 203 715,67			
н1387У	—	—	528 438,13	2 203 735,98			
н1388У	—	—	528 433,00	2 203 740,03			
н1389У	—	—	528 427,31	2 203 732,00			
н1390У	—	—	528 422,36	2 203 724,35			
н1391У	—	—	528 453,88	2 203 699,38			
н1392У	—	—	528 465,38	2 203 691,49			
н1393У	—	—	528 478,37	2 203 681,45			
н1385У	—	—	528 490,27	2 203 696,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1385У	н1386У	32,92	—	—

1	2	3	4	5
н1386У	н1387У	32,56	—	—
н1387У	н1388У	6,54		
н1388У	н1389У	9,84		
н1389У	н1390У	9,11		
н1390У	н1391У	40,21		
н1391У	н1392У	13,95		
н1392У	н1393У	16,42		
н1393У	н1385У	19,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 22-1
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1344 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 344,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:306

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1394У	—	—	528 403,57	2 204 509,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1395У	—	—	528 376,65	2 204 532,20			
1/н1396У	528 349,38	2 204 507,49	528 356,04	2 204 506,38			
н1397У	—	—	528 384,04	2 204 484,71			
н1394У	—	—	528 403,57	2 204 509,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1394У	н1395У	34,95	—	—
н1395У	1/н1396У	33,04		
1/н1396У	н1397У	35,41		
н1397У	н1394У	31,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 22, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1142 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 142,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	142
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:309

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1398У	—	—	528 491,46	2 203 799,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1399У	—	—	528 474,04	2 203 812,24			
н1400У	—	—	528 470,79	2 203 811,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1401У	—	—	528 450,52	2 203 786,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1402У	—	—	528 433,23	2 203 765,27			
н1403У	—	—	528 451,68	2 203 751,25			
н1404У	—	—	528 466,29	2 203 769,11			
н1405У	—	—	528 472,40	2 203 776,59			
н1406У	—	—	528 481,12	2 203 787,10			
н1398У	—	—	528 491,46	2 203 799,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1398У	н1399У	21,54	—	—
н1399У	н1400У	3,30		
н1400У	н1401У	32,34		
н1401У	н1402У	27,36		
н1402У	н1403У	23,17		
н1403У	н1404У	23,07		
н1404У	н1405У	9,66		
н1405У	н1406У	13,66		
н1406У	н1398У	16,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:309

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1451 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 451,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	151
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:312

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225/1443	528 298,66	2 203 749,69	528 238,30	2 203 652,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
228/1444	528 281,64	2 203 762,86	528 219,06	2 203 668,35			
227/1445	528 223,47	2 203 688,03	528 169,19	2 203 604,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
226/1446	528 242,44	2 203 674,72	528 188,92	2 203 589,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1447У	—	—	528 213,18	2 203 620,55			
225/1443	528 298,66	2 203 749,69	528 238,30	2 203 652,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
225/1443	228/1444	24,77	—	—
228/1444	227/1445	80,94		
227/1445	226/1446	24,86		
226/1446	н1447У	39,43		
н1447У	225/1443	40,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:312

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2000 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 000,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:316

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
234/1462	528 234,00	2 203 839,05	528 454,74	2 203 848,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1463У	—	—	528 458,37	2 203 852,35			
н1464У	—	—	528 463,65	2 203 860,13			
н1465У	—	—	528 471,26	2 203 869,67			
н1466У	—	—	528 495,69	2 203 900,04			
237/1467	528 301,16	2 203 933,34	528 502,23	2 203 907,00			
236/1468	528 277,91	2 203 950,12	528 487,01	2 203 920,93			
235/1469	528 215,92	2 203 850,67	528 437,89	2 203 861,31			
234/1462	528 234,00	2 203 839,05	528 454,74	2 203 848,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
234/1462	н1463У	5,53	—	—
н1463У	н1464У	9,40		
н1464У	н1465У	12,20		
н1465У	н1466У	38,98		
н1466У	237/1467	9,55		
237/1467	236/1468	20,63		
236/1468	235/1469	77,25		
235/1469	234/1462	21,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:316

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 4, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1565 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 565,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:318

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1470У	—	—	528 449,62	2 203 829,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1471У	—	—	528 434,21	2 203 840,93			
н1472У	—	—	528 433,53	2 203 840,13			
н1473У	—	—	528 408,91	2 203 808,28			
н1474У	—	—	528 375,84	2 203 770,96			
н1475У	—	—	528 391,71	2 203 758,12			
н1476У	—	—	528 449,05	2 203 828,94			
н1470У	—	—	528 449,62	2 203 829,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1470У	н1471У	19,12	—	—
н1471У	н1472У	1,05		
н1472У	н1473У	40,26		
н1473У	н1474У	49,86		
н1474У	н1475У	20,41		

1	2	3	4	5
н1475У	н1476У	91,12	—	—
н1476У	н1470У	0,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:318

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 5, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1741 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 741,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:321

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1498У	—	—	528 399,48	2 203 889,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н820У	—	—	528 418,69	2 203 917,16			
н819У	—	—	528 415,22	2 203 921,39			
н1499У	—	—	528 427,89	2 203 937,82			
н1500У	—	—	528 443,44	2 203 957,98			
н1501У	—	—	528 463,62	2 203 984,21			
н1502У	—	—	528 442,52	2 204 002,27			
н1503У	—	—	528 390,25	2 203 938,88			
н1504У	—	—	528 368,68	2 203 912,42			
н1498У	—	—	528 399,48	2 203 889,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:321

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1498У	н820У	33,47	—	—
н820У	н819У	5,47		
н819У	н1499У	20,75		
н1499У	н1500У	25,46		
н1500У	н1501У	33,09		
н1501У	н1502У	27,77		
н1502У	н1503У	82,16		
н1503У	н1504У	34,14		
н1504У	н1498У	38,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:321

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3622 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 622,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	222
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:600
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:322

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239/1505	528 388,40	2 204 453,90	528 355,89	2 203 898,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1506У	—	—	528 342,08	2 203 882,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1507У	—	—	528 341,58	2 203 883,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1508У	—	—	528 331,44	2 203 870,86			
н1509У	—	—	528 330,50	2 203 867,75			
242/1510	528 332,99	2 204 386,57	528 301,38	2 203 829,04			
н1511У	—	—	528 320,45	2 203 814,33			
241/1512	528 356,05	2 204 367,36	528 326,28	2 203 809,70			
н1513У	—	—	528 356,69	2 203 846,67			
н1514У	—	—	528 379,05	2 203 875,85			
240/1515	528 411,94	2 204 435,32	528 381,40	2 203 878,72			
239/1505	528 388,40	2 204 453,90	528 355,89	2 203 898,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239/1505	н1506У	20,98	—	—
н1506У	н1507У	0,71		
н1507У	н1508У	15,89		
н1508У	н1509У	3,25		
н1509У	242/1510	48,44		
242/1510	н1511У	24,08		
н1511У	241/1512	7,44		
241/1512	н1513У	47,87		
н1513У	н1514У	36,76		
н1514У	240/1515	3,71		

1	2	3	4	5
240/1515	239/1505	32,21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2913 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 913,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:614
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:324

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243/1516	528 523,07	2 204 303,07	528 368,68	2 203 912,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1503У	—	—	528 390,25	2 203 938,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
246/1517	528 548,42	2 204 330,00	528 442,52	2 204 002,27			
245/1518	528 523,12	2 204 347,91	528 419,90	2 204 021,65			
н1519У	—	—	528 363,20	2 203 952,95			
н1520У	—	—	528 357,65	2 203 948,62			
н1521У	—	—	528 352,97	2 203 943,81			
244/1522	528 492,07	2 204 325,07	528 342,08	2 203 930,92			
н1523У	—	—	528 367,55	2 203 911,05			
243/1516	528 523,07	2 204 303,07	528 368,68	2 203 912,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243/1516	н1503У	34,14	—	—
н1503У	246/1517	82,16		
246/1517	245/1518	29,79		
245/1518	н1519У	89,08		
н1519У	н1520У	7,04		
н1520У	н1521У	6,71		
н1521У	244/1522	16,87		
244/1522	н1523У	32,30		
н1523У	243/1516	1,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3598 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 598,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:558
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:325

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1524У	—	—	528 355,89	2 203 898,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1525У	—	—	528 333,13	2 203 916,07			
н1526У	—	—	528 308,33	2 203 884,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1527У	—	—	528 277,29	2 203 847,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1528У	—	—	528 297,80	2 203 831,45			
н1529У	—	—	528 301,38	2 203 829,04			
н1509У	—	—	528 330,50	2 203 867,75			
н1508У	—	—	528 331,44	2 203 870,86			
н1507У	—	—	528 341,58	2 203 883,09			
н1506У	—	—	528 342,08	2 203 882,59			
н1524У	—	—	528 355,89	2 203 898,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1524У	н1525У	28,83	—	—
н1525У	н1526У	40,18		
н1526У	н1527У	48,53		
н1527У	н1528У	25,84		
н1528У	н1529У	4,32		
н1529У	н1509У	48,44		
н1509У	н1508У	3,25		
н1508У	н1507У	15,89		
н1507У	н1506У	0,71		
н1506У	н1524У	20,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:325

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2509 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 509,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:326

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1488/1530	527 691,96	2 205 187,18	527 817,02	2 204 337,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1489/1531	527 680,43	2 205 164,54	527 789,93	2 204 302,07			
1490/1532	527 803,06	2 205 103,69	527 850,48	2 204 255,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
1491/1533	527 813,60	2 205 126,36	527 877,55	2 204 291,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1488/1530	527 691,96	2 205 187,18	527 817,02	2 204 337,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1488/1530	1489/1531	44,63	—	—
1489/1531	1490/1532	76,19		
1490/1532	1491/1533	44,63		
1491/1533	1488/1530	76,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:326

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3400 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 400,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:327

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1527У	—	—	528 277,29	2 203 847,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1538У	—	—	528 256,04	2 203 859,67			
н1537У	—	—	528 255,59	2 203 859,94			
н1536У	—	—	528 287,29	2 203 900,05			
н1535У	—	—	528 297,12	2 203 912,31			
н1534У	—	—	528 311,62	2 203 932,95			
н1525У	—	—	528 333,13	2 203 916,07			
н1526У	—	—	528 308,33	2 203 884,46			
н1527У	—	—	528 277,29	2 203 847,16			
Вырез 1 из 1							
2507/1539	528 337,12	2 203 919,85	528 327,77	2 203 918,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2508/1540	528 337,28	2 203 919,85	528 327,94	2 203 918,56			
2509/1541	528 337,28	2 203 920,02	528 327,94	2 203 918,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
2510/1542	528 337,12	2 203 920,02	528 327,77	2 203 918,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2507/1539	528 337,12	2 203 919,85	528 327,77	2 203 918,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1527У	н1526У	48,53	—	—
н1526У	н1525У	40,18		
н1525У	н1534У	27,34		
н1534У	н1535У	25,22		
н1535У	н1536У	15,71		
н1536У	н1537У	51,12		
н1537У	н1538У	0,52		
н1538У	н1527У	24,66		
Вырез 1 из 1				
2507/1539	2508/1540	0,17	—	—
2508/1540	2509/1541	0,17		
2509/1541	2510/1542	0,17		
2510/1542	2507/1539	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:327

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2345 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 345,00) = 17

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	155
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:648
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:328

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1534У	—	—	528 311,62	2 203 932,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1535У	—	—	528 297,12	2 203 912,31			
н1536У	—	—	528 287,29	2 203 900,05			
н1537У	—	—	528 255,59	2 203 859,94			
н1545У	—	—	528 229,87	2 203 879,74			
н1544У	—	—	528 271,56	2 203 928,09			
н1543У	—	—	528 288,47	2 203 950,47			
н1534У	—	—	528 311,62	2 203 932,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 1 из 1							
2511/1546	528 301,74	2 203 947,62	528 290,61	2 203 944,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2512/1547	528 301,60	2 203 947,76	528 290,72	2 203 944,64			
2513/1548	528 299,31	2 203 945,46	528 288,03	2 203 946,46			
2514/1549	528 299,45	2 203 945,32	528 287,92	2 203 946,30			
2511/1546	528 301,74	2 203 947,62	528 290,61	2 203 944,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1534У	н1543У	29,03	—	—
н1543У	н1544У	28,05		
н1544У	н1545У	63,84		
н1545У	н1537У	32,46		
н1537У	н1536У	51,12		
н1536У	н1535У	15,71		
н1535У	н1534У	25,22		
Вырез 1 из 1				
2511/1546	2512/1547	0,20	—	—
2512/1547	2513/1548	3,25		
2513/1548	2514/1549	0,19		
2514/1549	2511/1546	3,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:328

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2813 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 813,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:598
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:331

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1572У	—	—	528 381,24	2 203 720,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1573У	—	—	528 406,20	2 203 701,68			
н1574У	—	—	528 415,08	2 203 713,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1390У	—	—	528 422,36	2 203 724,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1389У	—	—	528 427,31	2 203 732,00			
н1575У	—	—	528 414,34	2 203 742,11			
н1451У	—	—	528 402,70	2 203 750,11			
н1572У	—	—	528 381,24	2 203 720,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1572У	н1573У	31,21	—	—
н1573У	н1574У	14,50		
н1574У	н1390У	13,37		
н1390У	н1389У	9,11		
н1389У	н1575У	16,44		
н1575У	н1451У	14,12		
н1451У	н1572У	36,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:331

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1157 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 157,00) = 12

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:669
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:335

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256/1587	528 014,92	2 203 853,01	528 342,97	2 203 747,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
257/1588	528 040,26	2 203 878,35	528 359,18	2 203 768,71			
н1589У	—	—	528 365,57	2 203 778,97			
н1590У	—	—	528 357,65	2 203 785,16			
н1591У	—	—	528 355,41	2 203 786,81			
н1495У	—	—	528 352,94	2 203 789,15			
258/1592	528 016,34	2 203 902,37	528 337,79	2 203 801,42			
н1593У	—	—	528 328,63	2 203 790,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1594У	—	—	528 336,70	2 203 784,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
259/1595	527 990,92	2 203 876,95	528 320,01	2 203 764,05			
256/1587	528 014,92	2 203 853,01	528 342,97	2 203 747,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
256/1587	257/1588	26,99	—	—
257/1588	н1589У	12,09		
н1589У	н1590У	10,05		
н1590У	н1591У	2,78		
н1591У	н1495У	3,40		
н1495У	258/1592	19,50		
258/1592	н1593У	14,20		
н1593У	н1594У	9,91		
н1594У	259/1595	26,64		
259/1595	256/1587	28,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 23
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1230 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 230,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 300

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	70
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:581
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:337

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1601У	—	—	528 296,93	2 203 780,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1602У	—	—	528 320,01	2 203 764,05			
н1594У	—	—	528 336,70	2 203 784,81			
н1593У	—	—	528 328,63	2 203 790,57			
н1603У	—	—	528 337,79	2 203 801,42			
н1604У	—	—	528 326,28	2 203 809,70			
н1511У	—	—	528 320,45	2 203 814,33			
н1605У	—	—	528 305,90	2 203 794,59			
н1606У	—	—	528 305,96	2 203 793,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1601У	—	—	528 296,93	2 203 780,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1601У	н1602У	28,49	—	—
н1602У	н1594У	26,64		
н1594У	н1593У	9,91		
н1593У	н1603У	14,20		
н1603У	н1604У	14,18		
н1604У	н1511У	7,44		
н1511У	н1605У	24,52		
н1605У	н1606У	1,31		
н1606У	н1601У	15,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:337

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1083 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 083,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	183
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:560
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:338

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1607У	—	—	528 308,82	2 203 746,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1608У	—	—	528 293,16	2 203 758,53			
н1609У	—	—	528 232,82	2 203 677,70			
н1610У	—	—	528 248,12	2 203 665,73			
н1607У	—	—	528 308,82	2 203 746,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1607У	н1608У	20,01	—	—
н1608У	н1609У	100,87		
н1609У	н1610У	19,43		
н1610У	н1607У	100,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 32
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1986 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 986,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:340

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
261/1611	528 343,46	2 203 908,66	528 297,80	2 203 831,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
262/1612	528 321,53	2 203 877,89	528 275,31	2 203 797,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
263/1613	528 340,22	2 203 864,17	528 296,93	2 203 780,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1606У	—	—	528 305,96	2 203 793,28			
н1605У	—	—	528 305,90	2 203 794,59			
264/1614	528 362,12	2 203 895,23	528 320,45	2 203 814,33			
н1529У	—	—	528 301,38	2 203 829,04			
261/1611	528 343,46	2 203 908,66	528 297,80	2 203 831,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
261/1611	262/1612	40,83	—	—
262/1612	263/1613	27,27		
263/1613	н1606У	15,44		
н1606У	н1605У	1,31		
н1605У	264/1614	24,52		
264/1614	н1529У	24,08		
н1529У	261/1611	4,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:340

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1134 ± 12

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 134,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	234
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:582
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:341

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1575/1615	527 640,04	2 204 395,52	527 834,54	2 204 234,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1576/1616	527 732,60	2 204 438,59	527 850,48	2 204 255,82			
1577/1617	527 720,80	2 204 461,11	527 789,93	2 204 302,07			
1578/1618	527 629,62	2 204 419,94	527 774,00	2 204 281,22			
1575/1615	527 640,04	2 204 395,52	527 834,54	2 204 234,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1575/1615	1576/1616	26,25	—	—
1576/1616	1577/1617	76,19		
1577/1617	1578/1618	26,24		
1578/1618	1575/1615	76,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:341

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2000 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 000,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:342

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1527У	—	—	528 277,29	2 203 847,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1619У	—	—	528 253,02	2 203 814,26			
н1620У	—	—	528 275,31	2 203 797,37			
н1528У	—	—	528 297,80	2 203 831,45			
н1527У	—	—	528 277,29	2 203 847,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:342

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1527У	н1619У	40,88	—	—
н1619У	н1620У	27,97		
н1620У	н1528У	40,83		
н1528У	н1527У	25,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:342

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1098 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 098,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	198

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:661
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:344

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1538У	—	—	528 256,04	2 203 859,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1621У	—	—	528 232,22	2 203 830,27			
н1619У	—	—	528 253,02	2 203 814,26			
н1527У	—	—	528 277,29	2 203 847,16			
н1538У	—	—	528 256,04	2 203 859,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1538У	н1621У	37,84	—	—
н1621У	н1619У	26,25		
н1619У	н1527У	40,88		
н1527У	н1538У	24,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:344

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	998 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(998,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	198
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1116
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:346

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1622У	—	—	527 781,23	2 204 165,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1623У	—	—	527 720,65	2 204 211,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1130У	—	—	527 703,13	2 204 188,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1129У	—	—	527 763,75	2 204 142,15			
н1622У	—	—	527 781,23	2 204 165,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1622У	н1623У	76,24	—	—
н1623У	н1130У	28,85		
н1130У	н1129У	76,29		
н1129У	н1622У	28,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2200 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 200,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:349

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1624У	—	—	528 623,12	2 204 115,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1631У	—	—	528 542,07	2 204 179,75			
н1630У	—	—	528 568,86	2 204 216,58			
н1629У	—	—	528 583,51	2 204 205,17			
н1368У	—	—	528 597,09	2 204 194,26			
н1628У	—	—	528 609,59	2 204 184,07			
н1627У	—	—	528 624,05	2 204 172,48			
н1626У	—	—	528 635,74	2 204 163,26			
н1625У	—	—	528 650,75	2 204 151,12			
н1624У	—	—	528 623,12	2 204 115,78			
Вырез 1 из 1							
599/н1632У	528 652,08	2 204 138,58	528 637,94	2 204 137,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
600/н1633У	528 652,25	2 204 138,58	528 638,11	2 204 137,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
601/н1634У	528 652,25	2 204 138,75	528 638,11	2 204 138,10			
602/н1635У	528 652,08	2 204 138,75	528 637,94	2 204 138,10			
599/н1632У	528 652,08	2 204 138,58	528 637,94	2 204 137,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1624У	н1625У	44,86	—	—
н1625У	н1626У	19,30		
н1626У	н1627У	14,89		
н1627У	н1628У	18,53		
н1628У	н1368У	16,13		
н1368У	н1629У	17,42		
н1629У	н1630У	18,57		
н1630У	н1631У	45,54		
н1631У	н1624У	103,25		
Вырез 1 из 1				
599/н1632У	600/н1633У	0,17	—	—
600/н1633У	601/н1634У	0,16		
601/н1634У	602/н1635У	0,17		
602/н1635У	599/н1632У	0,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:349

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4711 ± 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 711,00) = 24
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	311
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:609
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:35

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1393У	—	—	528 478,37	2 203 681,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1392У	—	—	528 465,38	2 203 691,49			
н1391У	—	—	528 453,88	2 203 699,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1390У	—	—	528 422,36	2 203 724,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1574У	—	—	528 415,08	2 203 713,14			
н1573У	—	—	528 406,20	2 203 701,68			
н1636У	—	—	528 408,20	2 203 699,38			
н1637У	—	—	528 434,78	2 203 679,91			
н1638У	—	—	528 462,06	2 203 660,04			
н1393У	—	—	528 478,37	2 203 681,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1393У	н1392У	16,42	—	—
н1392У	н1391У	13,95		
н1391У	н1390У	40,21		
н1390У	н1574У	13,37		
н1574У	н1573У	14,50		
н1573У	н1636У	3,05		
н1636У	н1637У	32,95		
н1637У	н1638У	33,75		
н1638У	н1393У	26,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 22-2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1918 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 918,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	218
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:351

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1639У	—	—	528 616,95	2 204 075,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1331У	—	—	528 638,98	2 204 103,18			
н1332У	—	—	528 666,23	2 204 081,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1333У	—	—	528 683,08	2 204 067,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1643У	—	—	528 681,09	2 204 065,20			
н1642У	—	—	528 669,23	2 204 049,74			
н1641У	—	—	528 661,95	2 204 040,70			
н1640У	—	—	528 646,39	2 204 052,63			
н1639У	—	—	528 616,95	2 204 075,50			
Вырез 1 из 1							
2327/1644	528 633,30	2 204 106,93	528 634,31	2 204 094,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2328/1645	528 633,47	2 204 106,93	528 634,48	2 204 094,44			
2329/1646	528 633,47	2 204 107,10	528 634,48	2 204 094,61			
2330/1647	528 633,30	2 204 107,10	528 634,31	2 204 094,61			
2327/1644	528 633,30	2 204 106,93	528 634,31	2 204 094,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1639У	н1640У	37,28	—	—
н1640У	н1641У	19,61		
н1641У	н1642У	11,61		
н1642У	н1643У	19,49		
н1643У	н1333У	3,27		
н1333У	н1332У	21,68		
н1332У	н1331У	34,87		

1	2	3	4	5
н1331У	н1639У	35,38	—	—
Вырез 1 из 1				
2327/1644	2328/1645	0,17	—	—
2328/1645	2329/1646	0,17		
2329/1646	2330/1647	0,17		
2330/1647	2327/1644	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1985 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 985,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	115
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:570
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:353

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
270/1650	528 611,88	2 204 102,56	528 600,55	2 204 087,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
273/1653	528 534,85	2 204 164,41	528 520,23	2 204 151,15			
272/1652	528 556,85	2 204 194,15	528 542,07	2 204 179,75			
271/1651	528 634,84	2 204 131,57	528 623,12	2 204 115,78			
270/1650	528 611,88	2 204 102,56	528 600,55	2 204 087,54			
Вырез 1 из 1							
591/н1654У	528 629,55	2 204 109,76	528 616,13	2 204 109,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
592/н1655У	528 629,72	2 204 109,76	528 616,30	2 204 109,94			
593/н1656У	528 629,72	2 204 109,93	528 616,30	2 204 110,11			
594/н1657У	528 629,55	2 204 109,93	528 616,13	2 204 110,11			
591/н1654У	528 629,55	2 204 109,76	528 616,13	2 204 109,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
270/1650	271/1651	36,15	—	—
271/1651	272/1652	103,25		
272/1652	273/1653	35,99		
273/1653	270/1650	102,46		
Вырез 1 из 1				
591/н1654У	592/н1655У	0,17	—	—
592/н1655У	593/н1656У	0,17		
593/н1656У	594/н1657У	0,17		
594/н1657У	591/н1654У	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:353

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3709 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 709,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:951
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:354

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1658У	—	—	528 385,79	2 204 119,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1659У	—	—	528 350,27	2 204 147,07			
н1660У	—	—	528 332,00	2 204 123,76			
н1661У	—	—	528 367,67	2 204 096,28			
н1658У	—	—	528 385,79	2 204 119,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1658У	н1659У	44,90	—	—
н1659У	н1660У	29,62		
н1660У	н1661У	45,03		
н1661У	н1658У	29,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:354

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1330 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 330,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:357

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1662У	—	—	528 284,68	2 204 340,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1663У	—	—	528 318,02	2 204 389,19			
н1664У	—	—	528 278,98	2 204 420,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1665У	—	—	528 270,01	2 204 408,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1666У	—	—	528 251,94	2 204 384,91			
н1667У	—	—	528 244,05	2 204 374,55			
н1668У	—	—	528 246,48	2 204 372,49			
н1662У	—	—	528 284,68	2 204 340,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1662У	н1663У	58,96	—	—
н1663У	н1664У	50,02		
н1664У	н1665У	14,63		
н1665У	н1666У	30,03		
н1666У	н1667У	13,02		
н1667У	н1668У	3,19		
н1668У	н1662У	49,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:357

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3000 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 000,00) = 19

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:359

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1671У	—	—	528 528,44	2 203 994,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1672У	—	—	528 546,03	2 204 017,44			
н1673У	—	—	528 474,09	2 204 073,77			
н1674У	—	—	528 469,66	2 204 077,29			
н1675У	—	—	528 455,29	2 204 087,53			
н1676У	—	—	528 452,50	2 204 084,06			
927	528 409,15	2 204 117,04	528 409,15	2 204 117,04			
н1677У	—	—	528 391,57	2 204 094,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1678У	—	—	528 434,50	2 204 062,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1679У	—	—	528 507,63	2 204 008,06			
н1671У	—	—	528 528,44	2 203 994,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1671У	н1672У	29,25	—	—
н1672У	н1673У	91,37		
н1673У	н1674У	5,66		
н1674У	н1675У	17,65		
н1675У	н1676У	4,45		
н1676У	927	54,47		
927	н1677У	28,95		
н1677У	н1678У	53,55		
н1678У	н1679У	90,89		
н1679У	н1671У	25,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:359

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5217 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 217,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	217
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:681
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:36

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1680У	—	—	528 122,20	2 205 113,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1681У	—	—	528 108,29	2 205 122,74			
н1682У	—	—	528 097,06	2 205 125,41			
н1683У	—	—	528 079,86	2 205 106,35			
н1684У	—	—	528 007,72	2 205 026,27			
н1685У	—	—	528 021,21	2 205 014,77			
н1686У	—	—	528 042,10	2 205 035,74			
н1687У	—	—	528 093,93	2 205 083,28			
н1688У	—	—	528 102,54	2 205 089,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1689У	—	—	528 112,85	2 205 100,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1680У	—	—	528 122,20	2 205 113,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1680У	н1681У	16,78	—	—
н1681У	н1682У	11,54		
н1682У	н1683У	25,67		
н1683У	н1684У	107,78		
н1684У	н1685У	17,73		
н1685У	н1686У	29,60		
н1686У	н1687У	70,33		
н1687У	н1688У	10,64		
н1688У	н1689У	15,04		
н1689У	н1680У	15,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3200 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 200,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:978
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:360

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1671У	—	—	528 528,44	2 203 994,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1679У	—	—	528 507,63	2 204 008,06			
н1678У	—	—	528 434,50	2 204 062,03			
н1690У	—	—	528 421,13	2 204 043,92			
4/1691	528 424,71	2 204 040,48	528 424,88	2 204 041,04			
3/1692	528 413,68	2 204 026,25	528 413,95	2 204 026,74			
н1693У	—	—	528 419,90	2 204 021,65			
н1502У	—	—	528 442,52	2 204 002,27			
н1501У	—	—	528 463,62	2 203 984,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1694У	—	—	528 498,79	2 203 956,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1671У	—	—	528 528,44	2 203 994,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1671У	н1679У	25,08	—	—
н1679У	н1678У	90,89		
н1678У	н1690У	22,51		
н1690У	4/1691	4,73		
4/1691	3/1692	18,00		
3/1692	н1693У	7,83		
н1693У	н1502У	29,79		
н1502У	н1501У	27,77		
н1501У	н1694У	44,63		
н1694У	н1671У	47,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:360

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:574
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:362

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1678У	—	—	528 434,50	2 204 062,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1677У	—	—	528 391,57	2 204 094,04			
н1695У	—	—	528 377,80	2 204 076,70			
н1696У	—	—	528 403,94	2 204 057,11			
н1690У	—	—	528 421,13	2 204 043,92			
н1678У	—	—	528 434,50	2 204 062,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1678У	н1677У	53,55	—	—
н1677У	н1695У	22,14		

1	2	3	4	5
н1695У	н1696У	32,67	—	—
н1696У	н1690У	21,67		
н1690У	н1678У	22,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1200 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 200,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	200
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:363

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1697У	—	—	528 916,20	2 204 521,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1698У	—	—	528 935,29	2 204 498,19			
н1699У	—	—	528 984,60	2 204 540,51			
н1700У	—	—	528 962,32	2 204 563,62			
н1697У	—	—	528 916,20	2 204 521,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1697У	н1698У	30,05	—	—
н1698У	н1699У	64,98		
н1699У	н1700У	32,10		
н1700У	н1697У	62,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:363

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1979 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 979,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	279

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:364

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1701У	—	—	528 850,01	2 204 405,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1702У	—	—	528 848,16	2 204 402,92			
н1703У	—	—	528 829,83	2 204 378,73			
н1704У	—	—	528 791,78	2 204 333,56			
н1705У	—	—	528 817,16	2 204 312,51			
н969У	—	—	528 823,72	2 204 320,85			
н968У	—	—	528 854,78	2 204 360,30			
н967У	—	—	528 874,60	2 204 387,83			
н1701У	—	—	528 850,01	2 204 405,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1701У	н1702У	3,08	—	—
н1702У	н1703У	30,35		
н1703У	н1704У	59,06		
н1704У	н1705У	32,97		
н1705У	н969У	10,61		
н969У	н968У	50,21		
н968У	н967У	33,92		
н967У	н1701У	30,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:364

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2947 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 947,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	853
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:671
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:366

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
275/1708	528 545,87	2 204 009,14	528 629,48	2 204 621,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
278/1709	528 486,61	2 204 053,48	528 573,71	2 204 557,65			
277/1710	528 470,19	2 204 030,78	528 595,56	2 204 537,64			
н1711У	—	—	528 626,48	2 204 571,08			
н1712У	—	—	528 633,23	2 204 578,38			
н1713У	—	—	528 638,87	2 204 582,68			
276/1714	528 529,43	2 203 986,48	528 650,85	2 204 596,50			
275/1708	528 545,87	2 204 009,14	528 629,48	2 204 621,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:366

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
275/1708	278/1709	84,72	—	—
278/1709	277/1710	29,63		
277/1710	н1711У	45,54		
н1711У	н1712У	9,94		
н1712У	н1713У	7,09		

1	2	3	4	5
н1713У	276/1714	18,29	—	—
276/1714	275/1708	32,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2568 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 568,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	168
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:590
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:367

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1715У	—	—	528 566,34	2 204 508,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1716У	—	—	528 601,42	2 204 480,85			
н1717У	—	—	528 615,18	2 204 498,51			
н1718У	—	—	528 580,30	2 204 526,08			
н1715У	—	—	528 566,34	2 204 508,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1715У	н1716У	44,62	—	—
н1716У	н1717У	22,39		
н1717У	н1718У	44,46		
н1718У	н1715У	22,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:37

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1219У	—	—	528 039,49	2 205 156,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1725У	—	—	528 006,25	2 205 170,70			
н1726У	—	—	527 989,90	2 205 147,64			
н1727У	—	—	527 973,47	2 205 127,59			
н1728У	—	—	527 937,31	2 205 096,39			
н1221У	—	—	527 968,64	2 205 075,99			
н1220У	—	—	528 014,35	2 205 128,36			
н1219У	—	—	528 039,49	2 205 156,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1219У	н1725У	36,13	—	—
н1725У	н1726У	28,27		
н1726У	н1727У	25,92		
н1727У	н1728У	47,76		
н1728У	н1221У	37,39		
н1221У	н1220У	69,51		
н1220У	н1219У	37,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 37
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3400 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 400,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1030
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:372

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1734У	—	—	528 467,78	2 204 792,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1735У	—	—	528 459,46	2 204 796,43			
н1736У	—	—	528 444,20	2 204 802,90			
н1737У	—	—	528 441,97	2 204 796,77			
н1738У	—	—	528 403,77	2 204 813,93			
н1739У	—	—	528 396,42	2 204 798,96			
н1740У	—	—	528 450,44	2 204 768,58			
н1741У	—	—	528 455,15	2 204 776,33			
н1742У	—	—	528 458,86	2 204 784,21			
н1743У	—	—	528 461,95	2 204 782,85			
н1734У	—	—	528 467,78	2 204 792,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1734У	н1735У	9,03	—	—
н1735У	н1736У	16,57		
н1736У	н1737У	6,52		
н1737У	н1738У	41,88		
н1738У	н1739У	16,68		
н1739У	н1740У	61,98		
н1740У	н1741У	9,07		
н1741У	н1742У	8,71		
н1742У	н1743У	3,38		
н1743У	н1734У	11,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 25а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1403 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 403,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	503
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1024
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:374

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280/1755	528 365,68	2 204 873,43	528 447,72	2 204 919,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1756У	—	—	528 436,55	2 204 891,74			
285/1757	528 339,76	2 204 847,02	528 435,17	2 204 886,71			
н1758У	—	—	528 466,09	2 204 872,49			
284/1759	528 377,72	2 204 826,05	528 474,03	2 204 870,63			
283/1760	528 386,87	2 204 835,28	528 479,59	2 204 881,23			
н1761У	—	—	528 492,07	2 204 877,26			
н1762У	—	—	528 493,73	2 204 875,75			
282/1763	528 393,22	2 204 828,91	528 495,32	2 204 875,28			
281/1764	528 403,11	2 204 838,81	528 501,08	2 204 897,90			
н1765У	—	—	528 456,85	2 204 916,54			
280/1755	528 365,68	2 204 873,43	528 447,72	2 204 919,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
280/1755	н1756У	29,78	—	—
н1756У	285/1757	5,22		
285/1757	н1758У	34,03		
н1758У	284/1759	8,15		
284/1759	283/1760	11,97		
283/1760	н1761У	13,10		
н1761У	н1762У	2,24		
н1762У	282/1763	1,66		
282/1763	281/1764	23,34		
281/1764	н1765У	48,00		
н1765У	280/1755	9,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Т. Барамзиной, дом 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1935 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 935,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	335
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:601

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:378

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1766У	—	—	528 342,01	2 204 424,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1767У	—	—	528 355,68	2 204 444,10			
н1768У	—	—	528 322,72	2 204 468,54			
н1769У	—	—	528 308,20	2 204 449,63			
н1766У	—	—	528 342,01	2 204 424,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1766У	н1767У	24,17	—	—
н1767У	н1768У	41,03		
н1768У	н1769У	23,84		
н1769У	н1766У	42,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 35
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	200
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:380

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1770У	—	—	527 990,53	2 204 439,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1771У	—	—	527 929,92	2 204 485,75			
н1198У	—	—	527 890,19	2 204 433,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1197У	—	—	527 950,78	2 204 387,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1770У	—	—	527 990,53	2 204 439,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1770У	н1771У	76,30	—	—
н1771У	н1198У	65,62		
н1198У	н1197У	76,20		
н1197У	н1770У	65,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 37а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:389

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1772У	—	—	528 196,64	2 204 071,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1070У	—	—	528 211,67	2 204 058,49			
н1071У	—	—	528 233,53	2 204 085,83			
н1773У	—	—	528 217,65	2 204 099,67			
н1772У	—	—	528 196,64	2 204 071,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1772У	н1070У	20,00	—	—
н1070У	н1071У	35,00		
н1071У	н1773У	21,06		
н1773У	н1772У	35,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:389

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 61
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	717 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(717,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:40

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	528 139,99	2 203 963,88	528 139,99	2 203 963,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
867	528 104,84	2 203 968,90	528 104,84	2 203 968,90			
854	528 155,28	2 203 919,33	528 155,28	2 203 919,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
853	528 164,14	2 203 910,55	528 164,14	2 203 910,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
852	528 183,03	2 203 894,13	528 183,03	2 203 894,13			
851	528 183,71	2 203 894,89	528 183,71	2 203 894,89			
850	528 200,41	2 203 881,51	528 200,41	2 203 881,51			
1779	528 202,13	2 203 889,33	—	—	—	—	—
76	528 212,09	2 203 897,19	528 212,09	2 203 897,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
75	528 184,66	2 203 921,61	528 184,66	2 203 921,61			
74	528 139,99	2 203 963,88	528 139,99	2 203 963,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	867	35,51	—	—
867	854	70,72		
854	853	12,47		
853	852	25,03		
852	851	1,02		
851	850	21,40		
850	76	19,55		
76	75	36,73		
75	74	61,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Учительская ул, д 1-2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2424 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 424,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	224
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:410

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1792У	—	—	528 475,34	2 204 623,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1793У	—	—	528 477,84	2 204 626,72			
н1794У	—	—	528 480,93	2 204 630,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1795У	—	—	528 452,21	2 204 654,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1796У	—	—	528 448,32	2 204 649,09			
н1792У	—	—	528 475,34	2 204 623,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1792У	н1793У	3,75	—	—
н1793У	н1794У	4,77		
н1794У	н1795У	37,56		
н1795У	н1796У	6,71		
н1796У	н1792У	36,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:410

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 2, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	283 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(283,00) = 6
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	83
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:412

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1797У	—	—	528 380,43	2 204 375,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1798У	—	—	528 383,26	2 204 378,68			
н1799У	—	—	528 396,54	2 204 395,92			
н1800У	—	—	528 360,46	2 204 423,00			
н1801У	—	—	528 345,84	2 204 401,70			
н1797У	—	—	528 380,43	2 204 375,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:412

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1797У	н1798У	4,63	—	—
н1798У	н1799У	21,76		
н1799У	н1800У	45,11		
н1800У	н1801У	25,83		

1	2	3	4	5
н1801У	н1797У	43,68	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:412

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1159 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 159,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:415

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1026У	—	—	528 324,52	2 204 634,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1802У	—	—	528 352,20	2 204 662,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1803У	—	—	528 333,57	2 204 698,42			
н1804У	—	—	528 327,11	2 204 704,15			
н1805У	—	—	528 284,74	2 204 750,70			
н1027У	—	—	528 253,31	2 204 719,76			
н1026У	—	—	528 324,52	2 204 634,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1026У	н1802У	39,05	—	—
н1802У	н1803У	40,45		
н1803У	н1804У	8,64		
н1804У	н1805У	62,95		
н1805У	н1027У	44,10		
н1027У	н1026У	110,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:415

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4944 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 944,00) = 25

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	56
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:651
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:416

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1027У	—	—	528 253,31	2 204 719,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1805У	—	—	528 284,74	2 204 750,70			
3/1806	528 256,08	2 204 740,81	528 272,42	2 204 764,24			
н1028У	—	—	528 241,56	2 204 733,94			
н1027У	—	—	528 253,31	2 204 719,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1027У	н1805У	44,10	—	—

1	2	3	4	5
н1805У	3/1806	18,31	—	—
3/1806	н1028У	43,25		
н1028У	н1027У	18,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:416

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	800 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(800,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:420

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н1819У	—	—	528 713,16	2 203 990,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1820У	—	—	528 718,42	2 203 997,81			
н1821У	—	—	528 716,11	2 203 999,53			
н1822У	—	—	528 722,80	2 204 008,36			
н1823У	—	—	528 711,09	2 204 016,62			
н1824У	—	—	528 709,85	2 204 017,54			
н1825У	—	—	528 710,30	2 204 018,09			
н1826У	—	—	528 698,16	2 204 028,16			
н1827У	—	—	528 669,23	2 204 049,74			
н1641У	—	—	528 661,95	2 204 040,70			
н1828У	—	—	528 656,04	2 204 032,64			
н1829У	—	—	528 684,40	2 204 012,60			
н1819У	—	—	528 713,16	2 203 990,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1819У	н1820У	8,78	—	—
н1820У	н1821У	2,88		
н1821У	н1822У	11,08		
н1822У	н1823У	14,33		
н1823У	н1824У	1,54		

1	2	3	4	5
н1824У	н1825У	0,71	—	—
н1825У	н1826У	15,77		
н1826У	н1827У	36,09		
н1827У	н1641У	11,61		
н1641У	н1828У	9,99		
н1828У	н1829У	34,73		
н1829У	н1819У	36,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:420

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 4-2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1423 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 423,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:424

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1835У	—	—	528 677,20	2 203 942,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1836У	—	—	528 672,75	2 203 945,60			
н1837У	—	—	528 665,39	2 203 950,59			
н1838У	—	—	528 650,07	2 203 961,77			
н1839У	—	—	528 618,68	2 203 986,38			
н1840У	—	—	528 613,67	2 203 979,71			
н1841У	—	—	528 602,35	2 203 964,77			
н1842У	—	—	528 645,04	2 203 936,14			
н1843У	—	—	528 660,33	2 203 925,97			
н1844У	—	—	528 664,86	2 203 925,97			
н1835У	—	—	528 677,20	2 203 942,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1835У	н1836У	5,53	—	—
н1836У	н1837У	8,89		
н1837У	н1838У	18,97		
н1838У	н1839У	39,89		
н1839У	н1840У	8,34		
н1840У	н1841У	18,74		
н1841У	н1842У	51,40		
н1842У	н1843У	18,36		
н1843У	н1844У	4,53		
н1844У	н1835У	20,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:424

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 8, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1802 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 802,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:429

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1853У	—	—	528 560,34	2 203 789,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1854У	—	—	528 570,85	2 203 803,92			
н1855У	—	—	528 570,09	2 203 804,50			
н1856У	—	—	528 544,26	2 203 825,02			
н1857У	—	—	528 519,33	2 203 842,24			
н1425У	—	—	528 510,09	2 203 829,04			
н1858У	—	—	528 534,79	2 203 809,47			
н1859У	—	—	528 545,68	2 203 800,84			
н1860У	—	—	528 555,62	2 203 793,40			
н1853У	—	—	528 560,34	2 203 789,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:429

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1853У	н1854У	17,55	—	—

1	2	3	4	5
н1854У	н1855У	0,96	—	—
н1855У	н1856У	32,99		
н1856У	н1857У	30,30		
н1857У	н1425У	16,11		
н1425У	н1858У	31,51		
н1858У	н1859У	13,89		
н1859У	н1860У	12,42		
н1860У	н1853У	5,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:429

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 16-1
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1121 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 121,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:430

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1425У	—	—	528 510,09	2 203 829,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1861У	—	—	528 508,67	2 203 827,02			
н1862У	—	—	528 507,47	2 203 824,34			
н1863У	—	—	528 500,63	2 203 814,86			
н1864У	—	—	528 501,86	2 203 811,96			
н1865У	—	—	528 550,35	2 203 776,23			
н1866У	—	—	528 560,76	2 203 789,54			
н1853У	—	—	528 560,34	2 203 789,87			
н1860У	—	—	528 555,62	2 203 793,40			
н1859У	—	—	528 545,68	2 203 800,84			
н1858У	—	—	528 534,79	2 203 809,47			
н1425У	—	—	528 510,09	2 203 829,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:430

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1425У	н1861У	2,47	—	—
н1861У	н1862У	2,94		
н1862У	н1863У	11,69		
н1863У	н1864У	3,15		
н1864У	н1865У	60,23		
н1865У	н1866У	16,90		
н1866У	н1853У	0,53		
н1853У	н1860У	5,89		
н1860У	н1859У	12,42		
н1859У	н1858У	13,89		
н1858У	н1425У	31,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:430

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 16, кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1112 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 112,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:431

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1867У	—	—	528 542,23	2 203 763,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1868У	—	—	528 541,26	2 203 765,37			
н1869У	—	—	528 517,14	2 203 783,15			
н1870У	—	—	528 514,86	2 203 780,70			
н1871У	—	—	528 513,00	2 203 783,51			
н1872У	—	—	528 497,13	2 203 796,13			
н1398У	—	—	528 491,46	2 203 799,57			
н1406У	—	—	528 481,12	2 203 787,10			
н1873У	—	—	528 507,51	2 203 768,00			
н1874У	—	—	528 531,11	2 203 749,05			
н1867У	—	—	528 542,23	2 203 763,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1867У	н1868У	2,52	—	—
н1868У	н1869У	29,97		
н1869У	н1870У	3,35		
н1870У	н1871У	3,37		
н1871У	н1872У	20,28		
н1872У	н1398У	6,63		
н1398У	н1406У	16,20		
н1406У	н1873У	32,58		
н1873У	н1874У	30,27		
н1874У	н1867У	17,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:431

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 18, кв 1
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1087 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 087,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	187
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:432

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
294/1875	528 486,89	2 203 690,19	528 490,27	2 203 696,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
295/1876	528 500,32	2 203 708,21	528 502,33	2 203 711,53			
296/1877	528 455,73	2 203 742,19	528 451,68	2 203 751,25			
297/1878	528 441,69	2 203 728,62	528 438,13	2 203 735,98			
н1879У	—	—	528 463,58	2 203 715,67			
294/1875	528 486,89	2 203 690,19	528 490,27	2 203 696,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
294/1875	295/1876	19,35	—	—
295/1876	296/1877	64,37		
296/1877	297/1878	20,42		
297/1878	н1879У	32,56		
н1879У	294/1875	32,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:432

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 20-2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1315 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 315,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 208
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	107
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:435

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1819У	—	—	528 713,16	2 203 990,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1829У	—	—	528 684,40	2 204 012,60			
н1828У	—	—	528 656,04	2 204 032,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1880У	—	—	528 645,23	2 204 017,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1881У	—	—	528 673,67	2 203 996,89			
н1882У	—	—	528 702,46	2 203 976,27			
н1819У	—	—	528 713,16	2 203 990,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:435

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1819У	н1829У	36,10	—	—
н1829У	н1828У	34,73		
н1828У	н1880У	18,29		
н1880У	н1881У	35,35		
н1881У	н1882У	35,41		
н1882У	н1819У	18,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:435

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 6, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1316 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 316,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	16

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:573
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:438

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1883У	—	—	528 474,96	2 204 814,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1884У	—	—	528 483,02	2 204 835,34			
н1885У	—	—	528 482,22	2 204 835,61			
н1886У	—	—	528 455,67	2 204 845,34			
н1887У	—	—	528 452,21	2 204 836,68			
н1888У	—	—	528 447,08	2 204 824,03			
н1889У	—	—	528 450,69	2 204 822,83			
н1890У	—	—	528 460,03	2 204 819,57			
н1891У	—	—	528 467,80	2 204 817,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1883У	—	—	528 474,96	2 204 814,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1883У	н1884У	22,16	—	—
н1884У	н1885У	0,84		
н1885У	н1886У	28,28		
н1886У	н1887У	9,33		
н1887У	н1888У	13,65		
н1888У	н1889У	3,80		
н1889У	н1890У	9,89		
н1890У	н1891У	8,17		
н1891У	н1883У	7,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:438

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 27"а", кв 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	660 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(660,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	160
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:445

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1932У	—	—	527 834,54	2 204 234,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1933У	—	—	527 774,00	2 204 281,22			
н1934У	—	—	527 750,11	2 204 249,95			
н1935У	—	—	527 810,70	2 204 203,65			
н1932У	—	—	527 834,54	2 204 234,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1932У	н1933У	76,19	—	—
н1933У	н1934У	39,35		
н1934У	н1935У	76,26		
н1935У	н1932У	39,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:445

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3000 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 000,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:45

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
303/1936	528 058,92	2 204 457,04	528 129,33	2 204 413,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
304/1937	527 999,67	2 204 537,45	528 050,13	2 204 474,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
305/1938	527 960,05	2 204 507,69	528 020,29	2 204 435,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
306/1939	528 019,16	2 204 427,81	528 099,32	2 204 372,82			
303/1936	528 058,92	2 204 457,04	528 129,33	2 204 413,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
303/1936	304/1937	100,45	—	—
304/1937	305/1938	49,56		
305/1938	306/1939	100,74		
306/1939	303/1936	50,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5017 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 017,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 926
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:565

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:453

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308/1944	527 782,35	2 204 252,07	527 919,48	2 204 140,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
309/1945	527 726,59	2 204 335,73	527 842,04	2 204 204,63			
310/1946	527 687,90	2 204 304,18	527 814,71	2 204 162,74			
2/117	527 703,71	2 204 280,61	527 835,96	2 204 145,26			
3/116	527 707,05	2 204 275,63	527 840,59	2 204 141,45			
2/115	527 741,95	2 204 223,18	527 889,08	2 204 101,24			
308/1944	527 782,35	2 204 252,07	527 919,48	2 204 140,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
308/1944	309/1945	100,53	—	—
309/1945	310/1946	50,02		
310/1946	2/117	27,52		
2/117	3/116	6,00		
3/116	2/115	62,99		

1	2	3	4	5
2/115	308/1944	49,67	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:453

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 37
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4889 ± 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 889,00) = 24
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 889
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:455

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/119	527 714,50	2 204 201,44	527 869,54	2 204 073,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
4/121	527 676,86	2 204 252,10	527 817,91	2 204 109,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
311/1947	527 619,93	2 204 218,74	527 773,57	2 204 062,02			
312/1948	527 670,76	2 204 168,53	527 836,59	2 204 028,44			
1/119	527 714,50	2 204 201,44	527 869,54	2 204 073,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/119	4/121	63,21	—	—
4/121	311/1947	65,11		
311/1947	312/1948	71,41		
312/1948	1/119	55,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 41
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4004 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 004,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 004
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:985
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:459

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
315/1951	528 914,60	2 204 589,81	528 942,34	2 204 559,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
316/1952	528 891,97	2 204 612,11	528 916,79	2 204 586,56			
н1953У	—	—	528 892,71	2 204 565,70			
н1954У	—	—	528 827,27	2 204 507,73			
н1955У	—	—	528 819,22	2 204 516,03			
317/1956	528 776,73	2 204 496,19	528 795,19	2 204 493,66			
318/1957	528 783,55	2 204 490,99	528 809,24	2 204 480,40			
319/1958	528 787,02	2 204 495,11	528 812,39	2 204 483,13			
320/1959	528 803,42	2 204 478,68	528 819,91	2 204 474,15			
н1960У	—	—	528 846,89	2 204 487,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
315/1951	528 914,60	2 204 589,81	528 942,34	2 204 559,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
315/1951	316/1952	37,25	—	—
316/1952	н1953У	31,86		
н1953У	н1954У	87,42		
н1954У	н1955У	11,56		
н1955У	317/1956	32,83		
317/1956	318/1957	19,32		
318/1957	319/1958	4,17		
319/1958	320/1959	11,71		
320/1959	н1960У	30,03		
н1960У	315/1951	119,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Удмуртская Республика, Глазовский район, д.Качкашур, ул.Т.Барамзиной, д.16а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:689
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:46

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1874У	—	—	528 531,11	2 203 749,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1873У	—	—	528 507,51	2 203 768,00			
н1406У	—	—	528 481,12	2 203 787,10			
н1405У	—	—	528 472,40	2 203 776,59			
н1404У	—	—	528 466,29	2 203 769,11			
н1377У	—	—	528 487,32	2 203 751,69			
н1961У	—	—	528 515,78	2 203 729,12			
н1874У	—	—	528 531,11	2 203 749,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н1874У	н1873У	30,27	—	—
н1873У	н1406У	32,58		
н1406У	н1405У	13,66		
н1405У	н1404У	9,66		
н1404У	н1377У	27,31		
н1377У	н1961У	36,32		
н1961У	н1874У	25,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 18-2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1567 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 567,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:462

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1967У	—	—	528 870,44	2 204 438,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1968У	—	—	528 875,59	2 204 443,69			
н1969У	—	—	528 879,90	2 204 446,48			
н1970У	—	—	528 880,39	2 204 449,07			
н1971У	—	—	528 882,50	2 204 451,56			
н1972У	—	—	528 884,61	2 204 452,10			
н1973У	—	—	528 892,66	2 204 461,60			
н1698У	—	—	528 935,29	2 204 498,19			
н1697У	—	—	528 916,20	2 204 521,40			
н1974У	—	—	528 877,69	2 204 486,13			
н1975У	—	—	528 873,64	2 204 475,82			
н1976У	—	—	528 870,30	2 204 473,08			
н1977У	—	—	528 851,52	2 204 451,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1978У	—	—	528 857,57	2 204 446,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1979У	—	—	528 858,79	2 204 447,76			
н1980У	—	—	528 861,68	2 204 445,39			
н1981У	—	—	528 859,85	2 204 443,35			
н1982У	—	—	528 866,95	2 204 437,34			
н1983У	—	—	528 868,95	2 204 439,61			
н1967У	—	—	528 870,44	2 204 438,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:462

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1967У	н1968У	7,39	—	—
н1968У	н1969У	5,13		
н1969У	н1970У	2,64		
н1970У	н1971У	3,26		
н1971У	н1972У	2,18		
н1972У	н1973У	12,45		
н1973У	н1698У	56,18		
н1698У	н1697У	30,05		
н1697У	н1974У	52,22		
н1974У	н1975У	11,08		
н1975У	н1976У	4,32		
н1976У	н1977У	28,82		
н1977У	н1978У	7,79		
н1978У	н1979У	1,89		
н1979У	н1980У	3,74		
н1980У	н1981У	2,74		

1	2	3	4	5
н1981У	н1982У	9,30	—	—
н1982У	н1983У	3,03		
н1983У	н1967У	1,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:462

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2500 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 500,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:310
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:464

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
322/1984	528 118,92	2 204 501,38	528 174,70	2 204 472,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
323/1985	528 139,11	2 204 516,00	528 189,45	2 204 492,16			
324/1986	528 108,87	2 204 555,33	528 149,47	2 204 522,35			
1987	528 078,55	2 204 594,73	—	—	—	—	—
326/1988	528 078,01	2 204 595,44	528 108,80	2 204 552,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
327/1989	528 058,85	2 204 581,09	528 094,47	2 204 533,67			
322/1984	528 118,92	2 204 501,38	528 174,70	2 204 472,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:464

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
322/1984	323/1985	24,48	—	—
323/1985	324/1986	50,10		
324/1986	326/1988	50,73		
326/1988	327/1989	23,81		
327/1989	322/1984	100,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:464

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 17
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2442 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 442,00) = 17

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 443
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:465

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
327/1989	528 058,85	2 204 581,09	528 094,47	2 204 533,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
328/1990	528 039,69	2 204 566,74	528 079,99	2 204 514,44			
329/1991	528 098,73	2 204 486,76	528 159,79	2 204 453,44			
322/1984	528 118,92	2 204 501,38	528 174,70	2 204 472,62			
327/1989	528 058,85	2 204 581,09	528 094,47	2 204 533,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
327/1989	328/1990	24,07	—	—

1	2	3	4	5
328/1990	329/1991	100,44	—	—
329/1991	322/1984	24,29		
322/1984	327/1989	100,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 17а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2433 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 433,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 433
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:473

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н2001У	—	—	528 688,14	2 204 801,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2002У	—	—	528 618,30	2 204 750,11			
н2003У	—	—	528 633,59	2 204 729,18			
н2004У	—	—	528 702,21	2 204 780,95			
н2001У	—	—	528 688,14	2 204 801,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2001У	н2002У	86,79	—	—
н2002У	н2003У	25,92		
н2003У	н2004У	85,96		
н2004У	н2001У	25,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:473

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 34а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2199 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 199,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	201

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:474

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1935У	—	—	527 810,70	2 204 203,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1934У	—	—	527 750,11	2 204 249,95			
н1623У	—	—	527 720,65	2 204 211,39			
н1622У	—	—	527 781,23	2 204 165,10			
н1935У	—	—	527 810,70	2 204 203,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:474

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1935У	н1934У	76,26	—	—
н1934У	н1623У	48,53		
н1623У	н1622У	76,24		
н1622У	н1935У	48,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:474

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3700 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 700,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:475

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2005У	—	—	528 305,23	2 204 276,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2006У	—	—	528 321,16	2 204 297,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2007У	—	—	528 339,55	2 204 321,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2008У	—	—	528 357,78	2 204 345,64			
н2009У	—	—	528 364,72	2 204 354,65			
н2010У	—	—	528 331,41	2 204 380,67			
н2011У	—	—	528 275,97	2 204 299,90			
н2005У	—	—	528 305,23	2 204 276,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:475

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2005У	н2006У	25,69	—	—
н2006У	н2007У	30,51		
н2007У	н2008У	30,26		
н2008У	н2009У	11,37		
н2009У	н2010У	42,27		
н2010У	н2011У	97,97		
н2011У	н2005У	37,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:475

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3900 ± 22

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 900,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:476

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2012У	—	—	528 574,30	2 204 331,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2013У	—	—	528 593,95	2 204 316,11			
н2014У	—	—	528 618,67	2 204 347,55			
н2015У	—	—	528 599,02	2 204 363,00			
н2012У	—	—	528 574,30	2 204 331,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:476

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2012У	н2013У	25,00	—	—
н2013У	н2014У	39,99		
н2014У	н2015У	25,00		
н2015У	н2012У	39,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:476

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч №5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:480

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1907/н2020У	528 061,70	2 203 567,77	528 054,55	2 203 564,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1908/н2021У	528 046,75	2 203 657,69	528 039,22	2 203 656,50			
2022	528 015,82	2 203 652,80	528 015,82	2 203 652,80			
2023	528 030,47	2 203 552,57	528 030,47	2 203 552,57			
1907/н2020У	528 061,70	2 203 567,77	528 054,55	2 203 564,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1907/н2020У	1908/н2021У	93,48	—	—
1908/н2021У	2022	23,69		
2022	2023	101,29		
2023	1907/н2020У	26,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2400 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 400,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:481

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7/536	527 990,59	2 204 277,63	528 113,49	2 204 226,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
335/2024	527 967,14	2 204 309,50	528 082,73	2 204 251,10			
н2025У	—	—	528 079,19	2 204 253,87			
336/2026	527 942,86	2 204 342,49	528 049,12	2 204 275,87			
6/1777	527 910,93	2 204 317,55	528 024,98	2 204 244,41			
1776	527 931,09	2 204 295,41	—	—	—	—	—
4/1775	527 953,48	2 204 270,82	528 075,82	2 204 200,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
532	527 965,18	2 204 257,96	—	—	—	—	—
н531У	—	—	528 087,04	2 204 190,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
8/530	527 973,57	2 204 264,45	528 101,26	2 204 209,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
7/536	527 990,59	2 204 277,63	528 113,49	2 204 226,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7/536	335/2024	39,59	—	—
335/2024	н2025У	4,49		
н2025У	336/2026	37,26		
336/2026	6/1777	39,65		
6/1777	4/1775	67,22		
4/1775	н531У	14,72		
н531У	8/530	23,10		
8/530	7/536	21,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 24
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3470 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 470,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 921
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	549
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1002

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:488

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1921/2037	527 716,65	2 204 471,58	528 232,82	2 203 677,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1922/2038	527 794,52	2 204 515,70	528 293,16	2 203 758,53			
1923/2039	527 778,94	2 204 544,25	528 274,40	2 203 773,43			
1924/2040	527 701,75	2 204 499,28	528 213,41	2 203 692,85			
1921/2037	527 716,65	2 204 471,58	528 232,82	2 203 677,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1921/2037	1922/2038	100,87	—	—
1922/2038	1923/2039	23,96		
1923/2039	1924/2040	101,06		
1924/2040	1921/2037	24,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:488

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2452 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 452,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:495

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348/2043	528 070,97	2 204 251,33	528 197,58	2 204 222,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
349/2044	528 094,70	2 204 269,70	528 215,39	2 204 246,91			
350/2045	528 053,99	2 204 322,28	528 161,76	2 204 286,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2046У	—	—	528 152,81	2 204 274,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
351/2047	528 039,40	2 204 310,99	528 150,61	2 204 272,25			
348/2043	528 070,97	2 204 251,33	528 197,58	2 204 222,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:495

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
348/2043	349/2044	30,10	—	—
349/2044	350/2045	66,61		
350/2045	н2046У	14,53		
н2046У	351/2047	3,50		
351/2047	348/2043	68,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:495

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1611 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 611,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 611
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1019
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:496

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352/2048	528 118,42	2 204 288,06	528 233,74	2 204 270,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
353/2049	528 077,71	2 204 340,65	528 180,67	2 204 310,27			
н2050У	—	—	528 172,11	2 204 302,57			
2051	528 072,57	2 204 336,67	—	—	—	—	—
350/2045	528 053,99	2 204 322,28	528 161,76	2 204 286,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
349/2044	528 094,70	2 204 269,70	528 215,39	2 204 246,91			
352/2048	528 118,42	2 204 288,06	528 233,74	2 204 270,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:496

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352/2048	353/2049	66,40	—	—
353/2049	н2050У	11,51		
н2050У	350/2045	19,19		

1	2	3	4	5
350/2045	349/2044	66,61	—	—
349/2044	352/2048	29,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:496

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2031 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 031,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 995
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1114
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:498

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
359/н2052У	528 567,11	2 204 728,44	528 565,75	2 204 730,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
376/н2070У	528 565,29	2 204 731,13	528 563,66	2 204 732,45			
375/н2069У	528 564,49	2 204 730,52	528 563,14	2 204 731,94			
2068	528 559,01	2 204 735,82	—	—	—	—	—
2067	528 562,91	2 204 739,71	—	—			
2066	528 561,03	2 204 741,68	—	—			
2065	528 555,27	2 204 739,28	—	—			
370/н2064У	528 549,30	2 204 744,99	528 547,46	2 204 747,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1103У	—	—	528 569,99	2 204 768,97			
2063	528 604,47	2 204 793,32	—	—	—	—	—
н1104У	—	—	528 586,61	2 204 783,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1105У	—	—	528 628,59	2 204 820,30			
2062	528 640,45	2 204 824,85	—	—	—	—	—
367/н2061У	528 641,72	2 204 825,96	528 638,86	2 204 829,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2060	528 642,76	2 204 825,47	—	—	—	—	—
365/н2059У	528 662,77	2 204 816,03	528 661,53	2 204 816,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2058	528 648,76	2 204 804,89	—	—	—	—	—
н2057У	—	—	528 599,75	2 204 769,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
363/н2056У	528 587,24	2 204 755,99	528 585,73	2 204 757,73			
362/н2055У	528 588,19	2 204 754,46	528 587,26	2 204 756,37			
361/н2054У	528 584,68	2 204 749,84	528 583,84	2 204 751,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
360/н2053У	528 584,63	2 204 744,15	528 583,72	2 204 746,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
359/н2052У	528 567,11	2 204 728,44	528 565,75	2 204 730,19			
Вырез 1 из 1							
1092/2071	528 615,62	2 204 810,95	528 626,24	2 204 812,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1093/2072	528 615,53	2 204 810,99	528 626,15	2 204 812,50			
1094/2073	528 615,44	2 204 810,96	528 626,06	2 204 812,47			
1095/2074	528 615,40	2 204 810,86	528 626,02	2 204 812,37			
1096/2075	528 615,44	2 204 810,76	528 626,06	2 204 812,27			
1097/2076	528 615,53	2 204 810,73	528 626,15	2 204 812,24			
1098/2077	528 615,62	2 204 810,77	528 626,24	2 204 812,28			
1099/2078	528 615,66	2 204 810,86	528 626,28	2 204 812,37			
1092/2071	528 615,62	2 204 810,95	528 626,24	2 204 812,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359/н2052У	360/н2053У	24,14	—	—
360/н2053У	361/н2054У	5,63		
361/н2054У	362/н2055У	5,60		
362/н2055У	363/н2056У	2,05		
363/н2056У	н2057У	18,14		
н2057У	365/н2059У	77,95		
365/н2059У	367/н2061У	25,80		

1	2	3	4	5
367/н2061У	н1105У	13,52	—	—
н1105У	н1104У	55,70		
н1104У	н1103У	22,20		
н1103У	370/н2064У	31,16		
370/н2064У	375/н2069У	22,05		
375/н2069У	376/н2070У	0,73		
376/н2070У	359/н2052У	3,08		
Вырез 1 из 1				
1092/2071	1093/2072	0,10	—	—
1093/2072	1094/2073	0,09		
1094/2073	1095/2074	0,11		
1095/2074	1096/2075	0,11		
1096/2075	1097/2076	0,09		
1097/2076	1098/2077	0,10		
1098/2077	1099/2078	0,10		
1099/2078	1092/2071	0,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:498

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Т.Барамзиной, дом 36 а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2797 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 797,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 506
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	291
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1045
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:50

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
378/2093	528 203,60	2 205 015,56	528 283,27	2 204 966,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
379/2094	528 183,90	2 205 038,18	528 258,88	2 204 973,80			
н1143У	—	—	528 251,54	2 204 961,58			
н1142У	—	—	528 244,91	2 204 952,41			
н1141У	—	—	528 228,48	2 204 929,41			
380/2095	528 094,80	2 204 954,85	528 188,62	2 204 872,88			
381/2096	528 114,50	2 204 932,24	528 216,63	2 204 855,43			
н1089У	—	—	528 223,01	2 204 865,53			
н1088У	—	—	528 252,77	2 204 912,67			
н1087У	—	—	528 274,94	2 204 950,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
378/2093	528 203,60	2 205 015,56	528 283,27	2 204 966,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
378/2093	379/2094	25,58	—	—
379/2094	н1143У	14,25		
н1143У	н1142У	11,32		
н1142У	н1141У	28,27		
н1141У	380/2095	69,17		
380/2095	381/2096	33,00		
381/2096	н1089У	11,95		
н1089У	н1088У	55,75		
н1088У	н1087У	43,44		
н1087У	378/2093	18,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3700 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 700,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:627
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:500

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382/2097	528 825,69	2 204 140,78	528 829,29	2 204 135,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
7/576	528 842,26	2 204 164,58	528 848,06	2 204 160,02			
575	528 819,31	2 204 182,27	—	—	—	—	—
5/574	528 813,73	2 204 186,57	528 818,83	2 204 182,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/1297	528 797,15	2 204 162,73	528 800,35	2 204 157,34			
382/2097	528 825,69	2 204 140,78	528 829,29	2 204 135,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:500

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
382/2097	7/576	30,97	—	—
7/576	5/574	37,00		
5/574	1/1297	31,38		
1/1297	382/2097	36,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:500

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 2д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1143 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 143,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 044
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	99
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1162
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:501

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2098У	—	—	528 238,65	2 204 245,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2099У	—	—	528 264,37	2 204 225,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2100У	—	—	528 280,85	2 204 246,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2005У	—	—	528 305,23	2 204 276,99			
н2011У	—	—	528 275,97	2 204 299,90			
н2098У	—	—	528 238,65	2 204 245,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:501

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2098У	н2099У	32,68	—	—
н2099У	н2100У	26,51		
н2100У	н2005У	39,33		
н2005У	н2011У	37,16		
н2011У	н2098У	65,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:501

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2300 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 300,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:509

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2107У	—	—	528 989,10	2 204 370,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2108У	—	—	529 000,57	2 204 385,84			
н2109У	—	—	529 016,44	2 204 399,25			
н2110У	—	—	529 046,11	2 204 427,08			
н2111У	—	—	529 022,01	2 204 451,76			
н2112У	—	—	528 980,82	2 204 407,61			
н2113У	—	—	528 963,36	2 204 381,84			
н2107У	—	—	528 989,10	2 204 370,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2107У	н2108У	18,82	—	—
н2108У	н2109У	20,78		
н2109У	н2110У	40,68		
н2110У	н2111У	34,50		
н2111У	н2112У	60,38		
н2112У	н2113У	31,13		
н2113У	н2107У	27,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:509

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Т.Барамзиной, д. 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2664 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 664,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	164
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:275
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:51

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
384/2114	527 755,08	2 205 323,34	528 365,83	2 204 799,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н978У	—	—	528 369,00	2 204 806,21			
н979У	—	—	528 412,03	2 204 895,44			
н980У	—	—	528 416,60	2 204 905,73			
н981У	—	—	528 418,29	2 204 908,10			
н982У	—	—	528 419,97	2 204 910,72			
н983У	—	—	528 422,72	2 204 917,25			
387/2124	527 833,30	2 205 212,37	528 426,88	2 204 931,55			
386/2123	527 810,20	2 205 196,56	528 449,32	2 204 923,91			
н2122У	—	—	528 447,72	2 204 919,35			
н1756У	—	—	528 436,55	2 204 891,74			
н2121У	—	—	528 435,17	2 204 886,71			
н2120У	—	—	528 423,16	2 204 858,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2119У	—	—	528 419,12	2 204 850,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2118У	—	—	528 410,56	2 204 828,42			
н2117У	—	—	528 403,77	2 204 813,93			
н2116У	—	—	528 396,42	2 204 798,96			
385/2115	527 731,98	2 205 307,54	528 390,93	2 204 787,33			
384/2114	527 755,08	2 205 323,34	528 365,83	2 204 799,62			
Вырез 1 из 1							
714/2125	528 416,83	2 204 939,53	528 427,70	2 204 929,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
715/2126	528 417,00	2 204 939,53	528 427,87	2 204 929,61			
716/2127	528 417,00	2 204 939,70	528 427,87	2 204 929,78			
717/2128	528 416,83	2 204 939,70	528 427,70	2 204 929,78			
714/2125	528 416,83	2 204 939,53	528 427,70	2 204 929,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
384/2114	385/2115	27,95	—	—
385/2115	н2116У	12,86		
н2116У	н2117У	16,68		
н2117У	н2118У	16,00		
н2118У	н2119У	23,72		
н2119У	н2120У	9,03		
н2120У	н2121У	30,55		

1	2	3	4	5
н2121У	н1756У	5,22	—	—
н1756У	н2122У	29,78		
н2122У	386/2123	4,83		
386/2123	387/2124	23,70		
387/2124	н983У	14,89		
н983У	н982У	7,09		
н982У	н981У	3,11		
н981У	н980У	2,91		
н980У	н979У	11,26		
н979У	н978У	99,06		
н978У	384/2114	7,31		
Вырез 1 из 1				
714/2125	715/2126	0,17	—	—
715/2126	716/2127	0,17		
716/2127	717/2128	0,17		
717/2128	714/2125	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3800 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 800,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:628
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:513

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2137У	—	—	528 779,64	2 204 264,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2138У	—	—	528 813,40	2 204 305,37			
н1313У	—	—	528 795,17	2 204 320,07			
н1312У	—	—	528 760,99	2 204 278,56			
н2137У	—	—	528 779,64	2 204 264,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:513

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2137У	н2138У	53,37	—	—
н2138У	н1313У	23,42		
н1313У	н1312У	53,77		
н1312У	н2137У	23,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:513

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1260 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 260,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	140
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:52

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
389/2146	528 074,44	2 204 340,14	528 172,11	2 204 302,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2147	528 072,96	2 204 341,96	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
391/2148	528 022,03	2 204 404,39	528 107,25	2 204 353,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
392/2149	527 990,51	2 204 379,76	528 083,01	2 204 320,70			
393/2150	528 015,66	2 204 347,41	528 116,29	2 204 296,29			
н2151У	—	—	528 150,61	2 204 272,25			
2152	528 040,80	2 204 315,08	—	—	—	—	—
395/2153	528 041,46	2 204 314,23	528 152,81	2 204 274,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2154У	—	—	528 161,76	2 204 286,41			
389/2146	528 074,44	2 204 340,14	528 172,11	2 204 302,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
389/2146	391/2148	82,39	—	—
391/2148	392/2149	40,68		
392/2149	393/2150	41,27		
393/2150	н2151У	41,90		
н2151У	395/2153	3,50		
395/2153	н2154У	14,53		
н2154У	389/2146	19,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3257 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 257,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 398
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	141
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1052
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:520

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2155У	—	—	528 553,48	2 204 528,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2156У	—	—	528 567,04	2 204 545,10			
н1002У	—	—	528 564,61	2 204 547,10			
н1001У	—	—	528 538,67	2 204 568,45			
н2157У	—	—	528 532,45	2 204 573,57			
н2158У	—	—	528 526,29	2 204 566,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2159У	—	—	528 518,10	2 204 556,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2155У	—	—	528 553,48	2 204 528,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:520

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2155У	н2156У	21,82	—	—
н2156У	н1002У	3,15		
н1002У	н1001У	33,60		
н1001У	н2157У	8,06		
н2157У	н2158У	9,71		
н2158У	н2159У	12,93		
н2159У	н2155У	45,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:520

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, уч 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:521

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2153/2160	527 973,92	2 204 379,68	528 067,97	2 204 314,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2154/2161	527 968,97	2 204 388,74	528 060,83	2 204 322,04			
2155/2162	527 965,42	2 204 386,87	528 057,89	2 204 319,31			
2156/2163	527 970,38	2 204 377,81	528 065,04	2 204 311,85			
2153/2160	527 973,92	2 204 379,68	528 067,97	2 204 314,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2153/2160	2154/2161	10,33	—	—
2154/2161	2155/2162	4,01		
2155/2162	2156/2163	10,33		
2156/2163	2153/2160	4,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:521

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	41 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(41,00) = 2
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	41
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:525

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2168У	—	—	528 336,12	2 203 597,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2169У	—	—	528 396,29	2 203 678,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2170У	—	—	528 387,17	2 203 685,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2171У	—	—	528 358,27	2 203 644,45			
н2172У	—	—	528 351,28	2 203 635,52			
н2173У	—	—	528 329,28	2 203 607,40			
н1577У	—	—	528 326,96	2 203 604,44			
н2168У	—	—	528 336,12	2 203 597,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2168У	н2169У	100,88	—	—
н2169У	н2170У	11,40		
н2170У	н2171У	49,90		
н2171У	н2172У	11,34		
н2172У	н2173У	35,70		
н2173У	н1577У	3,76		
н1577У	н2168У	11,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:525

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1100 ± 12

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:529

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
401/2174	528 870,30	2 204 201,86	528 874,75	2 204 198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
402/2175	528 813,51	2 204 244,96	528 817,96	2 204 241,14			
н2176У	—	—	528 814,54	2 204 236,68			
403/2177	528 798,51	2 204 223,66	528 802,19	2 204 220,57			
571	528 801,81	2 204 221,14	—	—	—	—	—
3/569	528 832,23	2 204 198,05	528 836,68	2 204 194,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/568	528 855,81	2 204 180,14	528 859,15	2 204 176,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
401/2174	528 870,30	2 204 201,86	528 874,75	2 204 198,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:529

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
401/2174	402/2175	71,29	—	—
402/2175	н2176У	5,62		
н2176У	403/2177	20,30		
403/2177	3/569	43,40		
3/569	2/568	28,70		
2/568	401/2174	26,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:529

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 2в
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1874 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 874,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 866
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1012; 18:05:000000:1905
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:53

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
323/1985	528 139,11	2 204 516,00	528 189,45	2 204 492,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
404/2178	528 179,19	2 204 546,16	528 219,77	2 204 532,13			
405/2179	528 149,32	2 204 585,76	528 179,10	2 204 561,84			
324/1986	528 108,87	2 204 555,33	528 149,47	2 204 522,35			
323/1985	528 139,11	2 204 516,00	528 189,45	2 204 492,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
323/1985	404/2178	50,17	—	—
404/2178	405/2179	50,37		
405/2179	324/1986	49,37		
324/1986	323/1985	50,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2500 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 500,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:577
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:54

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
324/1986	528 108,87	2 204 555,33	528 149,47	2 204 522,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
405/2179	528 149,32	2 204 585,76	528 179,10	2 204 561,84			
407/2187	528 120,02	2 204 624,58	528 141,06	2 204 592,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2188У	—	—	528 108,80	2 204 552,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1987	528 078,55	2 204 594,73	—	—	—	—	—
324/1986	528 108,87	2 204 555,33	528 149,47	2 204 522,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
324/1986	405/2179	49,37	—	—
405/2179	407/2187	48,79		
407/2187	н2188У	51,16		
н2188У	324/1986	50,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2500 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 500,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:55

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359/н2052У	528 567,11	2 204 728,44	528 565,75	2 204 730,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
408/н2189У	528 569,24	2 204 726,34	528 567,44	2 204 727,89			
2190	528 570,20	2 204 726,74	—	—	—	—	—
410/н2191У	528 572,65	2 204 723,83	528 570,65	2 204 724,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
411/н2192У	528 570,92	2 204 722,03	528 569,26	2 204 723,07			
412/н2193У	528 575,52	2 204 716,39	528 574,93	2 204 718,02			
413/2194	528 587,27	2 204 726,76	528 587,46	2 204 730,86			
н2195У	—	—	528 598,46	2 204 738,48			
414/2196	528 613,07	2 204 744,94	528 612,60	2 204 745,90			
н2002У	—	—	528 618,30	2 204 750,11			
415/н2197У	528 689,32	2 204 799,81	528 688,14	2 204 801,64			
2198	528 667,71	2 204 820,44	528 667,71	2 204 820,44			
365/н2059У	528 662,77	2 204 816,03	528 661,53	2 204 816,78			
2058	528 648,76	2 204 804,89	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н2057У	—	—	528 599,75	2 204 769,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
363/н2056У	528 587,24	2 204 755,99	528 585,73	2 204 757,73			
362/н2055У	528 588,19	2 204 754,46	528 587,26	2 204 756,37			
361/н2054У	528 584,68	2 204 749,84	528 583,84	2 204 751,94			
360/н2053У	528 584,63	2 204 744,15	528 583,72	2 204 746,31			
359/н2052У	528 567,11	2 204 728,44	528 565,75	2 204 730,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359/н2052У	408/н2189У	2,85	—	—
408/н2189У	410/н2191У	4,64		
410/н2191У	411/н2192У	2,02		
411/н2192У	412/н2193У	7,59		
412/н2193У	413/2194	17,94		
413/2194	н2195У	13,38		
н2195У	414/2196	15,97		
414/2196	н2002У	7,09		
н2002У	415/н2197У	86,79		
415/н2197У	2198	27,76		
2198	365/н2059У	7,18		
365/н2059У	н2057У	77,95		
н2057У	363/н2056У	18,14		
363/н2056У	362/н2055У	2,05		
362/н2055У	361/н2054У	5,60		
361/н2054У	360/н2053У	5,63		
360/н2053У	359/н2052У	24,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 36
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3355 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 355,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 338
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:280
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:551

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2199У	—	—	528 271,13	2 204 771,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2200У	—	—	528 307,34	2 204 808,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2201У	—	—	528 285,26	2 204 830,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2202У	—	—	528 249,04	2 204 792,93			
н2199У	—	—	528 271,13	2 204 771,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:551

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2199У	н2200У	52,00	—	—
н2200У	н2201У	30,77		
н2201У	н2202У	52,01		
н2202У	н2199У	30,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:551

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1600 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 600,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:56

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417/2203	528 695,01	2 204 240,13	528 708,86	2 204 227,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1310У	—	—	528 726,90	2 204 251,17			
420/2204	528 740,83	2 204 294,35	528 750,05	2 204 283,25			
419/2205	528 726,72	2 204 303,92	528 736,38	2 204 293,65			
418/2206	528 680,98	2 204 249,61	528 695,48	2 204 237,44			
417/2203	528 695,01	2 204 240,13	528 708,86	2 204 227,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
417/2203	н1310У	29,78	—	—
н1310У	420/2204	39,56		
420/2204	419/2205	17,18		
419/2205	418/2206	69,52		
418/2206	417/2203	16,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 5, кв 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1190 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 190,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1432
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:59

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
422/2210	527 894,67	2 205 252,99	527 891,81	2 205 265,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2211У	—	—	527 888,28	2 205 276,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2212У	—	—	527 879,37	2 205 290,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
423/2213	527 823,38	2 205 351,99	527 809,79	2 205 371,13			
2214	527 796,33	2 205 335,02	—	—	—	—	—
425/2215	527 796,37	2 205 334,97	527 786,86	2 205 351,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1075У	—	—	527 849,64	2 205 275,20			
426/2216	527 867,46	2 205 235,90	527 862,93	2 205 251,98			
422/2210	527 894,67	2 205 252,99	527 891,81	2 205 265,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
422/2210	н2211У	11,07	—	—
н2211У	н2212У	16,43		
н2212У	423/2213	106,76		
423/2213	425/2215	30,48		
425/2215	н1075У	98,46		
н1075У	426/2216	26,75		
426/2216	422/2210	32,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4128 ± 22

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 128,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	228
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:632
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:6

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2217У	—	—	528 671,48	2 204 567,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2218У	—	—	528 652,58	2 204 589,54			
н2219У	—	—	528 655,07	2 204 591,50			
н2220У	—	—	528 650,85	2 204 596,50			
н1713У	—	—	528 638,87	2 204 582,68			
н1712У	—	—	528 633,23	2 204 578,38			
н1711У	—	—	528 626,48	2 204 571,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2221У	—	—	528 595,56	2 204 537,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н5864У	—	—	528 592,63	2 204 533,78			
н5865У	—	—	528 619,45	2 204 510,70			
н2222У	—	—	528 623,41	2 204 515,40			
н2223У	—	—	528 653,48	2 204 548,46			
н2224У	—	—	528 662,24	2 204 557,29			
н2225У	—	—	528 667,35	2 204 563,91			
н2217У	—	—	528 671,48	2 204 567,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2217У	н2218У	28,84	—	—
н2218У	н2219У	3,17		
н2219У	н2220У	6,54		
н2220У	н1713У	18,29		
н1713У	н1712У	7,09		
н1712У	н1711У	9,94		
н1711У	н2221У	45,54		
н2221У	н5864У	4,85		
н5864У	н5865У	35,38		
н5865У	н2222У	6,15		
н2222У	н2223У	44,69		
н2223У	н2224У	12,44		
н2224У	н2225У	8,36		
н2225У	н2217У	5,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2822 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 822,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 976
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	154
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:662
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:61

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
431/2226	528 188,90	2 204 583,30	528 129,33	2 204 413,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
434/2227	528 228,71	2 204 613,02	528 159,79	2 204 453,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
433/2228	528 169,67	2 204 693,00	528 079,99	2 204 514,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
432/2229	528 129,65	2 204 663,71	528 050,13	2 204 474,87			
431/2226	528 188,90	2 204 583,30	528 129,33	2 204 413,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
431/2226	434/2227	50,56	—	—
434/2227	433/2228	100,44		
433/2228	432/2229	49,57		
432/2229	431/2226	100,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5029 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 029,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 946
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	83
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:587

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:62

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439/2230	528 715,69	2 204 185,40	528 637,38	2 204 245,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
442/2231	528 701,77	2 204 196,35	528 623,77	2 204 256,29			
441/2232	528 662,72	2 204 142,98	528 583,51	2 204 205,17			
440/2233	528 677,02	2 204 131,44	528 597,09	2 204 194,26			
н1367У	—	—	528 613,84	2 204 215,90			
н1366У	—	—	528 615,87	2 204 215,69			
н1365У	—	—	528 620,26	2 204 221,80			
439/2230	528 715,69	2 204 185,40	528 637,38	2 204 245,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
439/2230	442/2231	17,31	—	—
442/2231	441/2232	65,07		
441/2232	440/2233	17,42		

1	2	3	4	5
440/2233	н1367У	27,37	—	—
н1367У	н1366У	2,04		
н1366У	н1365У	7,52		
н1365У	439/2230	29,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 10-1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1158 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 158,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:612
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:63

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
443/2234	528 774,23	2 204 263,27	528 683,22	2 204 335,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
446/2235	528 756,80	2 204 277,13	528 671,11	2 204 344,19			
н2236У	—	—	528 654,66	2 204 323,28			
н2237У	—	—	528 647,69	2 204 328,83			
н2238У	—	—	528 643,84	2 204 336,30			
445/н2239У	528 711,55	2 204 227,62	528 623,39	2 204 298,34			
н2240У	—	—	528 628,04	2 204 289,26			
444/2241	528 726,97	2 204 211,94	528 640,55	2 204 279,75			
443/2234	528 774,23	2 204 263,27	528 683,22	2 204 335,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
443/2234	446/2235	15,05	—	—
446/2235	н2236У	26,61		
н2236У	н2237У	8,91		
н2237У	н2238У	8,40		
н2238У	445/н2239У	43,12		
445/н2239У	н2240У	10,20		
н2240У	444/2241	15,71		
444/2241	443/2234	70,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 9 кв.2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1600 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 600,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:64

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
447/2242	528 639,01	2 204 562,78	528 232,22	2 203 830,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
448/2243	528 656,20	2 204 580,92	528 256,04	2 203 859,67			
н1537У	—	—	528 255,59	2 203 859,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
449/2244	528 628,60	2 204 603,93	528 229,87	2 203 879,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
450/2245	528 611,18	2 204 586,01	528 208,18	2 203 848,87			
447/2242	528 639,01	2 204 562,78	528 232,22	2 203 830,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
447/2242	448/2243	37,84	—	—
448/2243	н1537У	0,52		
н1537У	449/2244	32,46		
449/2244	450/2245	37,73		
450/2245	447/2242	30,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1196 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 196,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	296
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:65

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
451/2246	528 674,75	2 204 122,07	528 696,81	2 204 324,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
454/2247	528 662,33	2 204 132,84	528 683,22	2 204 335,26			
453/2248	528 615,08	2 204 081,50	528 640,55	2 204 279,75			
452/2249	528 627,57	2 204 071,51	528 654,30	2 204 269,48			
451/2246	528 674,75	2 204 122,07	528 696,81	2 204 324,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
451/2246	454/2247	17,40	—	—
454/2247	453/2248	70,01		
453/2248	452/2249	17,16		
452/2249	451/2246	69,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 9-1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1205 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 205,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	105
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:67

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456/2255	527 956,18	2 204 380,96	528 050,97	2 204 311,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
313/1949	527 980,65	2 204 398,44	528 069,19	2 204 334,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
314/1950	527 920,15	2 204 478,20	527 990,39	2 204 395,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
457/2256	527 896,39	2 204 460,55	527 972,22	2 204 371,60			
456/2255	527 956,18	2 204 380,96	528 050,97	2 204 311,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
456/2255	313/1949	29,80	—	—
313/1949	314/1950	99,61		
314/1950	457/2256	30,17		
457/2256	456/2255	99,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2982 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 982,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 978
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:960

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:68

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
458/2257	528 747,68	2 204 163,19	528 623,77	2 204 256,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
461/2258	528 737,28	2 204 170,99	528 610,01	2 204 267,09			
460/2259	528 697,69	2 204 118,18	528 568,86	2 204 216,58			
459/2260	528 708,08	2 204 110,40	528 583,51	2 204 205,17			
458/2257	528 747,68	2 204 163,19	528 623,77	2 204 256,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
458/2257	461/2258	17,49	—	—
461/2258	460/2259	65,15		
460/2259	459/2260	18,57		
459/2260	458/2257	65,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Кочишево д, д 10-2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1174 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 174,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:612
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:71

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467/2272	528 812,57	2 204 422,17	528 804,07	2 204 434,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
468/2273	528 783,72	2 204 446,38	528 773,37	2 204 458,17			
469/2274	528 753,61	2 204 414,99	528 750,15	2 204 432,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
470/2275	528 764,00	2 204 403,95	528 763,11	2 204 420,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
471/2276	528 751,63	2 204 392,06	528 742,91	2 204 396,79			
472/2277	528 771,46	2 204 371,30	528 761,13	2 204 378,35			
н2278У	—	—	528 781,41	2 204 403,47			
н2279У	—	—	528 800,16	2 204 429,73			
467/2272	528 812,57	2 204 422,17	528 804,07	2 204 434,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
467/2272	468/2273	39,00	—	—
468/2273	469/2274	34,59		
469/2274	470/2275	17,39		
470/2275	471/2276	31,48		
471/2276	472/2277	25,92		
472/2277	н2278У	32,28		
н2278У	н2279У	32,27		
н2279У	467/2272	5,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 7 "а"
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2277 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 277,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 287
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1033
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:74

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
482/2283	528 537,56	2 204 754,02	528 480,93	2 204 630,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
483/2284	528 615,84	2 204 812,33	528 545,40	2 204 706,06			
484/2285	528 595,33	2 204 831,77	528 495,26	2 204 753,64			
н81У	—	—	528 489,11	2 204 747,31			
н80У	—	—	528 493,62	2 204 743,67			
н2286У	—	—	528 491,24	2 204 740,69			
н2287У	—	—	528 502,48	2 204 730,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2288У	—	—	528 490,78	2 204 714,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2289У	—	—	528 478,80	2 204 691,97			
485/2290	528 524,06	2 204 769,14	528 452,21	2 204 654,56			
482/2283	528 537,56	2 204 754,02	528 480,93	2 204 630,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
482/2283	483/2284	99,44	—	—
483/2284	484/2285	69,12		
484/2285	н81У	8,83		
н81У	н80У	5,80		
н80У	н2286У	3,81		
н2286У	н2287У	15,14		
н2287У	н2288У	19,64		
н2288У	н2289У	25,76		
н2289У	485/2290	45,90		
485/2290	482/2283	37,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 21 "а"
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	4599 ± 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 599,00) = 24

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:664
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:75

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2291У	—	—	528 638,55	2 204 011,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2293У	—	—	528 622,80	2 204 025,51			
н2292У	—	—	528 594,71	2 204 046,91			
н1639У	—	—	528 616,95	2 204 075,50			
н1640У	—	—	528 646,39	2 204 052,63			
н1641У	—	—	528 661,95	2 204 040,70			
н1828У	—	—	528 656,04	2 204 032,64			
н1880У	—	—	528 645,23	2 204 017,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2291У	—	—	528 638,55	2 204 011,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
Вырез 1 из 1							
2331/2294	528 612,73	2 204 078,59	528 613,50	2 204 066,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2332/2295	528 612,90	2 204 078,59	528 613,66	2 204 066,34			
2333/2296	528 612,90	2 204 078,76	528 613,66	2 204 066,51			
2334/2297	528 612,73	2 204 078,76	528 613,50	2 204 066,51			
2331/2294	528 612,73	2 204 078,59	528 613,50	2 204 066,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2291У	н1880У	9,37	—	—
н1880У	н1828У	18,29		
н1828У	н1641У	9,99		
н1641У	н1640У	19,61		
н1640У	н1639У	37,28		
н1639У	н2292У	36,22		
н2292У	н2293У	35,31		
н2293У	н2291У	21,20		
Вырез 1 из 1				
2331/2294	2332/2295	0,16	—	—
2332/2295	2333/2296	0,17		
2333/2296	2334/2297	0,16		
2334/2297	2331/2294	0,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2079 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 079,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:603
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:78

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2302У	—	—	528 323,74	2 203 948,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2309У	—	—	528 364,03	2 204 002,45			
н1696У	—	—	528 403,94	2 204 057,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1695У	—	—	528 377,80	2 204 076,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2310У	—	—	528 371,46	2 204 081,45			
н2311У	—	—	528 313,79	2 203 998,38			
н2312У	—	—	528 294,59	2 203 970,17			
н2302У	—	—	528 323,74	2 203 948,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2302У	н2309У	66,98	—	—
н2309У	н1696У	67,68		
н1696У	н1695У	32,67		
н1695У	н2310У	7,92		
н2310У	н2311У	101,13		
н2311У	н2312У	34,12		
н2312У	н2302У	36,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5220 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 220,00) = 25

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	220
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:611
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:79

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
491/2313	527 927,98	2 205 272,36	528 122,20	2 205 113,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1689У	—	—	528 112,85	2 205 100,48			
н1688У	—	—	528 102,54	2 205 089,53			
н1687У	—	—	528 093,93	2 205 083,28			
492/2314	527 866,41	2 205 356,18	528 042,10	2 205 035,74			
493/2315	527 847,26	2 205 345,35	528 058,24	2 205 020,21			
н2316У	—	—	528 126,58	2 205 080,11			
н2317У	—	—	528 128,67	2 205 079,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
494/2318	527 908,91	2 205 261,40	528 144,87	2 205 092,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
491/2313	527 927,98	2 205 272,36	528 122,20	2 205 113,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
491/2313	н1689У	15,92	—	—
н1689У	н1688У	15,04		
н1688У	н1687У	10,64		
н1687У	492/2314	70,33		
492/2314	493/2315	22,40		
493/2315	н2316У	90,88		
н2316У	н2317У	2,18		
н2317У	494/2318	20,54		
494/2318	491/2313	31,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 29
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2700 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 700,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:979
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:8

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495/2319	528 290,54	2 204 994,16	528 300,12	2 204 980,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2320	528 292,79	2 205 008,23	—	—	—	—	—
497/2321	528 312,50	2 205 005,42	528 315,63	2 204 976,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2322У	—	—	528 328,91	2 205 006,64			
498/2323	528 320,38	2 205 053,28	528 303,41	2 205 036,54			
н2324У	—	—	528 287,65	2 205 039,04			
499/2325	528 269,14	2 205 074,12	528 271,46	2 205 040,77			
н2326У	—	—	528 258,81	2 205 026,54			
н2327У	—	—	528 238,75	2 205 001,75			
500/2328	528 258,44	2 205 000,35	528 240,44	2 204 996,82			
495/2319	528 290,54	2 204 994,16	528 300,12	2 204 980,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495/2319	497/2321	15,90	—	—
497/2321	н2322У	32,50		
н2322У	498/2323	39,30		
498/2323	н2324У	15,96		
н2324У	499/2325	16,28		
499/2325	н2326У	19,04		
н2326У	н2327У	31,89		
н2327У	500/2328	5,21		
500/2328	495/2319	61,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3619 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 619,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	419
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 200 Рмакс = 5 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:80

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
501/2329	528 287,69	2 204 686,86	528 251,31	2 204 572,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
504/2330	528 233,48	2 204 770,89	528 186,94	2 204 629,74			
503/2331	528 191,48	2 204 743,80	528 141,06	2 204 592,39			
н2332У	—	—	528 179,10	2 204 561,84			
502/2333	528 250,00	2 204 665,00	528 219,77	2 204 532,13			
501/2329	528 287,69	2 204 686,86	528 251,31	2 204 572,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
501/2329	504/2330	86,05	—	—
504/2330	503/2331	59,16		
503/2331	н2332У	48,79		
н2332У	502/2333	50,37		
502/2333	501/2329	51,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5113 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 113,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	113
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:631
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:81

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1882У	—	—	528 702,46	2 203 976,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2336У	—	—	528 689,57	2 203 959,35			
н2335У	—	—	528 660,44	2 203 980,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2334У	—	—	528 631,65	2 204 002,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2291У	—	—	528 638,55	2 204 011,32			
н1880У	—	—	528 645,23	2 204 017,89			
н1881У	—	—	528 673,67	2 203 996,89			
н1882У	—	—	528 702,46	2 203 976,27			
Вырез 1 из 1							
1068/2337	528 694,27	2 203 977,12	528 696,05	2 203 969,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1069/2338	528 694,19	2 203 977,15	528 695,97	2 203 969,17			
1070/2339	528 694,12	2 203 977,12	528 695,90	2 203 969,14			
1071/2340	528 694,09	2 203 977,04	528 695,87	2 203 969,06			
1072/2341	528 694,12	2 203 976,96	528 695,90	2 203 968,98			
1073/2342	528 694,20	2 203 976,93	528 695,98	2 203 968,95			
1074/2343	528 694,27	2 203 976,96	528 696,05	2 203 968,98			
1075/2344	528 694,29	2 203 977,04	528 696,07	2 203 969,06			
1068/2337	528 694,27	2 203 977,12	528 696,05	2 203 969,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1882У	н1881У	35,41	—	—
н1881У	н1880У	35,35		

1	2	3	4	5
н1880У	н2291У	9,37	—	—
н2291У	н2334У	11,50		
н2334У	н2335У	35,75		
н2335У	н2336У	36,25		
н2336У	н1882У	21,27		
Вырез 1 из 1				
1068/2337	1069/2338	0,09	—	—
1069/2338	1070/2339	0,08		
1070/2339	1071/2340	0,09		
1071/2340	1072/2341	0,09		
1072/2341	1073/2342	0,09		
1073/2342	1074/2343	0,08		
1074/2343	1075/2344	0,08		
1075/2344	1068/2337	0,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	дом 6, кв. 2, участок находиться в км на на север от ориентира (Жилой дом)
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1497 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 497,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	97
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:573

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:83

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392/2149	527 990,51	2 204 379,76	528 083,01	2 204 320,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
336/2026	527 942,86	2 204 342,49	528 049,12	2 204 275,87			
н2025У	—	—	528 079,19	2 204 253,87			
335/2024	527 967,14	2 204 309,50	528 082,73	2 204 251,10			
393/2150	528 015,66	2 204 347,41	528 116,29	2 204 296,29			
392/2149	527 990,51	2 204 379,76	528 083,01	2 204 320,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
392/2149	336/2026	56,20	—	—
336/2026	н2025У	37,26		
н2025У	335/2024	4,49		
335/2024	393/2150	56,29		
393/2150	392/2149	41,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2332 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 332,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	168
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:616
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:84

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2152	528 040,80	2 204 315,08	—	—	—	—	—
393/2150	528 015,66	2 204 347,41	528 116,29	2 204 296,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
335/2024	527 967,14	2 204 309,50	528 082,73	2 204 251,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
7/536	527 990,59	2 204 277,63	528 113,49	2 204 226,17			
н2345У	—	—	528 116,23	2 204 229,69			
н2346У	—	—	528 125,43	2 204 241,53			
н2151У	—	—	528 150,61	2 204 272,25			
393/2150	528 015,66	2 204 347,41	528 116,29	2 204 296,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
393/2150	335/2024	56,29	—	—
335/2024	7/536	39,59		
7/536	н2345У	4,46		
н2345У	н2346У	14,99		
н2346У	н2151У	39,72		
н2151У	393/2150	41,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 22
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2340 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 340,00) = 17

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	160
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:932

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
506/н2373У	528 176,48	2 205 077,23	528 177,76	2 205 074,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1050У	—	—	528 193,54	2 205 092,08			
507/н1049У	528 204,22	2 205 106,46	528 205,25	2 205 104,44			
508/н2374У	528 179,35	2 205 116,44	528 175,38	2 205 119,89			
509/н2375У	528 164,37	2 205 114,92	528 168,40	2 205 116,05			
510/н2376У	528 155,45	2 205 104,89	528 154,68	2 205 103,44			
506/н2373У	528 176,48	2 205 077,23	528 177,76	2 205 074,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:932

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
506/н2373У	н1050У	23,49	—	—
н1050У	507/н1049У	17,03		
507/н1049У	508/н2374У	33,63		
508/н2374У	509/н2375У	7,97		
509/н2375У	510/н2376У	18,63		
510/н2376У	506/н2373У	36,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:932

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1158 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 158,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 022
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	136
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:941

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1888У	—	—	528 447,08	2 204 824,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1887У	—	—	528 452,21	2 204 836,68			
н2119У	—	—	528 419,12	2 204 850,54			
н2118У	—	—	528 410,56	2 204 828,42			
н2389У	—	—	528 446,99	2 204 811,95			
н1889У	—	—	528 450,69	2 204 822,83			
н1888У	—	—	528 447,08	2 204 824,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:941

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1888У	н1887У	13,65	—	—
н1887У	н2119У	35,88		
н2119У	н2118У	23,72		
н2118У	н2389У	39,98		
н2389У	н1889У	11,49		
н1889У	н1888У	3,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:941

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	910 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(910,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	210
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:942

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
521/2390	529 071,25	2 204 391,34	529 070,00	2 204 392,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
522/2391	529 105,07	2 204 427,47	529 105,15	2 204 427,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
523/2392	529 108,12	2 204 430,73	529 108,32	2 204 430,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
524/2393	529 106,29	2 204 432,35	529 106,55	2 204 432,04			
525/2394	529 095,23	2 204 442,67	529 095,88	2 204 442,77			
526/2395	529 056,61	2 204 403,93	529 055,84	2 204 405,50			
521/2390	529 071,25	2 204 391,34	529 070,00	2 204 392,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:942

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
521/2390	522/2391	49,49	—	—
522/2391	523/2392	4,46		
523/2392	524/2393	2,45		
524/2393	525/2394	15,13		
525/2394	526/2395	54,70		
526/2395	521/2390	19,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:942

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 2б
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:943

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2396	529 036,23	2 204 354,00	—	—	—	—	—
2397	529 036,84	2 204 354,58	—	—			
521/н2398У	529 071,25	2 204 391,34	529 070,00	2 204 392,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
526/2395	529 056,61	2 204 403,93	529 055,84	2 204 405,50			
н2399У	—	—	529 048,09	2 204 400,51			
н2400У	—	—	529 028,29	2 204 385,54			
н2401У	—	—	529 008,90	2 204 366,96			
н2402У	—	—	529 016,75	2 204 359,80			
2403	529 015,22	2 204 362,42	—	—	—	—	—
2404	529 031,40	2 204 356,43	—	—			
2405	529 036,22	2 204 354,00	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2406У	—	—	529 018,68	2 204 362,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2407У	—	—	529 027,01	2 204 354,73			
521/н2398У	529 071,25	2 204 391,34	529 070,00	2 204 392,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:943

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
521/н2398У	526/2395	19,31	—	—
526/2395	н2399У	9,22		
н2399У	н2400У	24,82		
н2400У	н2401У	26,85		
н2401У	н2402У	10,62		
н2402У	н2406У	2,97		
н2406У	н2407У	11,10		
н2407У	521/н2398У	57,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:943

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1256 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 256,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	156

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:266
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:964

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337/2027	527 859,14	2 204 307,00	527 977,25	2 204 215,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
341/2031	527 797,59	2 204 385,83	527 895,64	2 204 273,02			
1/2408	527 777,14	2 204 371,64	527 880,13	2 204 253,55			
2/2409	527 839,04	2 204 292,49	527 962,17	2 204 195,54			
337/2027	527 859,14	2 204 307,00	527 977,25	2 204 215,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:964

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337/2027	341/2031	100,01	—	—
341/2031	1/2408	24,89		
1/2408	2/2409	100,48		
2/2409	337/2027	24,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:964

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2487 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 487,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 487
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:641
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:965

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/2409	527 839,04	2 204 292,49	527 962,17	2 204 195,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/2408	527 777,14	2 204 371,64	527 880,13	2 204 253,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
3/2410	527 756,69	2 204 357,46	527 864,61	2 204 234,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/2411	527 818,94	2 204 277,98	527 947,09	2 204 175,86			
2/2409	527 839,04	2 204 292,49	527 962,17	2 204 195,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:965

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/2409	1/2408	100,48	—	—
1/2408	3/2410	24,88		
3/2410	2/2411	100,97		
2/2411	2/2409	24,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:965

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2499 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 499,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 499
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:238

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:100							
2315/2448	528 710,86	2 204 206,67	528 708,48	2 204 194,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2316/2449	528 711,03	2 204 206,67	528 708,65	2 204 194,41			
2317/2450	528 711,03	2 204 206,84	528 708,65	2 204 194,58			
2318/2451	528 710,86	2 204 206,84	528 708,48	2 204 194,58			
2315/2448	528 710,86	2 204 206,67	528 708,48	2 204 194,41			
18:05:060002:101							
2093/2452	528 689,47	2 204 178,93	528 687,59	2 204 165,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2094/2453	528 689,64	2 204 178,93	528 687,76	2 204 165,66			
2095/2454	528 689,64	2 204 179,10	528 687,76	2 204 165,83			
2096/2455	528 689,47	2 204 179,10	528 687,59	2 204 165,83			
2093/2452	528 689,47	2 204 178,93	528 687,59	2 204 165,66			
18:05:060002:102							

1	2	3	4	5	6	7	8
2319/2456	528 675,39	2 204 162,41	528 675,02	2 204 148,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2320/2457	528 675,56	2 204 162,41	528 675,19	2 204 148,55			
2321/2458	528 675,56	2 204 162,58	528 675,19	2 204 148,72			
2322/2459	528 675,39	2 204 162,58	528 675,02	2 204 148,72			
2319/2456	528 675,39	2 204 162,41	528 675,02	2 204 148,55			
18:05:060002:103							
2323/1338	528 655,90	2 204 135,45	528 655,90	2 204 122,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2324/1339	528 656,07	2 204 135,45	528 656,07	2 204 122,96			
2325/1340	528 656,07	2 204 135,62	528 656,07	2 204 123,13			
2326/1341	528 655,90	2 204 135,62	528 655,90	2 204 123,13			
2323/1338	528 655,90	2 204 135,45	528 655,90	2 204 122,96			
18:05:060002:104							
2327/1644	528 633,30	2 204 106,93	528 634,31	2 204 094,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2328/1645	528 633,47	2 204 106,93	528 634,48	2 204 094,44			
2329/1646	528 633,47	2 204 107,10	528 634,48	2 204 094,61			
2330/1647	528 633,30	2 204 107,10	528 634,31	2 204 094,61			
2327/1644	528 633,30	2 204 106,93	528 634,31	2 204 094,44			
18:05:060002:105							
2331/2294	528 612,73	2 204 078,59	528 613,50	2 204 066,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2332/2295	528 612,90	2 204 078,59	528 613,66	2 204 066,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2333/2296	528 612,90	2 204 078,76	528 613,66	2 204 066,51			
2334/2297	528 612,73	2 204 078,76	528 613,50	2 204 066,51			
2331/2294	528 612,73	2 204 078,59	528 613,50	2 204 066,34			
18:05:060002:106							
2335/491	528 592,18	2 204 052,29	528 592,32	2 204 038,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2336/492	528 592,32	2 204 052,17	528 592,45	2 204 038,46			
2337/493	528 594,82	2 204 055,13	528 594,97	2 204 041,41			
2338/494	528 594,68	2 204 055,24	528 594,83	2 204 041,52			
2335/491	528 592,18	2 204 052,29	528 592,32	2 204 038,58			
18:05:060002:107							
599/н1632У	528 652,08	2 204 138,58	528 637,94	2 204 137,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
600/н1633У	528 652,25	2 204 138,58	528 638,11	2 204 137,94			
601/н1634У	528 652,25	2 204 138,75	528 638,11	2 204 138,10			
602/н1635У	528 652,08	2 204 138,75	528 637,94	2 204 138,10			
599/н1632У	528 652,08	2 204 138,58	528 637,94	2 204 137,94			
18:05:060002:108							
591/н1654У	528 629,55	2 204 109,76	528 616,13	2 204 109,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
592/н1655У	528 629,72	2 204 109,76	528 616,30	2 204 109,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
593/н1656У	528 629,72	2 204 109,93	528 616,30	2 204 110,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
594/н1657У	528 629,55	2 204 109,93	528 616,13	2 204 110,11			
591/н1654У	528 629,55	2 204 109,76	528 616,13	2 204 109,94			
18:05:060002:109							
595/н2268У	528 607,45	2 204 081,50	528 593,80	2 204 081,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
596/н2269У	528 607,62	2 204 081,50	528 593,97	2 204 081,80			
597/н2270У	528 607,62	2 204 081,67	528 593,97	2 204 081,96			
598/н2271У	528 607,45	2 204 081,67	528 593,80	2 204 081,96			
595/н2268У	528 607,45	2 204 081,50	528 593,80	2 204 081,80			
18:05:060002:110							
587/н1022У	528 587,12	2 204 055,50	528 572,04	2 204 054,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
588/н1023У	528 587,26	2 204 055,39	528 572,18	2 204 053,93			
589/н1024У	528 589,69	2 204 058,40	528 574,61	2 204 056,94			
590/н1025У	528 589,55	2 204 058,51	528 574,47	2 204 057,05			
587/н1022У	528 587,12	2 204 055,50	528 572,04	2 204 054,04			
18:05:060002:111							
603/н2460У	528 562,28	2 204 023,73	528 546,42	2 204 017,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
604/н2461У	528 562,45	2 204 023,73	528 546,58	2 204 017,13			
605/н2462У	528 562,45	2 204 023,90	528 546,58	2 204 017,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
606/н2463У	528 562,28	2 204 023,90	528 546,42	2 204 017,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
603/н2460У	528 562,28	2 204 023,73	528 546,42	2 204 017,13			
18:05:060002:112							
601/2464	528 534,86	2 203 988,67	528 521,84	2 203 985,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
602/2465	528 535,03	2 203 988,67	528 522,02	2 203 985,19			
603/2466	528 535,03	2 203 988,84	528 522,02	2 203 985,36			
604/2467	528 534,86	2 203 988,84	528 521,84	2 203 985,36			
601/2464	528 534,86	2 203 988,67	528 521,84	2 203 985,19			
18:05:060002:113							
2339/2468	528 686,42	2 204 225,80	528 683,88	2 204 212,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2340/2469	528 686,59	2 204 225,80	528 684,05	2 204 212,35			
2341/2470	528 686,59	2 204 225,97	528 684,05	2 204 212,52			
2342/2471	528 686,42	2 204 225,97	528 683,88	2 204 212,52			
2339/2468	528 686,42	2 204 225,80	528 683,88	2 204 212,35			
18:05:060002:114							
2343/2472	528 661,05	2 204 245,65	528 658,28	2 204 232,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2344/2473	528 661,22	2 204 245,65	528 658,44	2 204 232,16			
2345/2474	528 661,22	2 204 245,82	528 658,44	2 204 232,33			
2346/2475	528 661,05	2 204 245,82	528 658,28	2 204 232,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
2343/2472	528 661,05	2 204 245,65	528 658,28	2 204 232,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:115							
2347/2476	528 636,66	2 204 264,74	528 636,06	2 204 249,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2348/2477	528 636,83	2 204 264,74	528 636,22	2 204 249,06			
2349/2478	528 636,83	2 204 264,91	528 636,22	2 204 249,23			
2350/2479	528 636,66	2 204 264,91	528 636,06	2 204 249,23			
2347/2476	528 636,66	2 204 264,74	528 636,06	2 204 249,06			
18:05:060002:116							
723/н2480У	528 619,23	2 204 278,37	528 615,25	2 204 265,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
724/н2481У	528 619,13	2 204 278,22	528 615,15	2 204 265,56			
725/н2482У	528 622,34	2 204 276,06	528 618,36	2 204 263,40			
726/н2483У	528 622,44	2 204 276,21	528 618,46	2 204 263,55			
723/н2480У	528 619,23	2 204 278,37	528 615,25	2 204 265,71			
18:05:060002:117							
2351/2484	528 736,35	2 204 187,02	528 735,82	2 204 172,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2352/2485	528 736,52	2 204 187,02	528 735,99	2 204 172,08			
2353/2486	528 736,52	2 204 187,19	528 735,99	2 204 172,24			
2354/2487	528 736,35	2 204 187,19	528 735,82	2 204 172,24			
2351/2484	528 736,35	2 204 187,02	528 735,82	2 204 172,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:118							
2355/2488	528 758,24	2 204 170,14	528 757,22	2 204 155,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2356/2489	528 758,35	2 204 170,28	528 757,33	2 204 155,94			
2357/2490	528 755,26	2 204 172,62	528 754,24	2 204 158,28			
2358/2491	528 755,15	2 204 172,47	528 754,13	2 204 158,13			
2355/2488	528 758,24	2 204 170,14	528 757,22	2 204 155,80			
18:05:060002:119							
2359/2492	528 793,59	2 204 088,94	528 794,52	2 204 095,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2360/2493	528 793,45	2 204 088,83	528 794,34	2 204 095,63			
2361/2494	528 795,86	2 204 085,80	528 795,20	2 204 091,86			
2362/2495	528 796,00	2 204 085,92	528 795,37	2 204 091,91			
2359/2492	528 793,59	2 204 088,94	528 794,52	2 204 095,67			
18:05:060002:120							
2363/2496	528 777,53	2 204 067,41	528 773,17	2 204 065,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2364/2497	528 777,70	2 204 067,41	528 773,34	2 204 065,57			
2365/2498	528 777,70	2 204 067,58	528 773,34	2 204 065,74			
2366/2499	528 777,53	2 204 067,58	528 773,17	2 204 065,74			
2363/2496	528 777,53	2 204 067,41	528 773,17	2 204 065,57			
18:05:060002:121							

1	2	3	4	5	6	7	8
2367/2500	528 758,78	2 204 042,29	528 751,40	2 204 037,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2368/2501	528 758,95	2 204 042,29	528 751,57	2 204 037,22			
2369/2502	528 758,95	2 204 042,46	528 751,57	2 204 037,39			
2370/2503	528 758,78	2 204 042,46	528 751,40	2 204 037,39			
2367/2500	528 758,78	2 204 042,29	528 751,40	2 204 037,22			
18:05:060002:122							
2371/2504	528 736,48	2 204 012,39	528 728,12	2 204 006,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2372/2505	528 736,65	2 204 012,39	528 728,28	2 204 006,48			
2373/2506	528 736,65	2 204 012,56	528 728,28	2 204 006,65			
2374/2507	528 736,48	2 204 012,56	528 728,12	2 204 006,65			
2371/2504	528 736,48	2 204 012,39	528 728,12	2 204 006,48			
18:05:060002:123							
2375/2508	528 713,67	2 203 981,83	528 707,26	2 203 978,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2376/2509	528 713,84	2 203 981,83	528 707,43	2 203 978,54			
2377/2510	528 713,84	2 203 982,00	528 707,43	2 203 978,70			
2378/2511	528 713,67	2 203 982,00	528 707,26	2 203 978,70			
2375/2508	528 713,67	2 203 981,83	528 707,26	2 203 978,54			
18:05:060002:124							
2379/2512	528 687,40	2 203 946,61	528 688,72	2 203 953,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2380/2513	528 687,54	2 203 946,50	528 688,72	2 203 953,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2381/2514	528 689,94	2 203 949,53	528 692,59	2 203 953,48			
2382/2515	528 689,80	2 203 949,64	528 692,58	2 203 953,66			
2379/2512	528 687,40	2 203 946,61	528 688,72	2 203 953,66			
18:05:060002:125							
2383/2516	528 691,35	2 203 943,74	528 704,07	2 203 939,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2384/2517	528 691,47	2 203 943,88	528 704,19	2 203 940,03			
2385/2518	528 689,37	2 203 945,42	528 702,09	2 203 941,57			
2386/2519	528 689,27	2 203 945,27	528 701,99	2 203 941,42			
2383/2516	528 691,35	2 203 943,74	528 704,07	2 203 939,89			
18:05:060002:88							
2387/2520	528 822,93	2 204 132,00	528 818,38	2 204 125,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2388/2521	528 823,10	2 204 132,00	528 818,55	2 204 125,28			
2389/2522	528 823,10	2 204 132,17	528 818,55	2 204 125,46			
2390/2523	528 822,93	2 204 132,17	528 818,38	2 204 125,46			
2387/2520	528 822,93	2 204 132,00	528 818,38	2 204 125,28			
18:05:060002:89							
2391/2524	528 844,08	2 204 156,32	528 839,49	2 204 145,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2392/2525	528 844,25	2 204 156,32	528 839,66	2 204 145,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
2393/2526	528 844,25	2 204 156,49	528 839,66	2 204 145,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2394/2527	528 844,08	2 204 156,49	528 839,49	2 204 145,73			
2391/2524	528 844,08	2 204 156,32	528 839,49	2 204 145,56			
18:05:060002:90							
2395/2528	528 870,52	2 204 189,71	528 865,23	2 204 178,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2396/2529	528 870,69	2 204 189,71	528 865,40	2 204 178,92			
2397/2530	528 870,69	2 204 189,88	528 865,40	2 204 179,08			
2398/2531	528 870,52	2 204 189,88	528 865,23	2 204 179,08			
2395/2528	528 870,52	2 204 189,71	528 865,23	2 204 178,92			
18:05:060002:91							
2399/2532	528 813,80	2 204 146,23	528 818,33	2 204 143,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2400/2533	528 813,65	2 204 146,33	528 818,29	2 204 143,46			
2401/2534	528 811,55	2 204 143,08	528 814,54	2 204 142,48			
2402/2535	528 811,70	2 204 142,98	528 814,59	2 204 142,31			
2399/2532	528 813,80	2 204 146,23	528 818,33	2 204 143,29			
18:05:060002:92							
2403/2536	528 795,65	2 204 159,98	528 799,28	2 204 157,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2404/2537	528 795,82	2 204 159,98	528 799,45	2 204 157,22			
2405/2538	528 795,82	2 204 160,15	528 799,45	2 204 157,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
2406/2539	528 795,65	2 204 160,15	528 799,28	2 204 157,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2403/2536	528 795,65	2 204 159,98	528 799,28	2 204 157,22			
18:05:060002:93							
2407/2540	528 773,20	2 204 177,00	528 778,31	2 204 172,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2408/2541	528 773,37	2 204 177,00	528 778,48	2 204 172,75			
2409/2542	528 773,37	2 204 177,17	528 778,48	2 204 172,92			
2410/2543	528 773,20	2 204 177,17	528 778,31	2 204 172,92			
2407/2540	528 773,20	2 204 177,00	528 778,31	2 204 172,75			
18:05:060002:94							
2411/2544	528 753,48	2 204 191,95	528 758,08	2 204 188,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2412/2545	528 753,65	2 204 191,95	528 758,25	2 204 188,33			
2413/2546	528 753,65	2 204 192,12	528 758,25	2 204 188,50			
2414/2547	528 753,48	2 204 192,12	528 758,08	2 204 188,50			
2411/2544	528 753,48	2 204 191,95	528 758,08	2 204 188,33			
18:05:060002:95							
2415/2548	528 725,71	2 204 213,01	528 731,40	2 204 209,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2416/2549	528 725,63	2 204 213,17	528 731,29	2 204 209,86			
2417/2550	528 722,19	2 204 211,40	528 728,20	2 204 207,53			
2418/2551	528 722,27	2 204 211,24	528 728,31	2 204 207,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
2415/2548	528 725,71	2 204 213,01	528 731,40	2 204 209,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:96							
2419/2552	528 697,44	2 204 234,43	528 702,22	2 204 230,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2420/2553	528 697,61	2 204 234,43	528 702,39	2 204 230,80			
2421/2554	528 697,61	2 204 234,60	528 702,39	2 204 230,96			
2422/2555	528 697,44	2 204 234,60	528 702,22	2 204 230,96			
2419/2552	528 697,44	2 204 234,43	528 702,22	2 204 230,80			
18:05:060002:98							
2556	528 647,64	2 204 272,19	528 647,64	2 204 272,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2557	528 647,81	2 204 272,19	528 647,81	2 204 272,19			
2558	528 647,81	2 204 272,36	528 647,81	2 204 272,36			
2559	528 647,64	2 204 272,36	528 647,64	2 204 272,36			
2556	528 647,64	2 204 272,19	528 647,64	2 204 272,19			
18:05:060002:99							
2427/2560	528 628,05	2 204 287,06	528 631,92	2 204 284,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2428/2561	528 627,95	2 204 286,91	528 631,82	2 204 283,96			
2429/2562	528 631,23	2 204 284,85	528 635,10	2 204 281,90			
2430/2563	528 631,33	2 204 285,00	528 635,20	2 204 282,05			
2427/2560	528 628,05	2 204 287,06	528 631,92	2 204 284,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18:05:060002:100				
2315/2448	2316/2449	0,17	—	—
2316/2449	2317/2450	0,17		
2317/2450	2318/2451	0,17		
2318/2451	2315/2448	0,17		
18:05:060002:101				
2093/2452	2094/2453	0,17	—	—
2094/2453	2095/2454	0,17		
2095/2454	2096/2455	0,17		
2096/2455	2093/2452	0,17		
18:05:060002:102				
2319/2456	2320/2457	0,17	—	—
2320/2457	2321/2458	0,17		
2321/2458	2322/2459	0,17		
2322/2459	2319/2456	0,17		
18:05:060002:103				
2323/1338	2324/1339	0,17	—	—
2324/1339	2325/1340	0,17		
2325/1340	2326/1341	0,17		
2326/1341	2323/1338	0,17		
18:05:060002:104				
2327/1644	2328/1645	0,17	—	—
2328/1645	2329/1646	0,17		
2329/1646	2330/1647	0,17		
2330/1647	2327/1644	0,17		
18:05:060002:105				
2331/2294	2332/2295	0,16	—	—
2332/2295	2333/2296	0,17		
2333/2296	2334/2297	0,16		
2334/2297	2331/2294	0,17		

1	2	3	4	5
18:05:060002:106				
2335/491	2336/492	0,18	—	—
2336/492	2337/493	3,88		
2337/493	2338/494	0,18		
2338/494	2335/491	3,87		
18:05:060002:107				
599/н1632У	600/н1633У	0,17	—	—
600/н1633У	601/н1634У	0,16		
601/н1634У	602/н1635У	0,17		
602/н1635У	599/н1632У	0,16		
18:05:060002:108				
591/н1654У	592/н1655У	0,17	—	—
592/н1655У	593/н1656У	0,17		
593/н1656У	594/н1657У	0,17		
594/н1657У	591/н1654У	0,17		
18:05:060002:109				
595/н2268У	596/н2269У	0,17	—	—
596/н2269У	597/н2270У	0,16		
597/н2270У	598/н2271У	0,17		
598/н2271У	595/н2268У	0,16		
18:05:060002:110				
587/н1022У	588/н1023У	0,18	—	—
588/н1023У	589/н1024У	3,87		
589/н1024У	590/н1025У	0,18		
590/н1025У	587/н1022У	3,87		
18:05:060002:111				
603/н2460У	604/н2461У	0,16	—	—
604/н2461У	605/н2462У	0,17		
605/н2462У	606/н2463У	0,16		
606/н2463У	603/н2460У	0,17		
18:05:060002:112				
601/2464	602/2465	0,18	—	—
602/2465	603/2466	0,17		
603/2466	604/2467	0,18		

1	2	3	4	5
604/2467	601/2464	0,17	—	—
18:05:060002:113				
2339/2468	2340/2469	0,17	—	—
2340/2469	2341/2470	0,17		
2341/2470	2342/2471	0,17		
2342/2471	2339/2468	0,17		
18:05:060002:114				
2343/2472	2344/2473	0,16	—	—
2344/2473	2345/2474	0,17		
2345/2474	2346/2475	0,16		
2346/2475	2343/2472	0,17		
18:05:060002:115				
2347/2476	2348/2477	0,16	—	—
2348/2477	2349/2478	0,17		
2349/2478	2350/2479	0,16		
2350/2479	2347/2476	0,17		
18:05:060002:116				
723/н2480У	724/н2481У	0,18	—	—
724/н2481У	725/н2482У	3,87		
725/н2482У	726/н2483У	0,18		
726/н2483У	723/н2480У	3,87		
18:05:060002:117				
2351/2484	2352/2485	0,17	—	—
2352/2485	2353/2486	0,16		
2353/2486	2354/2487	0,17		
2354/2487	2351/2484	0,16		
18:05:060002:118				
2355/2488	2356/2489	0,18	—	—
2356/2489	2357/2490	3,88		
2357/2490	2358/2491	0,19		
2358/2491	2355/2488	3,87		
18:05:060002:119				
2359/2492	2360/2493	0,18	—	—
2360/2493	2361/2494	3,87		

1	2	3	4	5
2361/2494	2362/2495	0,18	—	—
2362/2495	2359/2492	3,85		
18:05:060002:120				
2363/2496	2364/2497	0,17	—	—
2364/2497	2365/2498	0,17		
2365/2498	2366/2499	0,17		
2366/2499	2363/2496	0,17		
18:05:060002:121				
2367/2500	2368/2501	0,17	—	—
2368/2501	2369/2502	0,17		
2369/2502	2370/2503	0,17		
2370/2503	2367/2500	0,17		
18:05:060002:122				
2371/2504	2372/2505	0,16	—	—
2372/2505	2373/2506	0,17		
2373/2506	2374/2507	0,16		
2374/2507	2371/2504	0,17		
18:05:060002:123				
2375/2508	2376/2509	0,17	—	—
2376/2509	2377/2510	0,16		
2377/2510	2378/2511	0,17		
2378/2511	2375/2508	0,16		
18:05:060002:124				
2379/2512	2380/2513	0,18	—	—
2380/2513	2381/2514	3,87		
2381/2514	2382/2515	0,18		
2382/2515	2379/2512	3,86		
18:05:060002:125				
2383/2516	2384/2517	0,18	—	—
2384/2517	2385/2518	2,60		
2385/2518	2386/2519	0,18		
2386/2519	2383/2516	2,58		
18:05:060002:88				
2387/2520	2388/2521	0,17	—	—

1	2	3	4	5
2388/2521	2389/2522	0,18	—	—
2389/2522	2390/2523	0,17		
2390/2523	2387/2520	0,18		
18:05:060002:89				
2391/2524	2392/2525	0,17	—	—
2392/2525	2393/2526	0,17		
2393/2526	2394/2527	0,17		
2394/2527	2391/2524	0,17		
18:05:060002:90				
2395/2528	2396/2529	0,17	—	—
2396/2529	2397/2530	0,16		
2397/2530	2398/2531	0,17		
2398/2531	2395/2528	0,16		
18:05:060002:91				
2399/2532	2400/2533	0,17	—	—
2400/2533	2401/2534	3,88		
2401/2534	2402/2535	0,18		
2402/2535	2399/2532	3,87		
18:05:060002:92				
2403/2536	2404/2537	0,17	—	—
2404/2537	2405/2538	0,18		
2405/2538	2406/2539	0,17		
2406/2539	2403/2536	0,18		
18:05:060002:93				
2407/2540	2408/2541	0,17	—	—
2408/2541	2409/2542	0,17		
2409/2542	2410/2543	0,17		
2410/2543	2407/2540	0,17		
18:05:060002:94				
2411/2544	2412/2545	0,17	—	—
2412/2545	2413/2546	0,17		
2413/2546	2414/2547	0,17		
2414/2547	2411/2544	0,17		
18:05:060002:95				

1	2	3	4	5
2415/2548	2416/2549	0,18	—	—
2416/2549	2417/2550	3,87		
2417/2550	2418/2551	0,18		
2418/2551	2415/2548	3,87		
18:05:060002:96				
2419/2552	2420/2553	0,17	—	—
2420/2553	2421/2554	0,16		
2421/2554	2422/2555	0,17		
2422/2555	2419/2552	0,16		
18:05:060002:98				
2556	2557	0,17	—	—
2557	2558	0,17		
2558	2559	0,17		
2559	2556	0,17		
18:05:060002:99				
2427/2560	2428/2561	0,18	—	—
2428/2561	2429/2562	3,87		
2429/2562	2430/2563	0,18		
2430/2563	2427/2560	3,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:000000:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	14 ± 1, (18:05:060002:100) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:101) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:102) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:103) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:104) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:105) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:106) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:107) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:108) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:109) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:110) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:111) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:112) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:113) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:114) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:115) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:116) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:117) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:118) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:119) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:120) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:121) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:122) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:123) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:124) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:125) 0.47 ± 0.24, (18:05:060002:88) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:89) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:90) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:91) 0.68 ± 0.29, (18:05:060002:92) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:93) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:94) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:95) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:96) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:98) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:99) 0.7 ± 0.29

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(14,00) = 1, (18:05:060002:100) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:101) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:102) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:103) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:104) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:105) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:106) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:107) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:108) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:109) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:110) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:111) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:112) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:113) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:114) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:115) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:116) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:117) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:118) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:119) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:120) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:121) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:122) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:123) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:124) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:125) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,47) = 0 = 0.24, (18:05:060002:88) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:89) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:90) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:91) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,68) = 0 = 0.29, (18:05:060002:92) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:93) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:94) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:95) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:96) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:98) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:99) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	14
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:239

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:126							
648/2564	528 517,69	2 203 784,82	528 522,02	2 203 782,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
649/2565	528 517,86	2 203 784,82	528 522,20	2 203 782,26			
650/2566	528 517,86	2 203 784,99	528 522,20	2 203 782,44			
651/2567	528 517,69	2 203 784,99	528 522,02	2 203 782,44			
648/2564	528 517,69	2 203 784,82	528 522,02	2 203 782,26			
18:05:060002:127							
652/2568	528 545,33	2 203 764,86	528 545,84	2 203 765,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
653/2569	528 545,30	2 203 765,04	528 545,80	2 203 765,80			
654/2570	528 541,49	2 203 764,33	528 542,03	2 203 764,91			
655/2571	528 541,53	2 203 764,16	528 542,08	2 203 764,74			
652/2568	528 545,33	2 203 764,86	528 545,84	2 203 765,62			
18:05:060002:128							
656/2572	528 523,04	2 203 736,12	528 521,67	2 203 735,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
657/2573	528 523,21	2 203 736,12	528 521,84	2 203 735,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
658/2574	528 523,21	2 203 736,29	528 521,84	2 203 736,08			
659/2575	528 523,04	2 203 736,29	528 521,67	2 203 736,08			
656/2572	528 523,04	2 203 736,12	528 521,67	2 203 735,92			
18:05:060002:129							
660/2576	528 497,84	2 203 712,77	528 502,19	2 203 710,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
661/2577	528 498,01	2 203 712,77	528 502,36	2 203 710,72			
662/2578	528 498,01	2 203 712,94	528 502,36	2 203 710,90			
663/2579	528 497,84	2 203 712,94	528 502,19	2 203 710,90			
660/2576	528 497,84	2 203 712,77	528 502,19	2 203 710,72			
18:05:060002:130							
664/2580	528 480,72	2 203 681,62	528 481,00	2 203 684,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
665/2581	528 480,89	2 203 681,62	528 481,17	2 203 684,06			
666/2582	528 480,89	2 203 681,79	528 481,17	2 203 684,23			
667/2583	528 480,72	2 203 681,79	528 481,00	2 203 684,23			
664/2580	528 480,72	2 203 681,62	528 481,00	2 203 684,06			
18:05:060002:131							
668/2584	528 465,47	2 203 661,96	528 464,94	2 203 653,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
669/2585	528 465,65	2 203 661,99	528 465,04	2 203 654,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
670/2586	528 465,02	2 203 665,81	528 461,95	2 203 656,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
671/2587	528 464,84	2 203 665,78	528 461,84	2 203 656,20			
668/2584	528 465,47	2 203 661,96	528 464,94	2 203 653,87			
18:05:060002:132							
672/2588	528 427,35	2 203 689,14	528 444,72	2 203 669,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
673/2589	528 427,52	2 203 689,14	528 444,90	2 203 669,34			
674/2590	528 427,52	2 203 689,31	528 444,90	2 203 669,51			
675/2591	528 427,35	2 203 689,31	528 444,72	2 203 669,51			
672/2588	528 427,35	2 203 689,14	528 444,72	2 203 669,34			
18:05:060002:133							
676/2592	528 390,60	2 203 715,34	528 424,58	2 203 684,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
677/2593	528 390,77	2 203 715,34	528 424,75	2 203 684,61			
678/2594	528 390,77	2 203 715,51	528 424,75	2 203 684,78			
679/2595	528 390,60	2 203 715,51	528 424,58	2 203 684,78			
676/2592	528 390,60	2 203 715,34	528 424,58	2 203 684,61			
18:05:060002:134							
4/2596	528 356,98	2 203 739,31	528 392,80	2 203 708,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/2597	528 357,15	2 203 739,31	528 392,96	2 203 708,92			
2/2598	528 357,15	2 203 739,48	528 392,96	2 203 709,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
3/2599	528 356,98	2 203 739,48	528 392,79	2 203 709,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/2596	528 356,98	2 203 739,31	528 392,80	2 203 708,92			
18:05:060002:135							
680/2600	528 329,18	2 203 759,12	528 362,10	2 203 732,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
681/2601	528 329,35	2 203 759,12	528 362,27	2 203 732,12			
682/2602	528 329,35	2 203 759,29	528 362,27	2 203 732,28			
683/2603	528 329,18	2 203 759,29	528 362,10	2 203 732,28			
680/2600	528 329,18	2 203 759,12	528 362,10	2 203 732,12			
18:05:060002:136							
684/2604	528 296,00	2 203 782,78	528 302,47	2 203 776,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
685/2605	528 296,17	2 203 782,78	528 302,64	2 203 776,16			
686/2606	528 296,17	2 203 782,95	528 302,64	2 203 776,33			
687/2607	528 296,00	2 203 782,95	528 302,47	2 203 776,33			
684/2604	528 296,00	2 203 782,78	528 302,47	2 203 776,16			
18:05:060002:137							
688/2608	528 273,61	2 203 798,75	528 275,76	2 203 796,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
689/2609	528 273,78	2 203 798,75	528 275,93	2 203 796,64			
690/2610	528 273,78	2 203 798,92	528 275,93	2 203 796,81			
691/2611	528 273,61	2 203 798,92	528 275,76	2 203 796,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
688/2608	528 273,61	2 203 798,75	528 275,76	2 203 796,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:138							
2612	528 248,08	2 203 816,98	528 248,08	2 203 816,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2613	528 248,24	2 203 816,98	528 248,24	2 203 816,98			
2614	528 248,24	2 203 817,15	528 248,24	2 203 817,15			
2615	528 248,08	2 203 817,15	528 248,08	2 203 817,15			
2612	528 248,08	2 203 816,98	528 248,08	2 203 816,98			
18:05:060002:139							
2616	528 216,71	2 203 839,35	528 216,71	2 203 839,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2617	528 216,60	2 203 839,20	528 216,60	2 203 839,20			
2618	528 219,81	2 203 837,03	528 219,81	2 203 837,03			
2619	528 219,90	2 203 837,18	528 219,90	2 203 837,18			
2616	528 216,71	2 203 839,35	528 216,71	2 203 839,35			
18:05:060002:140							
700/2620	528 492,20	2 203 803,88	528 496,38	2 203 801,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
701/2621	528 492,05	2 203 803,98	528 496,24	2 203 801,37			
702/2622	528 489,95	2 203 800,72	528 494,14	2 203 798,11			
703/2623	528 490,10	2 203 800,63	528 494,28	2 203 798,02			
700/2620	528 492,20	2 203 803,88	528 496,38	2 203 801,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:141							
2491/2624	528 466,74	2 203 822,95	528 467,02	2 203 820,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2492/2625	528 466,90	2 203 822,95	528 467,19	2 203 820,95			
2493/2626	528 466,90	2 203 823,12	528 467,19	2 203 821,12			
2494/2627	528 466,74	2 203 823,12	528 467,02	2 203 821,12			
2491/2624	528 466,74	2 203 822,95	528 467,02	2 203 820,95			
18:05:060002:142							
2495/2628	528 436,44	2 203 845,60	528 436,90	2 203 842,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2496/2629	528 436,60	2 203 845,60	528 437,06	2 203 842,28			
2497/2630	528 436,60	2 203 845,77	528 437,06	2 203 842,45			
2498/2631	528 436,44	2 203 845,77	528 436,90	2 203 842,45			
2495/2628	528 436,44	2 203 845,60	528 436,90	2 203 842,28			
18:05:060002:143							
2499/2632	528 400,84	2 203 872,22	528 396,35	2 203 870,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2500/2633	528 401,00	2 203 872,22	528 396,52	2 203 870,02			
2501/2634	528 401,00	2 203 872,39	528 396,52	2 203 870,19			
2502/2635	528 400,84	2 203 872,39	528 396,35	2 203 870,19			
2499/2632	528 400,84	2 203 872,22	528 396,35	2 203 870,02			
18:05:060002:144							

1	2	3	4	5	6	7	8
2503/2636	528 373,14	2 203 892,92	528 355,90	2 203 898,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2504/2637	528 373,32	2 203 892,92	528 356,07	2 203 898,50			
2505/2638	528 373,32	2 203 893,09	528 356,07	2 203 898,67			
2506/2639	528 373,14	2 203 893,09	528 355,90	2 203 898,67			
2503/2636	528 373,14	2 203 892,92	528 355,90	2 203 898,50			
18:05:060002:145							
2507/1539	528 337,12	2 203 919,85	528 327,77	2 203 918,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2508/1540	528 337,28	2 203 919,85	528 327,94	2 203 918,56			
2509/1541	528 337,28	2 203 920,02	528 327,94	2 203 918,73			
2510/1542	528 337,12	2 203 920,02	528 327,77	2 203 918,73			
2507/1539	528 337,12	2 203 919,85	528 327,77	2 203 918,56			
18:05:060002:146							
2511/1546	528 301,74	2 203 947,62	528 290,61	2 203 944,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2512/1547	528 301,60	2 203 947,76	528 290,72	2 203 944,64			
2513/1548	528 299,31	2 203 945,46	528 288,03	2 203 946,46			
2514/1549	528 299,45	2 203 945,32	528 287,92	2 203 946,30			
2511/1546	528 301,74	2 203 947,62	528 290,61	2 203 944,47			
18:05:060002:147							
2515/2640	528 268,16	2 203 971,43	528 264,74	2 203 963,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2516/2641	528 264,56	2 203 968,74	528 262,52	2 203 959,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2517/2642	528 270,56	2 203 968,24	528 268,22	2 203 961,10			
2515/2640	528 268,16	2 203 971,43	528 264,74	2 203 963,08			
18:05:060002:148							
2518/2643	528 240,95	2 203 934,35	528 238,50	2 203 927,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2519/2644	528 241,12	2 203 934,35	528 238,66	2 203 927,87			
2520/2645	528 241,12	2 203 934,52	528 238,66	2 203 928,04			
2521/2646	528 240,95	2 203 934,52	528 238,50	2 203 928,04			
2518/2643	528 240,95	2 203 934,35	528 238,50	2 203 927,87			
18:05:060002:149							
2522/2647	528 211,48	2 203 894,18	528 214,38	2 203 896,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2523/2648	528 211,34	2 203 894,30	528 214,24	2 203 896,50			
2524/2649	528 208,78	2 203 891,40	528 211,86	2 203 893,44			
2525/2650	528 208,92	2 203 891,28	528 212,00	2 203 893,33			
2522/2647	528 211,48	2 203 894,18	528 214,38	2 203 896,39			
18:05:060002:150							
2651	528 193,74	2 203 870,03	528 193,74	2 203 870,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2652	528 193,64	2 203 869,88	528 193,64	2 203 869,88			
2653	528 196,92	2 203 867,80	528 196,92	2 203 867,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
2654	528 197,00	2 203 867,95	528 197,00	2 203 867,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2651	528 193,74	2 203 870,03	528 193,74	2 203 870,03			
18:05:060002:151							
930	528 172,94	2 203 841,66	528 172,94	2 203 841,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2655	528 173,08	2 203 841,54	528 173,08	2 203 841,54			
2656	528 175,59	2 203 844,49	528 175,59	2 203 844,49			
931	528 175,45	2 203 844,61	528 175,45	2 203 844,61			
930	528 172,94	2 203 841,66	528 172,94	2 203 841,66			
18:05:060002:152							
2532/2657	528 490,93	2 203 817,51	528 492,55	2 203 816,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2533/2658	528 491,04	2 203 817,65	528 492,66	2 203 816,74			
2534/2659	528 487,93	2 203 819,96	528 489,55	2 203 819,06			
2535/2660	528 487,82	2 203 819,82	528 489,44	2 203 818,92			
2532/2657	528 490,93	2 203 817,51	528 492,55	2 203 816,60			
18:05:060002:153							
2536/2661	528 451,68	2 203 852,41	528 456,98	2 203 842,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2537/2662	528 451,84	2 203 852,41	528 457,15	2 203 842,99			
2538/2663	528 451,84	2 203 852,58	528 457,15	2 203 843,16			
2539/2664	528 451,68	2 203 852,58	528 456,98	2 203 843,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
2536/2661	528 451,68	2 203 852,41	528 456,98	2 203 842,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:154							
847/2665	528 418,66	2 203 876,22	528 423,97	2 203 867,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
848/2666	528 418,57	2 203 876,06	528 423,88	2 203 867,69			
849/2667	528 421,84	2 203 874,02	528 427,16	2 203 865,65			
850/2668	528 421,95	2 203 874,17	528 427,26	2 203 865,80			
847/2665	528 418,66	2 203 876,22	528 423,97	2 203 867,84			
18:05:060002:155							
2540/2669	528 388,71	2 203 896,95	528 387,72	2 203 894,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2541/2670	528 388,88	2 203 896,95	528 387,89	2 203 894,94			
2542/2671	528 388,88	2 203 897,12	528 387,89	2 203 895,10			
2543/2672	528 388,71	2 203 897,12	528 387,72	2 203 895,10			
2540/2669	528 388,71	2 203 896,95	528 387,72	2 203 894,94			
18:05:060002:156							
2544/2673	528 359,54	2 203 915,37	528 353,93	2 203 920,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2545/2674	528 359,71	2 203 915,37	528 354,10	2 203 920,38			
2546/2675	528 359,71	2 203 915,54	528 354,10	2 203 920,55			
2547/2676	528 359,54	2 203 915,54	528 353,93	2 203 920,55			
2544/2673	528 359,54	2 203 915,37	528 353,93	2 203 920,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:157							
779/н2677У	528 322,68	2 203 939,94	528 317,64	2 203 946,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
780/н2678У	528 322,57	2 203 939,80	528 317,52	2 203 946,19			
781/н2679У	528 325,59	2 203 937,38	528 320,55	2 203 943,78			
782/н2680У	528 325,70	2 203 937,52	528 320,66	2 203 943,91			
779/н2677У	528 322,68	2 203 939,94	528 317,64	2 203 946,34			
18:05:060002:158							
2548/2681	528 284,28	2 203 967,59	528 286,60	2 203 971,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
738/н2682У	528 284,38	2 203 967,47	528 286,69	2 203 970,90			
2549/2683	528 287,05	2 203 969,77	528 289,36	2 203 973,20			
2550/2684	528 286,95	2 203 969,89	528 289,26	2 203 973,32			
2548/2681	528 284,28	2 203 967,59	528 286,60	2 203 971,02			
18:05:060002:159							
2551/2685	528 310,30	2 203 969,51	528 319,32	2 203 946,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2552/2686	528 310,46	2 203 969,51	528 319,48	2 203 946,84			
2553/2687	528 310,46	2 203 969,68	528 319,48	2 203 947,01			
2554/2688	528 310,30	2 203 969,68	528 319,32	2 203 947,01			
2551/2685	528 310,30	2 203 969,51	528 319,32	2 203 946,84			
18:05:060002:160							

1	2	3	4	5	6	7	8
2555/2689	528 290,48	2 203 999,06	528 277,27	2 204 013,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2556/2690	528 290,68	2 203 999,06	528 277,47	2 204 013,93			
2557/2691	528 290,68	2 203 999,26	528 277,47	2 204 014,13			
2558/2692	528 290,48	2 203 999,26	528 277,27	2 204 014,13			
2555/2689	528 290,48	2 203 999,06	528 277,27	2 204 013,93			
18:05:060002:161							
1519/2693	528 297,14	2 204 032,88	528 268,92	2 204 056,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1516/2694	528 297,34	2 204 032,88	528 269,12	2 204 056,42			
1517/2695	528 297,34	2 204 033,08	528 269,12	2 204 056,62			
1518/2696	528 297,14	2 204 033,08	528 268,92	2 204 056,62			
1519/2693	528 297,14	2 204 032,88	528 268,92	2 204 056,42			
18:05:060002:162							
1512/2697	528 304,24	2 204 068,95	528 259,60	2 204 103,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1513/2698	528 304,09	2 204 068,98	528 259,45	2 204 102,99			
1514/2699	528 303,42	2 204 065,53	528 260,09	2 204 099,54			
1515/2700	528 303,58	2 204 065,50	528 260,25	2 204 099,57			
1512/2697	528 304,24	2 204 068,95	528 259,60	2 204 103,03			
18:05:060002:163							
769/2701	528 503,87	2 203 815,54	528 504,21	2 203 808,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
770/2702	528 503,72	2 203 815,49	528 504,12	2 203 808,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
771/2703	528 505,09	2 203 811,50	528 507,59	2 203 805,82			
772/2704	528 505,24	2 203 811,55	528 507,68	2 203 805,94			
769/2701	528 503,87	2 203 815,54	528 504,21	2 203 808,34			
18:05:060002:164							
773/2705	528 520,78	2 203 802,49	528 525,76	2 203 791,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
774/2706	528 520,98	2 203 802,49	528 525,96	2 203 791,21			
775/2707	528 520,98	2 203 802,69	528 525,96	2 203 791,41			
776/2708	528 520,78	2 203 802,69	528 525,76	2 203 791,41			
773/2705	528 520,78	2 203 802,49	528 525,76	2 203 791,21			
18:05:060002:165							
777/2709	528 552,26	2 203 780,24	528 551,70	2 203 776,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
778/2710	528 552,14	2 203 780,34	528 551,58	2 203 777,08			
779/2711	528 549,81	2 203 777,72	528 549,24	2 203 774,46			
780/2712	528 549,93	2 203 777,60	528 549,36	2 203 774,34			
777/2709	528 552,26	2 203 780,24	528 551,70	2 203 776,98			
18:05:060002:166							
2713	528 557,94	2 203 785,22	528 557,94	2 203 785,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2714	528 558,10	2 203 785,22	528 558,10	2 203 785,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
2715	528 558,10	2 203 785,39	528 558,10	2 203 785,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2716	528 557,94	2 203 785,39	528 557,94	2 203 785,39			
2713	528 557,94	2 203 785,22	528 557,94	2 203 785,22			
18:05:060002:167							
2717	528 571,36	2 203 803,26	528 571,36	2 203 803,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2718	528 571,22	2 203 803,38	528 571,22	2 203 803,38			
2719	528 568,72	2 203 800,43	528 568,72	2 203 800,43			
2720	528 568,86	2 203 800,31	528 568,86	2 203 800,31			
2717	528 571,36	2 203 803,26	528 571,36	2 203 803,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18:05:060002:126				
648/2564	649/2565	0,18	—	—
649/2565	650/2566	0,18		
650/2566	651/2567	0,18		
651/2567	648/2564	0,18		
18:05:060002:127				
652/2568	653/2569	0,18	—	—
653/2569	654/2570	3,87		
654/2570	655/2571	0,18		
655/2571	652/2568	3,86		
18:05:060002:128				
656/2572	657/2573	0,17	—	—
657/2573	658/2574	0,16		

1	2	3	4	5
658/2574	659/2575	0,17	—	—
659/2575	656/2572	0,16		
18:05:060002:129				
660/2576	661/2577	0,17	—	—
661/2577	662/2578	0,18		
662/2578	663/2579	0,17		
663/2579	660/2576	0,18		
18:05:060002:130				
664/2580	665/2581	0,17	—	—
665/2581	666/2582	0,17		
666/2582	667/2583	0,17		
667/2583	664/2580	0,17		
18:05:060002:131				
668/2584	669/2585	0,18	—	—
669/2585	670/2586	3,86		
670/2586	671/2587	0,18		
671/2587	668/2584	3,88		
18:05:060002:132				
672/2588	673/2589	0,18	—	—
673/2589	674/2590	0,17		
674/2590	675/2591	0,18		
675/2591	672/2588	0,17		
18:05:060002:133				
676/2592	677/2593	0,17	—	—
677/2593	678/2594	0,17		
678/2594	679/2595	0,17		
679/2595	676/2592	0,17		
18:05:060002:134				
4/2596	1/2597	0,16	—	—
1/2597	2/2598	0,17		
2/2598	3/2599	0,17		
3/2599	4/2596	0,17		
18:05:060002:135				
680/2600	681/2601	0,17	—	—

1	2	3	4	5
681/2601	682/2602	0,16	—	—
682/2602	683/2603	0,17		
683/2603	680/2600	0,16		
18:05:060002:136				
684/2604	685/2605	0,17	—	—
685/2605	686/2606	0,17		
686/2606	687/2607	0,17		
687/2607	684/2604	0,17		
18:05:060002:137				
688/2608	689/2609	0,17	—	—
689/2609	690/2610	0,17		
690/2610	691/2611	0,17		
691/2611	688/2608	0,17		
18:05:060002:138				
2612	2613	0,16	—	—
2613	2614	0,17		
2614	2615	0,16		
2615	2612	0,17		
18:05:060002:139				
2616	2617	0,19	—	—
2617	2618	3,87		
2618	2619	0,17		
2619	2616	3,86		
18:05:060002:140				
700/2620	701/2621	0,17	—	—
701/2621	702/2622	3,88		
702/2622	703/2623	0,17		
703/2623	700/2620	3,87		
18:05:060002:141				
2491/2624	2492/2625	0,17	—	—
2492/2625	2493/2626	0,17		
2493/2626	2494/2627	0,17		
2494/2627	2491/2624	0,17		
18:05:060002:142				

1	2	3	4	5
2495/2628	2496/2629	0,16	—	—
2496/2629	2497/2630	0,17		
2497/2630	2498/2631	0,16		
2498/2631	2495/2628	0,17		
18:05:060002:143				
2499/2632	2500/2633	0,17	—	—
2500/2633	2501/2634	0,17		
2501/2634	2502/2635	0,17		
2502/2635	2499/2632	0,17		
18:05:060002:144				
2503/2636	2504/2637	0,17	—	—
2504/2637	2505/2638	0,17		
2505/2638	2506/2639	0,17		
2506/2639	2503/2636	0,17		
18:05:060002:145				
2507/1539	2508/1540	0,17	—	—
2508/1540	2509/1541	0,17		
2509/1541	2510/1542	0,17		
2510/1542	2507/1539	0,17		
18:05:060002:146				
2511/1546	2512/1547	0,20	—	—
2512/1547	2513/1548	3,25		
2513/1548	2514/1549	0,19		
2514/1549	2511/1546	3,25		
18:05:060002:147				
2515/2640	2516/2641	4,50	—	—
2516/2641	2517/2642	6,02		
2517/2642	2515/2640	4,00		
18:05:060002:148				
2518/2643	2519/2644	0,16	—	—
2519/2644	2520/2645	0,17		
2520/2645	2521/2646	0,16		
2521/2646	2518/2643	0,17		
18:05:060002:149				

1	2	3	4	5
2522/2647	2523/2648	0,18	—	—
2523/2648	2524/2649	3,88		
2524/2649	2525/2650	0,18		
2525/2650	2522/2647	3,88		
18:05:060002:150				
2651	2652	0,18	—	—
2652	2653	3,88		
2653	2654	0,17		
2654	2651	3,87		
18:05:060002:151				
930	2655	0,18	—	—
2655	2656	3,87		
2656	931	0,18		
931	930	3,87		
18:05:060002:152				
2532/2657	2533/2658	0,18	—	—
2533/2658	2534/2659	3,88		
2534/2659	2535/2660	0,18		
2535/2660	2532/2657	3,88		
18:05:060002:153				
2536/2661	2537/2662	0,17	—	—
2537/2662	2538/2663	0,17		
2538/2663	2539/2664	0,17		
2539/2664	2536/2661	0,17		
18:05:060002:154				
847/2665	848/2666	0,17	—	—
848/2666	849/2667	3,86		
849/2667	850/2668	0,18		
850/2668	847/2665	3,87		
18:05:060002:155				
2540/2669	2541/2670	0,17	—	—
2541/2670	2542/2671	0,16		
2542/2671	2543/2672	0,17		
2543/2672	2540/2669	0,16		

1	2	3	4	5
18:05:060002:156				
2544/2673	2545/2674	0,17	—	—
2545/2674	2546/2675	0,17		
2546/2675	2547/2676	0,17		
2547/2676	2544/2673	0,17		
18:05:060002:157				
779/н2677У	780/н2678У	0,19	—	—
780/н2678У	781/н2679У	3,87		
781/н2679У	782/н2680У	0,17		
782/н2680У	779/н2677У	3,88		
18:05:060002:158				
2548/2681	738/н2682У	0,15	—	—
738/н2682У	2549/2683	3,52		
2549/2683	2550/2684	0,16		
2550/2684	2548/2681	3,52		
18:05:060002:159				
2551/2685	2552/2686	0,16	—	—
2552/2686	2553/2687	0,17		
2553/2687	2554/2688	0,16		
2554/2688	2551/2685	0,17		
18:05:060002:160				
2555/2689	2556/2690	0,20	—	—
2556/2690	2557/2691	0,20		
2557/2691	2558/2692	0,20		
2558/2692	2555/2689	0,20		
18:05:060002:161				
1519/2693	1516/2694	0,20	—	—
1516/2694	1517/2695	0,20		
1517/2695	1518/2696	0,20		
1518/2696	1519/2693	0,20		
18:05:060002:162				
1512/2697	1513/2698	0,16	—	—
1513/2698	1514/2699	3,51		
1514/2699	1515/2700	0,16		

1	2	3	4	5
1515/2700	1512/2697	3,52	—	—
18:05:060002:163				
769/2701	770/2702	0,16	—	—
770/2702	771/2703	4,21		
771/2703	772/2704	0,15		
772/2704	769/2701	4,22		
18:05:060002:164				
773/2705	774/2706	0,20	—	—
774/2706	775/2707	0,20		
775/2707	776/2708	0,20		
776/2708	773/2705	0,20		
18:05:060002:165				
777/2709	778/2710	0,16	—	—
778/2710	779/2711	3,51		
779/2711	780/2712	0,17		
780/2712	777/2709	3,53		
18:05:060002:166				
2713	2714	0,16	—	—
2714	2715	0,17		
2715	2716	0,16		
2716	2713	0,17		
18:05:060002:167				
2717	2718	0,18	—	—
2718	2719	3,87		
2719	2720	0,18		
2720	2717	3,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:000000:239

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	34 ± 2, (18:05:060002:126) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:127) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:128) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:129) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:130) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:131) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:132) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:133) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:134) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:135) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:136) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:137) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:138) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:139) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:140) 0.66 ± 0.28, (18:05:060002:141) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:142) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:143) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:144) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:145) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:146) 0.64 ± 0.28, (18:05:060002:147) 9 ± 1.05, (18:05:060002:148) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:149) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:150) 0.68 ± 0.29, (18:05:060002:151) 0.71 ± 0.29, (18:05:060002:152) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:153) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:154) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:155) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:156) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:157) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:158) 0.54 ± 0.26, (18:05:060002:159) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:160) 0.04 ± 0.07, (18:05:060002:161) 0.04 ± 0.07, (18:05:060002:162) 0.56 ± 0.26, (18:05:060002:163) 0.65 ± 0.28, (18:05:060002:164) 0.04 ± 0.07, (18:05:060002:165) 0.57 ± 0.26, (18:05:060002:166) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:167) 0.71 ± 0.29

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(34,00) = 2, (18:05:060002:126) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:127) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:128) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:129) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:130) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:131) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:132) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:133) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:134) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:135) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:136) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:137) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:138) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:139) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:140) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,66) = 0 = 0.28, (18:05:060002:141) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:142) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:143) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:144) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:145) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:146) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,64) = 0 = 0.28, (18:05:060002:147) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(9,00) = 1 = 1.05, (18:05:060002:148) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:149) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:150) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,68) = 0 = 0.29, (18:05:060002:151) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,71) = 0 = 0.29, (18:05:060002:152) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:153) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:154) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:155) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:156) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:157) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:158) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,54) = 0 = 0.26, (18:05:060002:159) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:160) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (18:05:060002:161) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (18:05:060002:162) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,56) = 0 = 0.26, (18:05:060002:163) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,65) = 0 = 0.28, (18:05:060002:164) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (18:05:060002:165) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,57) = 0 = 0.26, (18:05:060002:166) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:167) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,71) = 0 = 0.29
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	34
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 Рмакс = —

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:240

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:168							
2579/2721	528 456,84	2 204 784,24	528 467,93	2 204 785,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2580/2722	528 456,89	2 204 784,07	528 467,94	2 204 785,51			
2581/2723	528 460,62	2 204 785,08	528 471,80	2 204 785,74			
2582/2724	528 460,58	2 204 785,26	528 471,80	2 204 785,92			
2579/2721	528 456,84	2 204 784,24	528 467,93	2 204 785,69			
18:05:060002:169							
2583/2725	528 469,29	2 204 820,04	528 481,68	2 204 825,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2584/2726	528 469,46	2 204 820,04	528 481,85	2 204 825,02			
2585/2727	528 469,46	2 204 820,21	528 481,85	2 204 825,19			
2586/2728	528 469,29	2 204 820,21	528 481,68	2 204 825,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
2583/2725	528 469,29	2 204 820,04	528 481,68	2 204 825,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:170							
1375/2729	528 483,48	2 204 860,85	528 492,67	2 204 858,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1376/2730	528 483,65	2 204 860,85	528 492,84	2 204 858,52			
1373/2731	528 483,65	2 204 861,02	528 492,84	2 204 858,69			
1374/2732	528 483,48	2 204 861,02	528 492,67	2 204 858,69			
1375/2729	528 483,48	2 204 860,85	528 492,67	2 204 858,52			
18:05:060002:171							
2587/2733	528 477,56	2 204 766,06	528 482,32	2 204 767,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2588/2734	528 477,76	2 204 766,06	528 482,52	2 204 767,66			
2589/2735	528 477,76	2 204 766,26	528 482,52	2 204 767,86			
2590/2736	528 477,56	2 204 766,26	528 482,32	2 204 767,86			
2587/2733	528 477,56	2 204 766,06	528 482,32	2 204 767,66			
18:05:060002:172							
2591/2737	528 500,11	2 204 908,62	528 508,83	2 204 900,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2592/2738	528 502,58	2 204 910,33	528 505,98	2 204 903,87			
2593/2739	528 496,84	2 204 909,88	528 503,22	2 204 898,28			
2591/2737	528 500,11	2 204 908,62	528 508,83	2 204 900,20			
18:05:060002:173							

1	2	3	4	5	6	7	8
2594/2740	528 457,20	2 204 924,99	528 467,34	2 204 914,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2595/2741	528 457,37	2 204 924,99	528 467,51	2 204 914,93			
2596/2742	528 457,37	2 204 925,16	528 467,51	2 204 915,10			
2597/2743	528 457,20	2 204 925,16	528 467,34	2 204 915,10			
2594/2740	528 457,20	2 204 924,99	528 467,34	2 204 914,93			
18:05:060002:174							
714/2125	528 416,83	2 204 939,53	528 427,70	2 204 929,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
715/2126	528 417,00	2 204 939,53	528 427,87	2 204 929,61			
716/2127	528 417,00	2 204 939,70	528 427,87	2 204 929,78			
717/2128	528 416,83	2 204 939,70	528 427,70	2 204 929,78			
714/2125	528 416,83	2 204 939,53	528 427,70	2 204 929,61			
18:05:060002:175							
710/1042	528 382,19	2 204 952,03	528 391,16	2 204 939,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
711/1043	528 382,36	2 204 952,03	528 391,33	2 204 939,34			
712/1044	528 382,36	2 204 952,20	528 391,33	2 204 939,51			
713/1045	528 382,19	2 204 952,20	528 391,16	2 204 939,51			
710/1042	528 382,19	2 204 952,03	528 391,16	2 204 939,34			
18:05:060002:176							
2598/2744	528 346,29	2 204 963,53	528 351,35	2 204 952,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2599/2745	528 346,46	2 204 963,53	528 351,52	2 204 952,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2600/2746	528 346,46	2 204 963,70	528 351,52	2 204 953,03			
2601/2747	528 346,29	2 204 963,70	528 351,35	2 204 953,03			
2598/2744	528 346,29	2 204 963,53	528 351,35	2 204 952,86			
18:05:060002:177							
2602/2748	528 304,47	2 204 976,63	528 315,15	2 204 960,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2603/2749	528 304,64	2 204 976,63	528 315,32	2 204 960,08			
2604/2750	528 304,64	2 204 976,80	528 315,32	2 204 960,25			
2605/2751	528 304,47	2 204 976,80	528 315,15	2 204 960,25			
2602/2748	528 304,47	2 204 976,63	528 315,15	2 204 960,08			
18:05:060002:178							
2606/2752	528 271,33	2 204 986,33	528 267,19	2 204 972,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2607/2753	528 271,50	2 204 986,33	528 267,36	2 204 972,69			
2608/2754	528 271,50	2 204 986,50	528 267,36	2 204 972,86			
2609/2755	528 271,33	2 204 986,50	528 267,19	2 204 972,86			
2606/2752	528 271,33	2 204 986,33	528 267,19	2 204 972,69			
18:05:060002:179							
2610/2756	528 230,28	2 204 999,17	528 230,02	2 204 981,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2611/2757	528 230,42	2 204 999,06	528 230,16	2 204 981,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
2612/2758	528 232,74	2 205 002,16	528 232,48	2 204 984,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2613/2759	528 232,60	2 205 002,27	528 232,34	2 204 985,08			
2610/2756	528 230,28	2 204 999,17	528 230,02	2 204 981,98			
18:05:060002:180							
722/2760	528 204,83	2 205 022,81	528 207,83	2 205 011,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
723/2761	528 205,00	2 205 022,81	528 208,00	2 205 011,49			
724/2762	528 205,00	2 205 022,98	528 208,00	2 205 011,66			
725/2763	528 204,83	2 205 022,98	528 207,83	2 205 011,66			
722/2760	528 204,83	2 205 022,81	528 207,83	2 205 011,49			
18:05:060002:181							
2614/2764	528 180,09	2 205 049,72	528 186,53	2 205 039,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2615/2765	528 180,26	2 205 049,72	528 186,70	2 205 039,11			
2616/2766	528 180,26	2 205 049,89	528 186,70	2 205 039,28			
2617/2767	528 180,09	2 205 049,89	528 186,53	2 205 039,28			
2614/2764	528 180,09	2 205 049,72	528 186,53	2 205 039,11			
18:05:060002:182							
718/2768	528 159,00	2 205 081,36	528 161,19	2 205 072,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
719/2769	528 159,17	2 205 081,36	528 161,36	2 205 072,10			
720/2770	528 159,17	2 205 081,53	528 161,36	2 205 072,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
721/2771	528 159,00	2 205 081,53	528 161,19	2 205 072,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
718/2768	528 159,00	2 205 081,36	528 161,19	2 205 072,10			
18:05:060002:183							
2618/2772	528 137,54	2 205 108,99	528 134,59	2 205 108,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2619/2773	528 137,41	2 205 109,12	528 134,48	2 205 108,22			
2620/2774	528 134,67	2 205 106,39	528 131,39	2 205 105,90			
2621/2775	528 134,79	2 205 106,26	528 131,49	2 205 105,75			
2618/2772	528 137,54	2 205 108,99	528 134,59	2 205 108,07			
18:05:060002:184							
2622/2776	528 117,91	2 205 125,36	528 098,22	2 205 133,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2623/2777	528 117,76	2 205 125,46	528 098,07	2 205 133,36			
2624/2778	528 115,66	2 205 122,21	528 095,97	2 205 130,11			
2625/2779	528 115,81	2 205 122,11	528 096,12	2 205 130,01			
2622/2776	528 117,91	2 205 125,36	528 098,22	2 205 133,26			
18:05:060002:185							
726/2780	528 080,81	2 205 144,99	528 057,00	2 205 151,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
727/2781	528 080,98	2 205 144,99	528 057,17	2 205 151,09			
728/2782	528 080,98	2 205 145,16	528 057,17	2 205 151,26			
729/2783	528 080,81	2 205 145,16	528 057,00	2 205 151,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
726/2780	528 080,81	2 205 144,99	528 057,00	2 205 151,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:186							
2626/2784	528 025,54	2 205 160,27	528 016,19	2 205 168,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2627/2785	528 025,71	2 205 160,27	528 016,36	2 205 168,12			
2628/2786	528 025,71	2 205 160,44	528 016,36	2 205 168,29			
2629/2787	528 025,54	2 205 160,44	528 016,19	2 205 168,29			
2626/2784	528 025,54	2 205 160,27	528 016,19	2 205 168,12			
18:05:060002:187							
2630/2788	527 990,51	2 205 181,74	527 979,34	2 205 184,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2631/2789	527 990,68	2 205 181,74	527 979,51	2 205 184,46			
2632/2790	527 990,68	2 205 181,92	527 979,51	2 205 184,64			
2633/2791	527 990,51	2 205 181,92	527 979,34	2 205 184,64			
2630/2788	527 990,51	2 205 181,74	527 979,34	2 205 184,46			
18:05:060002:188							
11/2792	527 945,53	2 205 192,27	527 940,83	2 205 201,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
22/2793	527 945,70	2 205 192,27	527 941,00	2 205 201,71			
33/2794	527 945,70	2 205 192,44	527 941,00	2 205 201,88			
44/2795	527 945,53	2 205 192,44	527 940,83	2 205 201,88			
11/2792	527 945,53	2 205 192,27	527 940,83	2 205 201,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:189							
2638/2796	527 914,25	2 205 206,10	527 911,59	2 205 214,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2639/2797	527 914,42	2 205 206,10	527 911,76	2 205 214,15			
2640/2798	527 914,42	2 205 206,27	527 911,76	2 205 214,32			
2641/2799	527 914,25	2 205 206,27	527 911,59	2 205 214,32			
2638/2796	527 914,25	2 205 206,10	527 911,59	2 205 214,15			
18:05:060002:190							
2642/2800	527 890,26	2 205 217,00	527 875,66	2 205 229,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2643/2801	527 890,43	2 205 217,00	527 875,83	2 205 229,60			
2644/2802	527 890,43	2 205 217,17	527 875,83	2 205 229,77			
2645/2803	527 890,26	2 205 217,17	527 875,66	2 205 229,77			
2642/2800	527 890,26	2 205 217,00	527 875,66	2 205 229,60			
18:05:060002:191							
2646/1081	527 864,80	2 205 227,92	527 844,11	2 205 244,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2647/1082	527 864,64	2 205 227,84	527 844,01	2 205 244,13			
2648/1083	527 866,28	2 205 224,34	527 847,06	2 205 241,76			
2649/1084	527 866,44	2 205 224,42	527 847,17	2 205 241,91			
2646/1081	527 864,80	2 205 227,92	527 844,11	2 205 244,27			
18:05:060002:192							

1	2	3	4	5	6	7	8
2650/1125	527 839,35	2 205 211,19	527 826,74	2 205 231,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2651/1126	527 839,52	2 205 211,19	527 826,91	2 205 231,42			
2652/1127	527 839,52	2 205 211,36	527 826,91	2 205 231,59			
2653/1128	527 839,35	2 205 211,36	527 826,74	2 205 231,59			
2650/1125	527 839,35	2 205 211,19	527 826,74	2 205 231,42			
18:05:060002:193							
2654/2804	527 897,53	2 205 249,73	527 865,68	2 205 253,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2655/2805	527 897,70	2 205 249,73	527 865,85	2 205 253,07			
2656/2806	527 897,70	2 205 249,90	527 865,85	2 205 253,24			
2657/2807	527 897,53	2 205 249,90	527 865,68	2 205 253,24			
2654/2804	527 897,53	2 205 249,73	527 865,68	2 205 253,07			
18:05:060002:194							
2658/2808	528 490,60	2 204 812,38	528 504,81	2 204 809,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2659/2809	528 490,77	2 204 812,38	528 504,98	2 204 809,59			
2660/2810	528 490,77	2 204 812,55	528 504,98	2 204 809,76			
2661/2811	528 490,60	2 204 812,55	528 504,81	2 204 809,76			
2658/2808	528 490,60	2 204 812,38	528 504,81	2 204 809,59			
18:05:060002:195							
2662/2812	528 512,65	2 204 863,22	528 520,30	2 204 853,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2663/2813	528 512,82	2 204 863,22	528 520,46	2 204 853,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2664/2814	528 512,82	2 204 863,39	528 520,46	2 204 853,31			
2665/2815	528 512,66	2 204 863,39	528 520,31	2 204 853,31			
2662/2812	528 512,65	2 204 863,22	528 520,30	2 204 853,14			
18:05:060002:196							
2666/2816	528 437,38	2 204 751,55	528 459,52	2 204 766,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2667/2817	528 437,55	2 204 751,55	528 459,69	2 204 766,65			
2668/2818	528 437,55	2 204 751,72	528 459,69	2 204 766,82			
2669/2819	528 437,38	2 204 751,72	528 459,52	2 204 766,82			
2666/2816	528 437,38	2 204 751,55	528 459,52	2 204 766,65			
18:05:060002:197							
2670/1096	528 281,01	2 204 932,62	528 290,54	2 204 921,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2671/1097	528 281,18	2 204 932,62	528 290,71	2 204 921,01			
2672/1098	528 281,18	2 204 932,79	528 290,71	2 204 921,18			
2673/1099	528 281,01	2 204 932,79	528 290,54	2 204 921,18			
2670/1096	528 281,01	2 204 932,62	528 290,54	2 204 921,01			
18:05:060002:198							
2674/1092	528 246,82	2 204 870,07	528 264,28	2 204 879,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2675/1093	528 246,99	2 204 870,07	528 264,45	2 204 879,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
2676/1094	528 246,99	2 204 870,24	528 264,45	2 204 879,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2677/1095	528 246,82	2 204 870,24	528 264,28	2 204 879,19			
2674/1092	528 246,82	2 204 870,07	528 264,28	2 204 879,02			
18:05:060002:199							
2820	528 214,83	2 204 804,61	528 243,20	2 204 838,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2821	528 215,00	2 204 804,61	528 243,37	2 204 838,57			
2822	528 215,00	2 204 804,78	528 243,37	2 204 838,74			
2823	528 214,83	2 204 804,78	528 243,20	2 204 838,74			
2820	528 214,83	2 204 804,61	528 243,20	2 204 838,57			
18:05:060002:200							
2682/2824	528 193,73	2 204 764,61	528 213,72	2 204 796,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2683/2825	528 193,90	2 204 764,61	528 213,89	2 204 796,61			
2684/2826	528 193,90	2 204 764,78	528 213,89	2 204 796,78			
2685/2827	528 193,73	2 204 764,78	528 213,72	2 204 796,78			
2682/2824	528 193,73	2 204 764,61	528 213,72	2 204 796,61			
18:05:060002:201							
2686/2828	528 166,82	2 204 715,88	528 191,37	2 204 759,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2687/2829	528 166,99	2 204 715,88	528 191,54	2 204 759,48			
2688/2830	528 166,99	2 204 716,05	528 191,54	2 204 759,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
2689/2831	528 166,82	2 204 716,05	528 191,37	2 204 759,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2686/2828	528 166,82	2 204 715,88	528 191,37	2 204 759,48			
18:05:060002:202							
2085/2832	528 139,91	2 204 669,33	528 135,23	2 204 666,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2086/2833	528 140,07	2 204 669,24	528 135,38	2 204 666,51			
2087/2834	528 142,03	2 204 672,57	528 137,68	2 204 669,62			
2088/2835	528 141,88	2 204 672,66	528 137,54	2 204 669,72			
2085/2832	528 139,91	2 204 669,33	528 135,23	2 204 666,62			
18:05:060002:203							
2690/2836	528 491,75	2 204 759,88	528 489,77	2 204 764,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2691/2837	528 491,63	2 204 759,78	528 489,66	2 204 764,37			
2692/2838	528 493,95	2 204 757,13	528 492,30	2 204 762,03			
2693/2839	528 494,07	2 204 757,23	528 492,41	2 204 762,15			
2690/2836	528 491,75	2 204 759,88	528 489,77	2 204 764,48			
18:05:060002:204							
2694/2840	528 517,20	2 204 736,60	528 510,37	2 204 743,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2695/2841	528 517,08	2 204 736,47	528 510,25	2 204 743,74			
2696/2842	528 519,85	2 204 733,77	528 513,02	2 204 741,04			
2697/2843	528 519,98	2 204 733,90	528 513,15	2 204 741,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
2694/2840	528 517,20	2 204 736,60	528 510,37	2 204 743,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:205							
2698/2844	528 542,30	2 204 713,70	528 534,70	2 204 719,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2699/2845	528 542,47	2 204 713,70	528 534,87	2 204 719,77			
2700/2846	528 542,47	2 204 713,87	528 534,87	2 204 719,94			
2701/2847	528 542,30	2 204 713,87	528 534,70	2 204 719,94			
2698/2844	528 542,30	2 204 713,70	528 534,70	2 204 719,77			
18:05:060002:206							
2702/2848	528 566,30	2 204 692,24	528 555,42	2 204 699,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2703/2849	528 566,47	2 204 692,24	528 555,58	2 204 699,25			
2704/2850	528 566,47	2 204 692,41	528 555,58	2 204 699,42			
2705/2851	528 566,30	2 204 692,41	528 555,42	2 204 699,42			
2702/2848	528 566,30	2 204 692,24	528 555,42	2 204 699,25			
18:05:060002:207							
2706/2852	528 590,30	2 204 670,06	528 584,75	2 204 669,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2707/2853	528 590,42	2 204 669,90	528 584,87	2 204 669,46			
2708/2854	528 593,07	2 204 671,77	528 587,52	2 204 671,33			
2709/2855	528 592,95	2 204 671,94	528 587,40	2 204 671,50			
2706/2852	528 590,30	2 204 670,06	528 584,75	2 204 669,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:208							
2710/2856	528 624,49	2 204 631,51	528 610,70	2 204 641,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2711/2857	528 624,66	2 204 631,51	528 610,87	2 204 641,72			
2712/2858	528 624,66	2 204 631,68	528 610,87	2 204 641,89			
2713/2859	528 624,49	2 204 631,68	528 610,70	2 204 641,89			
2710/2856	528 624,49	2 204 631,51	528 610,70	2 204 641,72			
18:05:060002:209							
2714/2860	528 646,67	2 204 606,05	528 639,92	2 204 609,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2715/2861	528 646,84	2 204 606,05	528 640,09	2 204 609,81			
2716/2862	528 646,84	2 204 606,22	528 640,09	2 204 609,98			
2717/2863	528 646,67	2 204 606,22	528 639,92	2 204 609,98			
2714/2860	528 646,67	2 204 606,05	528 639,92	2 204 609,81			
18:05:060002:210							
2718/2864	528 677,95	2 204 570,05	528 665,61	2 204 581,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2719/2865	528 678,12	2 204 570,05	528 665,78	2 204 581,79			
2720/2866	528 678,12	2 204 570,22	528 665,78	2 204 581,96			
2721/2867	528 677,95	2 204 570,22	528 665,61	2 204 581,96			
2718/2864	528 677,95	2 204 570,05	528 665,61	2 204 581,79			
18:05:060002:211							

1	2	3	4	5	6	7	8
2722/2868	528 703,76	2 204 538,78	528 694,66	2 204 550,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2723/2869	528 703,93	2 204 538,78	528 694,84	2 204 550,02			
2724/2870	528 703,93	2 204 538,95	528 694,84	2 204 550,19			
2725/2871	528 703,76	2 204 538,95	528 694,66	2 204 550,19			
2722/2868	528 703,76	2 204 538,78	528 694,66	2 204 550,02			
18:05:060002:212							
2726/2872	528 737,58	2 204 500,96	528 722,70	2 204 519,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2727/2873	528 737,75	2 204 500,96	528 722,87	2 204 519,69			
2728/2874	528 737,75	2 204 501,13	528 722,87	2 204 519,86			
2729/2875	528 737,58	2 204 501,13	528 722,70	2 204 519,86			
2726/2872	528 737,58	2 204 500,96	528 722,70	2 204 519,69			
18:05:060002:213							
2730/2876	528 771,04	2 204 469,68	528 751,00	2 204 488,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2731/2877	528 771,21	2 204 469,68	528 751,17	2 204 488,88			
2732/2878	528 771,21	2 204 469,85	528 751,17	2 204 489,05			
2733/2879	528 771,04	2 204 469,85	528 751,00	2 204 489,05			
2730/2876	528 771,04	2 204 469,68	528 751,00	2 204 488,88			
18:05:060002:214							
2734/2880	528 809,58	2 204 442,41	528 779,15	2 204 458,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2735/2881	528 809,75	2 204 442,41	528 779,32	2 204 458,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2736/2882	528 809,75	2 204 442,58	528 779,32	2 204 458,93			
2737/2883	528 809,58	2 204 442,58	528 779,15	2 204 458,93			
2734/2880	528 809,58	2 204 442,41	528 779,15	2 204 458,76			
18:05:060002:215							
2738/2884	528 844,50	2 204 420,59	528 815,61	2 204 434,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2739/2885	528 844,67	2 204 420,59	528 815,78	2 204 434,81			
2740/2886	528 844,67	2 204 420,76	528 815,78	2 204 434,98			
2741/2887	528 844,50	2 204 420,76	528 815,61	2 204 434,98			
2738/2884	528 844,50	2 204 420,59	528 815,61	2 204 434,81			
18:05:060002:216							
2742/2888	528 872,14	2 204 402,77	528 853,30	2 204 410,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2743/2889	528 872,31	2 204 402,77	528 853,48	2 204 410,46			
2744/2890	528 872,31	2 204 402,94	528 853,48	2 204 410,63			
2745/2891	528 872,14	2 204 402,94	528 853,30	2 204 410,63			
2742/2888	528 872,14	2 204 402,77	528 853,30	2 204 410,46			
18:05:060002:217							
2746/2892	528 913,23	2 204 379,13	528 883,27	2 204 391,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2747/2893	528 913,40	2 204 379,13	528 883,44	2 204 391,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
2748/2894	528 913,40	2 204 379,30	528 883,44	2 204 391,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2749/2895	528 913,23	2 204 379,30	528 883,27	2 204 391,31			
2746/2892	528 913,23	2 204 379,13	528 883,27	2 204 391,14			
18:05:060002:218							
2750/2896	528 942,32	2 204 361,31	528 950,55	2 204 347,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2751/2897	528 942,49	2 204 361,31	528 950,72	2 204 347,11			
2752/2898	528 942,49	2 204 361,48	528 950,72	2 204 347,28			
2753/2899	528 942,32	2 204 361,48	528 950,55	2 204 347,28			
2750/2896	528 942,32	2 204 361,31	528 950,55	2 204 347,11			
18:05:060002:219							
2754/2900	528 967,05	2 204 344,95	528 922,40	2 204 366,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2755/2901	528 966,91	2 204 345,06	528 922,49	2 204 366,40			
2756/2902	528 964,55	2 204 341,99	528 919,15	2 204 368,35			
2757/2903	528 964,70	2 204 341,88	528 919,06	2 204 368,19			
2754/2900	528 967,05	2 204 344,95	528 922,40	2 204 366,25			
18:05:060002:220							
2758/2904	528 610,36	2 204 683,34	528 606,24	2 204 690,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2759/2905	528 610,29	2 204 683,51	528 606,10	2 204 690,64			
3009/н2906У	528 606,70	2 204 682,08	528 603,42	2 204 687,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
3008/н2907У	528 606,76	2 204 681,92	528 603,54	2 204 687,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2758/2904	528 610,36	2 204 683,34	528 606,24	2 204 690,52			
18:05:060002:221							
2762/2908	528 635,03	2 204 656,97	528 624,57	2 204 666,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2763/2909	528 634,93	2 204 657,12	528 624,70	2 204 666,22			
2764/2910	528 631,72	2 204 654,96	528 622,01	2 204 669,00			
2765/2911	528 631,82	2 204 654,81	528 621,88	2 204 668,88			
2762/2908	528 635,03	2 204 656,97	528 624,57	2 204 666,09			
18:05:060002:222							
2766/2912	528 656,12	2 204 632,97	528 644,45	2 204 643,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2767/2913	528 656,29	2 204 632,97	528 644,62	2 204 643,20			
2768/2914	528 656,29	2 204 633,14	528 644,62	2 204 643,38			
2769/2915	528 656,12	2 204 633,14	528 644,45	2 204 643,38			
2766/2912	528 656,12	2 204 632,97	528 644,45	2 204 643,20			
18:05:060002:223							
2770/2916	528 682,31	2 204 600,96	528 671,78	2 204 611,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2771/2917	528 682,48	2 204 600,96	528 671,95	2 204 611,60			
2772/2918	528 682,48	2 204 601,13	528 671,95	2 204 611,77			
2773/2919	528 682,31	2 204 601,13	528 671,78	2 204 611,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
2770/2916	528 682,31	2 204 600,96	528 671,78	2 204 611,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:224							
2774/2920	528 702,67	2 204 574,78	528 697,73	2 204 581,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2775/2921	528 702,84	2 204 574,78	528 697,90	2 204 581,77			
2776/2922	528 702,84	2 204 574,95	528 697,90	2 204 581,94			
2777/2923	528 702,67	2 204 574,95	528 697,73	2 204 581,94			
2774/2920	528 702,67	2 204 574,78	528 697,73	2 204 581,77			
18:05:060002:225							
2924	528 731,04	2 204 539,14	528 731,04	2 204 539,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2925	528 731,12	2 204 538,98	528 731,12	2 204 538,98			
2926	528 734,56	2 204 540,75	528 734,56	2 204 540,75			
2927	528 734,48	2 204 540,91	528 734,48	2 204 540,91			
2924	528 731,04	2 204 539,14	528 731,04	2 204 539,14			
18:05:060002:226							
2782/2928	528 773,95	2 204 490,41	528 756,48	2 204 513,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2783/2929	528 774,10	2 204 490,27	528 756,64	2 204 513,79			
2784/2930	528 776,32	2 204 492,65	528 758,68	2 204 516,33			
2785/2931	528 776,17	2 204 492,79	528 758,52	2 204 516,46			
2782/2928	528 773,95	2 204 490,41	528 756,48	2 204 513,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:227							
2786/2932	528 808,13	2 204 465,68	528 791,11	2 204 492,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2787/2933	528 807,97	2 204 465,80	528 790,95	2 204 492,97			
2993/2934	528 806,03	2 204 463,19	528 789,01	2 204 490,36			
2992/2935	528 806,19	2 204 463,07	528 789,17	2 204 490,24			
2786/2932	528 808,13	2 204 465,68	528 791,11	2 204 492,85			
18:05:060002:228							
2790/2936	528 844,50	2 204 440,95	528 829,84	2 204 464,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2791/2937	528 844,67	2 204 440,95	528 830,01	2 204 464,35			
2792/2938	528 844,67	2 204 441,12	528 830,01	2 204 464,52			
2793/2939	528 844,50	2 204 441,12	528 829,84	2 204 464,52			
2790/2936	528 844,50	2 204 440,95	528 829,84	2 204 464,35			
18:05:060002:229							
2794/2940	528 875,05	2 204 421,32	528 869,45	2 204 434,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2795/2941	528 875,22	2 204 421,32	528 869,62	2 204 434,76			
2796/2942	528 875,22	2 204 421,49	528 869,62	2 204 434,94			
2797/2943	528 875,05	2 204 421,49	528 869,45	2 204 434,94			
2794/2940	528 875,05	2 204 421,32	528 869,45	2 204 434,76			
18:05:060002:230							

1	2	3	4	5	6	7	8
2798/2944	528 914,15	2 204 397,51	528 902,52	2 204 408,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2799/2945	528 914,29	2 204 397,40	528 902,69	2 204 407,93			
2800/2946	528 916,69	2 204 400,44	528 904,17	2 204 411,51			
2801/2947	528 916,55	2 204 400,55	528 904,01	2 204 411,58			
2798/2944	528 914,15	2 204 397,51	528 902,52	2 204 408,00			
18:05:060002:231							
2802/2948	528 954,33	2 204 372,59	528 941,19	2 204 390,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2803/2949	528 954,50	2 204 372,59	528 941,36	2 204 390,44			
2804/2950	528 954,50	2 204 372,76	528 941,36	2 204 390,61			
2805/2951	528 954,33	2 204 372,76	528 941,19	2 204 390,61			
2802/2948	528 954,33	2 204 372,59	528 941,19	2 204 390,44			
18:05:060002:232							
2806/2952	528 985,60	2 204 363,13	528 975,15	2 204 375,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2807/2953	528 985,77	2 204 363,13	528 975,32	2 204 375,21			
2808/2954	528 985,77	2 204 363,30	528 975,32	2 204 375,38			
2809/2955	528 985,60	2 204 363,30	528 975,15	2 204 375,38			
2806/2952	528 985,60	2 204 363,13	528 975,15	2 204 375,21			
18:05:060002:233							
2810/2956	529 013,24	2 204 353,67	529 009,03	2 204 360,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2811/2957	529 013,29	2 204 353,84	529 009,10	2 204 360,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2812/2958	529 009,58	2 204 354,93	529 005,56	2 204 361,80			
2813/2959	529 009,53	2 204 354,76	529 005,49	2 204 361,64			
2810/2956	529 013,24	2 204 353,67	529 009,03	2 204 360,08			
18:05:060002:234							
2814/2960	528 583,36	2 204 708,82	528 579,17	2 204 713,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2815/2961	528 583,53	2 204 708,82	528 579,34	2 204 713,39			
2816/2962	528 583,53	2 204 708,99	528 579,34	2 204 713,56			
2817/2963	528 583,36	2 204 708,99	528 579,17	2 204 713,56			
2814/2960	528 583,36	2 204 708,82	528 579,17	2 204 713,39			
18:05:060002:235							
2818/2964	528 559,86	2 204 730,99	528 551,80	2 204 739,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2819/2965	528 559,74	2 204 730,86	528 551,68	2 204 738,87			
2820/2966	528 562,62	2 204 728,28	528 554,56	2 204 736,29			
2821/2967	528 562,74	2 204 728,41	528 554,68	2 204 736,42			
2818/2964	528 559,86	2 204 730,99	528 551,80	2 204 739,00			
18:05:060002:236							
2822/2968	528 526,81	2 204 762,16	528 523,88	2 204 765,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2823/2969	528 526,68	2 204 762,04	528 523,77	2 204 765,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
2824/2970	528 529,26	2 204 759,16	528 526,57	2 204 762,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2825/2971	528 529,39	2 204 759,28	528 526,69	2 204 762,80			
2822/2968	528 526,81	2 204 762,16	528 523,88	2 204 765,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18:05:060002:168				
2579/2721	2580/2722	0,18	—	—
2580/2722	2581/2723	3,87		
2581/2723	2582/2724	0,18		
2582/2724	2579/2721	3,88		
18:05:060002:169				
2583/2725	2584/2726	0,17	—	—
2584/2726	2585/2727	0,17		
2585/2727	2586/2728	0,17		
2586/2728	2583/2725	0,17		
18:05:060002:170				
1375/2729	1376/2730	0,17	—	—
1376/2730	1373/2731	0,17		
1373/2731	1374/2732	0,17		
1374/2732	1375/2729	0,17		
18:05:060002:171				
2587/2733	2588/2734	0,20	—	—
2588/2734	2589/2735	0,20		
2589/2735	2590/2736	0,20		
2590/2736	2587/2733	0,20		
18:05:060002:172				
2591/2737	2592/2738	4,65	—	—
2592/2738	2593/2739	6,23		
2593/2739	2591/2737	5,93		

1	2	3	4	5
18:05:060002:173				
2594/2740	2595/2741	0,17	—	—
2595/2741	2596/2742	0,17		
2596/2742	2597/2743	0,17		
2597/2743	2594/2740	0,17		
18:05:060002:174				
714/2125	715/2126	0,17	—	—
715/2126	716/2127	0,17		
716/2127	717/2128	0,17		
717/2128	714/2125	0,17		
18:05:060002:175				
710/1042	711/1043	0,17	—	—
711/1043	712/1044	0,17		
712/1044	713/1045	0,17		
713/1045	710/1042	0,17		
18:05:060002:176				
2598/2744	2599/2745	0,17	—	—
2599/2745	2600/2746	0,17		
2600/2746	2601/2747	0,17		
2601/2747	2598/2744	0,17		
18:05:060002:177				
2602/2748	2603/2749	0,17	—	—
2603/2749	2604/2750	0,17		
2604/2750	2605/2751	0,17		
2605/2751	2602/2748	0,17		
18:05:060002:178				
2606/2752	2607/2753	0,17	—	—
2607/2753	2608/2754	0,17		
2608/2754	2609/2755	0,17		
2609/2755	2606/2752	0,17		
18:05:060002:179				
2610/2756	2611/2757	0,18	—	—
2611/2757	2612/2758	3,87		
2612/2758	2613/2759	0,18		

1	2	3	4	5
2613/2759	2610/2756	3,87	—	—
18:05:060002:180				
722/2760	723/2761	0,17	—	—
723/2761	724/2762	0,17		
724/2762	725/2763	0,17		
725/2763	722/2760	0,17		
18:05:060002:181				
2614/2764	2615/2765	0,17	—	—
2615/2765	2616/2766	0,17		
2616/2766	2617/2767	0,17		
2617/2767	2614/2764	0,17		
18:05:060002:182				
718/2768	719/2769	0,17	—	—
719/2769	720/2770	0,17		
720/2770	721/2771	0,17		
721/2771	718/2768	0,17		
18:05:060002:183				
2618/2772	2619/2773	0,19	—	—
2619/2773	2620/2774	3,86		
2620/2774	2621/2775	0,18		
2621/2775	2618/2772	3,87		
18:05:060002:184				
2622/2776	2623/2777	0,18	—	—
2623/2777	2624/2778	3,87		
2624/2778	2625/2779	0,18		
2625/2779	2622/2776	3,87		
18:05:060002:185				
726/2780	727/2781	0,17	—	—
727/2781	728/2782	0,17		
728/2782	729/2783	0,17		
729/2783	726/2780	0,17		
18:05:060002:186				
2626/2784	2627/2785	0,17	—	—
2627/2785	2628/2786	0,17		

1	2	3	4	5
2628/2786	2629/2787	0,17	—	—
2629/2787	2626/2784	0,17		
18:05:060002:187				
2630/2788	2631/2789	0,17	—	—
2631/2789	2632/2790	0,18		
2632/2790	2633/2791	0,17		
2633/2791	2630/2788	0,18		
18:05:060002:188				
11/2792	22/2793	0,17	—	—
22/2793	33/2794	0,17		
33/2794	44/2795	0,17		
44/2795	11/2792	0,17		
18:05:060002:189				
2638/2796	2639/2797	0,17	—	—
2639/2797	2640/2798	0,17		
2640/2798	2641/2799	0,17		
2641/2799	2638/2796	0,17		
18:05:060002:190				
2642/2800	2643/2801	0,17	—	—
2643/2801	2644/2802	0,17		
2644/2802	2645/2803	0,17		
2645/2803	2642/2800	0,17		
18:05:060002:191				
2646/1081	2647/1082	0,17	—	—
2647/1082	2648/1083	3,86		
2648/1083	2649/1084	0,19		
2649/1084	2646/1081	3,86		
18:05:060002:192				
2650/1125	2651/1126	0,17	—	—
2651/1126	2652/1127	0,17		
2652/1127	2653/1128	0,17		
2653/1128	2650/1125	0,17		
18:05:060002:193				
2654/2804	2655/2805	0,17	—	—

1	2	3	4	5
2655/2805	2656/2806	0,17	—	—
2656/2806	2657/2807	0,17		
2657/2807	2654/2804	0,17		
18:05:060002:194				
2658/2808	2659/2809	0,17	—	—
2659/2809	2660/2810	0,17		
2660/2810	2661/2811	0,17		
2661/2811	2658/2808	0,17		
18:05:060002:195				
2662/2812	2663/2813	0,16	—	—
2663/2813	2664/2814	0,17		
2664/2814	2665/2815	0,15		
2665/2815	2662/2812	0,17		
18:05:060002:196				
2666/2816	2667/2817	0,17	—	—
2667/2817	2668/2818	0,17		
2668/2818	2669/2819	0,17		
2669/2819	2666/2816	0,17		
18:05:060002:197				
2670/1096	2671/1097	0,17	—	—
2671/1097	2672/1098	0,17		
2672/1098	2673/1099	0,17		
2673/1099	2670/1096	0,17		
18:05:060002:198				
2674/1092	2675/1093	0,17	—	—
2675/1093	2676/1094	0,17		
2676/1094	2677/1095	0,17		
2677/1095	2674/1092	0,17		
18:05:060002:199				
2820	2821	0,17	—	—
2821	2822	0,17		
2822	2823	0,17		
2823	2820	0,17		
18:05:060002:200				

1	2	3	4	5
2682/2824	2683/2825	0,17	—	—
2683/2825	2684/2826	0,17		
2684/2826	2685/2827	0,17		
2685/2827	2682/2824	0,17		
18:05:060002:201				
2686/2828	2687/2829	0,17	—	—
2687/2829	2688/2830	0,17		
2688/2830	2689/2831	0,17		
2689/2831	2686/2828	0,17		
18:05:060002:202				
2085/2832	2086/2833	0,19	—	—
2086/2833	2087/2834	3,87		
2087/2834	2088/2835	0,17		
2088/2835	2085/2832	3,87		
18:05:060002:203				
2690/2836	2691/2837	0,16	—	—
2691/2837	2692/2838	3,53		
2692/2838	2693/2839	0,16		
2693/2839	2690/2836	3,52		
18:05:060002:204				
2694/2840	2695/2841	0,18	—	—
2695/2841	2696/2842	3,87		
2696/2842	2697/2843	0,18		
2697/2843	2694/2840	3,88		
18:05:060002:205				
2698/2844	2699/2845	0,17	—	—
2699/2845	2700/2846	0,17		
2700/2846	2701/2847	0,17		
2701/2847	2698/2844	0,17		
18:05:060002:206				
2702/2848	2703/2849	0,16	—	—
2703/2849	2704/2850	0,17		
2704/2850	2705/2851	0,16		
2705/2851	2702/2848	0,17		

1	2	3	4	5
18:05:060002:207				
2706/2852	2707/2853	0,20	—	—
2707/2853	2708/2854	3,24		
2708/2854	2709/2855	0,21		
2709/2855	2706/2852	3,25		
18:05:060002:208				
2710/2856	2711/2857	0,17	—	—
2711/2857	2712/2858	0,17		
2712/2858	2713/2859	0,17		
2713/2859	2710/2856	0,17		
18:05:060002:209				
2714/2860	2715/2861	0,17	—	—
2715/2861	2716/2862	0,17		
2716/2862	2717/2863	0,17		
2717/2863	2714/2860	0,17		
18:05:060002:210				
2718/2864	2719/2865	0,17	—	—
2719/2865	2720/2866	0,17		
2720/2866	2721/2867	0,17		
2721/2867	2718/2864	0,17		
18:05:060002:211				
2722/2868	2723/2869	0,18	—	—
2723/2869	2724/2870	0,17		
2724/2870	2725/2871	0,18		
2725/2871	2722/2868	0,17		
18:05:060002:212				
2726/2872	2727/2873	0,17	—	—
2727/2873	2728/2874	0,17		
2728/2874	2729/2875	0,17		
2729/2875	2726/2872	0,17		
18:05:060002:213				
2730/2876	2731/2877	0,17	—	—
2731/2877	2732/2878	0,17		
2732/2878	2733/2879	0,17		

1	2	3	4	5
2733/2879	2730/2876	0,17	—	—
18:05:060002:214				
2734/2880	2735/2881	0,17	—	—
2735/2881	2736/2882	0,17		
2736/2882	2737/2883	0,17		
2737/2883	2734/2880	0,17		
18:05:060002:215				
2738/2884	2739/2885	0,17	—	—
2739/2885	2740/2886	0,17		
2740/2886	2741/2887	0,17		
2741/2887	2738/2884	0,17		
18:05:060002:216				
2742/2888	2743/2889	0,18	—	—
2743/2889	2744/2890	0,17		
2744/2890	2745/2891	0,18		
2745/2891	2742/2888	0,17		
18:05:060002:217				
2746/2892	2747/2893	0,17	—	—
2747/2893	2748/2894	0,17		
2748/2894	2749/2895	0,17		
2749/2895	2746/2892	0,17		
18:05:060002:218				
2750/2896	2751/2897	0,17	—	—
2751/2897	2752/2898	0,17		
2752/2898	2753/2899	0,17		
2753/2899	2750/2896	0,17		
18:05:060002:219				
2754/2900	2755/2901	0,17	—	—
2755/2901	2756/2902	3,87		
2756/2902	2757/2903	0,18		
2757/2903	2754/2900	3,86		
18:05:060002:220				
2758/2904	2759/2905	0,18	—	—
2759/2905	3009/н2906У	3,86		

1	2	3	4	5
3009/н2906У	3008/н2907У	0,17	—	—
3008/н2907У	2758/2904	3,88		
18:05:060002:221				
2762/2908	2763/2909	0,18	—	—
2763/2909	2764/2910	3,87		
2764/2910	2765/2911	0,18		
2765/2911	2762/2908	3,88		
18:05:060002:222				
2766/2912	2767/2913	0,17	—	—
2767/2913	2768/2914	0,18		
2768/2914	2769/2915	0,17		
2769/2915	2766/2912	0,18		
18:05:060002:223				
2770/2916	2771/2917	0,17	—	—
2771/2917	2772/2918	0,17		
2772/2918	2773/2919	0,17		
2773/2919	2770/2916	0,17		
18:05:060002:224				
2774/2920	2775/2921	0,17	—	—
2775/2921	2776/2922	0,17		
2776/2922	2777/2923	0,17		
2777/2923	2774/2920	0,17		
18:05:060002:225				
2924	2925	0,18	—	—
2925	2926	3,87		
2926	2927	0,18		
2927	2924	3,87		
18:05:060002:226				
2782/2928	2783/2929	0,21	—	—
2783/2929	2784/2930	3,26		
2784/2930	2785/2931	0,21		
2785/2931	2782/2928	3,26		
18:05:060002:227				
2786/2932	2787/2933	0,20	—	—

1	2	3	4	5
2787/2933	2993/2934	3,25	—	—
2993/2934	2992/2935	0,20		
2992/2935	2786/2932	3,25		
18:05:060002:228				
2790/2936	2791/2937	0,17	—	—
2791/2937	2792/2938	0,17		
2792/2938	2793/2939	0,17		
2793/2939	2790/2936	0,17		
18:05:060002:229				
2794/2940	2795/2941	0,17	—	—
2795/2941	2796/2942	0,18		
2796/2942	2797/2943	0,17		
2797/2943	2794/2940	0,18		
18:05:060002:230				
2798/2944	2799/2945	0,18	—	—
2799/2945	2800/2946	3,87		
2800/2946	2801/2947	0,17		
2801/2947	2798/2944	3,88		
18:05:060002:231				
2802/2948	2803/2949	0,17	—	—
2803/2949	2804/2950	0,17		
2804/2950	2805/2951	0,17		
2805/2951	2802/2948	0,17		
18:05:060002:232				
2806/2952	2807/2953	0,17	—	—
2807/2953	2808/2954	0,17		
2808/2954	2809/2955	0,17		
2809/2955	2806/2952	0,17		
18:05:060002:233				
2810/2956	2811/2957	0,17	—	—
2811/2957	2812/2958	3,87		
2812/2958	2813/2959	0,17		
2813/2959	2810/2956	3,87		
18:05:060002:234				

1	2	3	4	5
2814/2960	2815/2961	0,17	—	—
2815/2961	2816/2962	0,17		
2816/2962	2817/2963	0,17		
2817/2963	2814/2960	0,17		
18:05:060002:235				
2818/2964	2819/2965	0,18	—	—
2819/2965	2820/2966	3,87		
2820/2966	2821/2967	0,18		
2821/2967	2818/2964	3,87		
18:05:060002:236				
2822/2968	2823/2969	0,18	—	—
2823/2969	2824/2970	3,86		
2824/2970	2825/2971	0,18		
2825/2971	2822/2968	3,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:000000:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	28 ± 2, (18:05:060002:168) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:169) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:170) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:171) 0.04 ± 0.07, (18:05:060002:172) 13.03 ± 1.26, (18:05:060002:173) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:174) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:175) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:176) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:177) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:178) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:179) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:180) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:181) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:182) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:183) 0.71 ± 0.29, (18:05:060002:184) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:185) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:186) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:187) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:188) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:189) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:190) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:191) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:192) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:193) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:194) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:195) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:196) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:197) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:198) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:199) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:200) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:201) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:202) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:203) 0.56 ± 0.26, (18:05:060002:204) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:205) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:206) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:207) 0.66 ± 0.28, (18:05:060002:208) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:209) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:210) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:211) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:212) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:213) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:214) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:215) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:216) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:217) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:218) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:219) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:220) 0.68 ± 0.29, (18:05:060002:221) 0.7 ± 0.29, (18:05:060002:222) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:223) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:224) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:225) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:226) 0.67 ± 0.29, (18:05:060002:227) 0.65 ± 0.28, (18:05:060002:228) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:229) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:230) 0.69 ± 0.29, (18:05:060002:231) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:232) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:233) 0.68 ± 0.29, (18:05:060002:234) 0.03 ± 0.06, (18:05:060002:235) 0.68 ± 0.29, (18:05:060002:236) 0.69 ± 0.29
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(28,00) = 2, (18:05:060002:168) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:169) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:170) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:171) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (18:05:060002:172) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(13,03) = 1 = 1.26, (18:05:060002:173) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:174) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:175) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:176) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:177) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:178) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:179) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:180) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:181) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:182) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:183) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,71) = 0 = 0.29, (18:05:060002:184) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:185) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√

1	2	3
		(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:186) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:187) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:188) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:189) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:190) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:191) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:192) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:193) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:194) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:195) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:196) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:197) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:198) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:199) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:200) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:201) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:202) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:203) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,56) = 0 = 0.26, (18:05:060002:204) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:205) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:206) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:207) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,66) = 0 = 0.28, (18:05:060002:208) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:209) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:210) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:211) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:212) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:213) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:214) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:215) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:216) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:217) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:218) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:219) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:220) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,68) = 0 = 0.29, (18:05:060002:221) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,70) = 0 = 0.29, (18:05:060002:222) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:223) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:224) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:225) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:226) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,67) = 0 = 0.29, (18:05:060002:227) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,65) = 0 = 0.28, (18:05:060002:228) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:229) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:230) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (18:05:060002:231) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:232) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:233) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,68) = 0 = 0.29, (18:05:060002:234) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,03) = 0 = 0.06, (18:05:060002:235) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,68) = 0 = 0.29, (18:05:060002:236) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	28
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:129

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:522							
2880/3044	527 522,28	2 205 457,92	527 499,23	2 205 464,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2881/3045	527 522,24	2 205 458,01	527 499,19	2 205 464,59			
2882/3046	527 522,15	2 205 458,05	527 499,10	2 205 464,63			
2883/3047	527 522,06	2 205 458,01	527 499,01	2 205 464,59			
2884/3048	527 522,02	2 205 457,92	527 498,97	2 205 464,50			
2885/3049	527 522,06	2 205 457,83	527 499,01	2 205 464,41			
2886/3050	527 522,15	2 205 457,79	527 499,10	2 205 464,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
2887/3051	527 522,24	2 205 457,83	527 499,19	2 205 464,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2880/3044	527 522,28	2 205 457,92	527 499,23	2 205 464,50			
18:05:060002:523							
3052	527 489,22	2 205 405,74	527 489,22	2 205 405,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3053	527 489,18	2 205 405,83	527 489,18	2 205 405,83			
3054	527 489,09	2 205 405,87	527 489,09	2 205 405,87			
3055	527 488,99	2 205 405,83	527 488,99	2 205 405,83			
3056	527 488,96	2 205 405,74	527 488,96	2 205 405,74			
3057	527 488,99	2 205 405,65	527 488,99	2 205 405,65			
3058	527 489,09	2 205 405,61	527 489,09	2 205 405,61			
3059	527 489,18	2 205 405,65	527 489,18	2 205 405,65			
3052	527 489,22	2 205 405,74	527 489,22	2 205 405,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18:05:060002:522				
2880/3044	2881/3045	0,10	—	—
2881/3045	2882/3046	0,10		
2882/3046	2883/3047	0,10		
2883/3047	2884/3048	0,10		
2884/3048	2885/3049	0,10		
2885/3049	2886/3050	0,10		

1	2	3	4	5
2886/3050	2887/3051	0,10	—	—
2887/3051	2880/3044	0,10		
18:05:060002:523				
3052	3053	0,10	—	—
3053	3054	0,10		
3054	3055	0,11		
3055	3056	0,09		
3056	3057	0,09		
3057	3058	0,11		
3058	3059	0,10		
3059	3052	0,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:000000:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	9 ± 5, (18:05:060002:522) 0.05 ± 0.39, (18:05:060002:523) 0.05 ± 0.39
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(9,00) = 5, (18:05:060002:522) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39, (18:05:060002:523) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	9
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:119

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
18:05:060002:536							
1049/3060	528 530,41	2 204 782,85	528 524,46	2 204 780,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1050/3061	528 530,32	2 204 782,89	528 524,37	2 204 780,97			
1051/3062	528 530,23	2 204 782,86	528 524,28	2 204 780,94			
1052/3063	528 530,19	2 204 782,76	528 524,24	2 204 780,84			
1053/3064	528 530,23	2 204 782,66	528 524,28	2 204 780,74			
1054/3065	528 530,32	2 204 782,63	528 524,37	2 204 780,71			
1055/3066	528 530,41	2 204 782,67	528 524,46	2 204 780,75			
1056/3067	528 530,45	2 204 782,76	528 524,50	2 204 780,84			
1049/3060	528 530,41	2 204 782,85	528 524,46	2 204 780,93			
18:05:060002:537							
76/3068	528 491,33	2 204 766,85	528 479,97	2 204 755,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
77/3069	528 491,24	2 204 766,89	528 479,88	2 204 755,36			
78/3070	528 491,15	2 204 766,86	528 479,79	2 204 755,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
79/3071	528 491,11	2 204 766,76	528 479,75	2 204 755,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
80/3072	528 491,15	2 204 766,66	528 479,79	2 204 755,13			
81/3073	528 491,24	2 204 766,63	528 479,88	2 204 755,10			
82/3074	528 491,33	2 204 766,67	528 479,97	2 204 755,14			
75/3075	528 491,37	2 204 766,76	528 480,01	2 204 755,23			
76/3068	528 491,33	2 204 766,85	528 479,97	2 204 755,32			
18:05:060002:538							
1057/3076	528 793,07	2 204 108,45	528 795,49	2 204 104,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1058/3077	528 797,90	2 204 107,65	528 800,32	2 204 104,09			
1059/3078	528 796,09	2 204 112,31	528 798,51	2 204 108,75			
1057/3076	528 793,07	2 204 108,45	528 795,49	2 204 104,89			
18:05:060002:539							
1060/3079	528 762,75	2 204 065,80	528 769,32	2 204 067,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1061/3080	528 762,67	2 204 065,83	528 769,24	2 204 067,36			
1062/3081	528 762,60	2 204 065,80	528 769,17	2 204 067,33			
1063/3082	528 762,57	2 204 065,72	528 769,14	2 204 067,25			
1064/3083	528 762,60	2 204 065,64	528 769,17	2 204 067,17			
1065/3084	528 762,68	2 204 065,61	528 769,25	2 204 067,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
1066/3085	528 762,75	2 204 065,64	528 769,32	2 204 067,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1067/3086	528 762,77	2 204 065,72	528 769,34	2 204 067,25			
1060/3079	528 762,75	2 204 065,80	528 769,32	2 204 067,33			
18:05:060002:540							
15/3087	528 728,52	2 204 021,46	528 729,15	2 204 013,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
14/3088	528 728,44	2 204 021,49	528 729,07	2 204 013,86			
21/3089	528 728,37	2 204 021,46	528 729,00	2 204 013,83			
20/3090	528 728,34	2 204 021,38	528 728,97	2 204 013,75			
19/3091	528 728,37	2 204 021,30	528 729,00	2 204 013,67			
18/3092	528 728,45	2 204 021,27	528 729,08	2 204 013,64			
17/3093	528 728,52	2 204 021,30	528 729,15	2 204 013,67			
16/3094	528 728,54	2 204 021,38	528 729,17	2 204 013,75			
15/3087	528 728,52	2 204 021,46	528 729,15	2 204 013,83			
18:05:060002:541							
1068/2337	528 694,27	2 203 977,12	528 696,05	2 203 969,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1069/2338	528 694,19	2 203 977,15	528 695,97	2 203 969,17			
1070/2339	528 694,12	2 203 977,12	528 695,90	2 203 969,14			
1071/2340	528 694,09	2 203 977,04	528 695,87	2 203 969,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
1072/2341	528 694,12	2 203 976,96	528 695,90	2 203 968,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1073/2342	528 694,20	2 203 976,93	528 695,98	2 203 968,95			
1074/2343	528 694,27	2 203 976,96	528 696,05	2 203 968,98			
1075/2344	528 694,29	2 203 977,04	528 696,07	2 203 969,06			
1068/2337	528 694,27	2 203 977,12	528 696,05	2 203 969,14			
18:05:060002:542							
1076/3095	528 660,03	2 203 932,78	528 657,79	2 203 919,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1077/3096	528 659,95	2 203 932,81	528 657,71	2 203 919,34			
1078/3097	528 659,88	2 203 932,78	528 657,64	2 203 919,31			
1079/3098	528 659,85	2 203 932,70	528 657,61	2 203 919,23			
1080/3099	528 659,88	2 203 932,62	528 657,64	2 203 919,15			
1081/3100	528 659,96	2 203 932,59	528 657,72	2 203 919,12			
1082/3101	528 660,03	2 203 932,62	528 657,79	2 203 919,15			
1083/3102	528 660,05	2 203 932,70	528 657,81	2 203 919,23			
1076/3095	528 660,03	2 203 932,78	528 657,79	2 203 919,31			
18:05:060002:543							
9/3103	528 625,66	2 203 886,05	528 628,21	2 203 876,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
10/3104	528 625,80	2 203 886,05	528 628,33	2 203 876,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
11/3105	528 625,89	2 203 890,76	528 630,91	2 203 880,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
12/3106	528 625,75	2 203 890,76	528 630,79	2 203 880,18			
9/3103	528 625,66	2 203 886,05	528 628,21	2 203 876,24			
18:05:060002:544							
2282	528 572,04	2 203 913,42	528 572,04	2 203 913,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2281	528 572,18	2 203 913,44	528 572,18	2 203 913,44			
878	528 571,51	2 203 917,12	528 571,51	2 203 917,12			
877	528 571,33	2 203 918,09	528 571,33	2 203 918,09			
876	528 571,19	2 203 918,06	528 571,19	2 203 918,06			
875	528 571,34	2 203 917,25	528 571,34	2 203 917,25			
2282	528 572,04	2 203 913,42	528 572,04	2 203 913,42			
18:05:060002:545							
1438	528 536,53	2 203 881,52	528 536,53	2 203 881,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1439	528 536,45	2 203 881,55	528 536,45	2 203 881,55			
1440	528 536,38	2 203 881,52	528 536,38	2 203 881,52			
1441	528 536,35	2 203 881,44	528 536,35	2 203 881,44			
1442	528 536,38	2 203 881,36	528 536,38	2 203 881,36			
1435	528 536,46	2 203 881,33	528 536,46	2 203 881,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
1436	528 536,53	2 203 881,36	528 536,53	2 203 881,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1437	528 536,55	2 203 881,44	528 536,55	2 203 881,44			
1438	528 536,53	2 203 881,52	528 536,53	2 203 881,52			
18:05:060002:546							
1394/3107	528 499,85	2 203 845,39	528 489,91	2 203 820,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1391/3108	528 499,96	2 203 845,30	528 489,83	2 203 820,61			
1392/3109	528 502,97	2 203 848,94	528 493,65	2 203 817,85			
1393/3110	528 502,86	2 203 849,03	528 493,74	2 203 817,96			
1394/3107	528 499,85	2 203 845,39	528 489,91	2 203 820,73			
18:05:060002:547							
1084/3111	528 658,23	2 204 824,99	528 669,59	2 204 825,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1085/3112	528 658,14	2 204 825,03	528 669,50	2 204 825,67			
1086/3113	528 658,05	2 204 825,00	528 669,41	2 204 825,64			
1087/3114	528 658,01	2 204 824,90	528 669,37	2 204 825,54			
1088/3115	528 658,05	2 204 824,80	528 669,41	2 204 825,44			
1089/3116	528 658,14	2 204 824,77	528 669,50	2 204 825,41			
1090/3117	528 658,23	2 204 824,81	528 669,59	2 204 825,45			
1091/3118	528 658,27	2 204 824,90	528 669,63	2 204 825,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
1084/3111	528 658,23	2 204 824,99	528 669,59	2 204 825,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18:05:060002:548							
1092/2071	528 615,62	2 204 810,95	528 626,24	2 204 812,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1093/2072	528 615,53	2 204 810,99	528 626,15	2 204 812,50			
1094/2073	528 615,44	2 204 810,96	528 626,06	2 204 812,47			
1095/2074	528 615,40	2 204 810,86	528 626,02	2 204 812,37			
1096/2075	528 615,44	2 204 810,76	528 626,06	2 204 812,27			
1097/2076	528 615,53	2 204 810,73	528 626,15	2 204 812,24			
1098/2077	528 615,62	2 204 810,77	528 626,24	2 204 812,28			
1099/2078	528 615,66	2 204 810,86	528 626,28	2 204 812,37			
1092/2071	528 615,62	2 204 810,95	528 626,24	2 204 812,46			
18:05:060002:549							
474/1110	528 572,99	2 204 796,91	528 588,05	2 204 800,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
475/1111	528 572,90	2 204 796,95	528 587,96	2 204 800,60			
476/1112	528 572,81	2 204 796,92	528 587,87	2 204 800,57			
477/1113	528 572,77	2 204 796,82	528 587,83	2 204 800,47			
478/1114	528 572,81	2 204 796,72	528 587,87	2 204 800,37			
479/1115	528 572,90	2 204 796,69	528 587,96	2 204 800,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
480/1116	528 572,99	2 204 796,73	528 588,05	2 204 800,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
481/1117	528 573,03	2 204 796,82	528 588,09	2 204 800,47			
474/1110	528 572,99	2 204 796,91	528 588,05	2 204 800,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18:05:060002:536				
1049/3060	1050/3061	0,10	—	—
1050/3061	1051/3062	0,09		
1051/3062	1052/3063	0,11		
1052/3063	1053/3064	0,11		
1053/3064	1054/3065	0,09		
1054/3065	1055/3066	0,10		
1055/3066	1056/3067	0,10		
1056/3067	1049/3060	0,10		
18:05:060002:537				
76/3068	77/3069	0,10	—	—
77/3069	78/3070	0,09		
78/3070	79/3071	0,11		
79/3071	80/3072	0,11		
80/3072	81/3073	0,09		
81/3073	82/3074	0,10		
82/3074	75/3075	0,10		
75/3075	76/3068	0,10		
18:05:060002:538				
1057/3076	1058/3077	4,90	—	—
1058/3077	1059/3078	5,00		
1059/3078	1057/3076	4,90		
18:05:060002:539				
1060/3079	1061/3080	0,09	—	—

1	2	3	4	5
1061/3080	1062/3081	0,08	—	—
1062/3081	1063/3082	0,09		
1063/3082	1064/3083	0,09		
1064/3083	1065/3084	0,09		
1065/3084	1066/3085	0,08		
1066/3085	1067/3086	0,08		
1067/3086	1060/3079	0,08		
18:05:060002:540				
15/3087	14/3088	0,09	—	—
14/3088	21/3089	0,08		
21/3089	20/3090	0,09		
20/3090	19/3091	0,09		
19/3091	18/3092	0,09		
18/3092	17/3093	0,08		
17/3093	16/3094	0,08		
16/3094	15/3087	0,08		
18:05:060002:541				
1068/2337	1069/2338	0,09	—	—
1069/2338	1070/2339	0,08		
1070/2339	1071/2340	0,09		
1071/2340	1072/2341	0,09		
1072/2341	1073/2342	0,09		
1073/2342	1074/2343	0,08		
1074/2343	1075/2344	0,08		
1075/2344	1068/2337	0,08		
18:05:060002:542				
1076/3095	1077/3096	0,09	—	—
1077/3096	1078/3097	0,08		
1078/3097	1079/3098	0,09		
1079/3098	1080/3099	0,09		
1080/3099	1081/3100	0,09		
1081/3100	1082/3101	0,08		
1082/3101	1083/3102	0,08		
1083/3102	1076/3095	0,08		

1	2	3	4	5
18:05:060002:543				
9/3103	10/3104	0,14	—	—
10/3104	11/3105	4,71		
11/3105	12/3106	0,14		
12/3106	9/3103	4,71		
18:05:060002:544				
2282	2281	0,14	—	—
2281	878	3,74		
878	877	0,99		
877	876	0,14		
876	875	0,82		
875	2282	3,89		
18:05:060002:545				
1438	1439	0,09	—	—
1439	1440	0,08		
1440	1441	0,09		
1441	1442	0,09		
1442	1435	0,09		
1435	1436	0,08		
1436	1437	0,08		
1437	1438	0,08		
18:05:060002:546				
1394/3107	1391/3108	0,14	—	—
1391/3108	1392/3109	4,71		
1392/3109	1393/3110	0,14		
1393/3110	1394/3107	4,73		
18:05:060002:547				
1084/3111	1085/3112	0,10	—	—
1085/3112	1086/3113	0,09		
1086/3113	1087/3114	0,11		
1087/3114	1088/3115	0,11		
1088/3115	1089/3116	0,09		
1089/3116	1090/3117	0,10		
1090/3117	1091/3118	0,10		

1	2	3	4	5
1091/3118	1084/3111	0,10	—	—
18:05:060002:548				
1092/2071	1093/2072	0,10	—	—
1093/2072	1094/2073	0,09		
1094/2073	1095/2074	0,11		
1095/2074	1096/2075	0,11		
1096/2075	1097/2076	0,09		
1097/2076	1098/2077	0,10		
1098/2077	1099/2078	0,10		
1099/2078	1092/2071	0,10		
18:05:060002:549				
474/1110	475/1111	0,10	—	—
475/1111	476/1112	0,09		
476/1112	477/1113	0,11		
477/1113	478/1114	0,11		
478/1114	479/1115	0,09		
479/1115	480/1116	0,10		
480/1116	481/1117	0,10		
481/1117	474/1110	0,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:000000:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Удмуртская Республика, Глазовский район, от РП "Качкашур" , до опоры № 70 с отпайками на ТП № 31, № 36, № 40, № 43П, № 44, № 45, № 47, № 50
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	56 ± 13, (18:05:060002:536) 0.05 ± 0.39, (18:05:060002:537) 0.05 ± 0.39, (18:05:060002:538) 10.53 ± 5.68, (18:05:060002:539) 0.03 ± 0.3, (18:05:060002:540) 0.03 ± 0.3, (18:05:060002:541) 0.03 ± 0.3, (18:05:060002:542) 0.03 ± 0.3, (18:05:060002:543) 0.65 ± 1.41, (18:05:060002:544) 0.67 ± 1.43, (18:05:060002:545) 0.03 ± 0.3, (18:05:060002:546) 0.67 ± 1.43, (18:05:060002:547) 0.05 ± 0.39, (18:05:060002:548) 0.05 ± 0.39, (18:05:060002:549) 0.05 ± 0.39

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(56,00) = 13, (18:05:060002:536) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39, (18:05:060002:537) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39, (18:05:060002:538) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(10,53) = 6 = 5.68, (18:05:060002:539) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,03) = 0 = 0.3, (18:05:060002:540) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,03) = 0 = 0.3, (18:05:060002:541) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,03) = 0 = 0.3, (18:05:060002:542) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,03) = 0 = 0.3, (18:05:060002:543) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,65) = 1 = 1.41, (18:05:060002:544) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,67) = 1 = 1.43, (18:05:060002:545) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,03) = 0 = 0.3, (18:05:060002:546) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,67) = 1 = 1.43, (18:05:060002:547) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39, (18:05:060002:548) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39, (18:05:060002:549) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,50*√(0,05) = 0 = 0.39
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	56
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:411

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1511/3140	528 378,01	2 204 718,16	528 430,39	2 204 734,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1512/3141	528 367,06	2 204 738,50	528 416,62	2 204 742,45			
1513/3142	528 382,97	2 204 751,01	528 418,45	2 204 745,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3143У	—	—	528 383,74	2 204 762,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1514/3144	528 348,03	2 204 812,54	528 321,49	2 204 812,50			
1515/3145	528 326,86	2 204 749,90	528 301,84	2 204 793,18			
1516/3146	528 353,04	2 204 729,08	528 373,90	2 204 731,12			
1517/3147	528 350,21	2 204 721,49	528 384,23	2 204 724,95			
н3131У	—	—	528 391,50	2 204 723,82			
н3130У	—	—	528 394,15	2 204 726,22			
н3129У	—	—	528 395,34	2 204 727,86			
1518/3148	528 373,44	2 204 710,03	528 414,15	2 204 717,45			
н3149У	—	—	528 420,95	2 204 722,36			
1511/3140	528 378,01	2 204 718,16	528 430,39	2 204 734,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1511/3140	1512/3141	15,77	—	—
1512/3141	1513/3142	3,85		
1513/3142	н3143У	38,29		
н3143У	1514/3144	80,15		
1514/3144	1515/3145	27,56		
1515/3145	1516/3146	95,10		
1516/3146	1517/3147	12,03		
1517/3147	н3131У	7,36		

1	2	3	4	5
н3131У	н3130У	3,58	—	—
н3130У	н3129У	2,03		
н3129У	1518/3148	21,50		
1518/3148	н3149У	8,39		
н3149У	1511/3140	15,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:411

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3900 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 900,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:624
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:113

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3150У	—	—	528 574,93	2 204 718,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3151У	—	—	528 581,26	2 204 712,28			
н3152У	—	—	528 585,37	2 204 709,11			
н3153У	—	—	528 594,92	2 204 700,60			
н3154У	—	—	528 612,48	2 204 713,52			
н2003У	—	—	528 633,59	2 204 729,18			
н2002У	—	—	528 618,30	2 204 750,11			
н3155У	—	—	528 612,60	2 204 745,90			
н2195У	—	—	528 598,46	2 204 738,48			
н3156У	—	—	528 587,46	2 204 730,86			
н3150У	—	—	528 574,93	2 204 718,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н3150У	н3151У	8,54	—	—
н3151У	н3152У	5,19		
н3152У	н3153У	12,79		
н3153У	н3154У	21,80		
н3154У	н2003У	26,28		
н2003У	н2002У	25,92		
н2002У	н3155У	7,09		
н3155У	н2195У	15,97		
н2195У	н3156У	13,38		
н3156У	н3150У	17,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 34
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1403 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 403,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	203
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:254
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:110

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3157У	—	—	528 695,60	2 204 594,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3158У	—	—	528 723,28	2 204 614,42			
н3159У	—	—	528 741,47	2 204 630,74			
н3160У	—	—	528 721,33	2 204 650,68			
н3161У	—	—	528 718,91	2 204 648,70			
н3162У	—	—	528 702,94	2 204 635,08			
н3163У	—	—	528 677,92	2 204 614,85			
н3157У	—	—	528 695,60	2 204 594,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3157У	н3158У	34,30	—	—
н3158У	н3159У	24,44		
н3159У	н3160У	28,34		
н3160У	н3161У	3,13		
н3161У	н3162У	20,99		

1	2	3	4	5
н3162У	н3163У	32,18	—	—
н3163У	н3157У	27,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1625 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 625,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:672
8	Иные сведения	Иные ограничения (обременения) прав Иные ограничения (обременения) прав

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:20

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н3164У	—	—	528 764,13	2 204 514,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3165У	—	—	528 780,49	2 204 497,43			
н3166У	—	—	528 785,07	2 204 502,24			
н3167У	—	—	528 795,19	2 204 493,66			
н1955У	—	—	528 819,22	2 204 516,03			
н1954У	—	—	528 827,27	2 204 507,73			
н1953У	—	—	528 892,71	2 204 565,70			
н3168У	—	—	528 870,03	2 204 593,65			
н3169У	—	—	528 813,44	2 204 554,37			
н3164У	—	—	528 764,13	2 204 514,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3164У	н3165У	23,54	—	—
н3165У	н3166У	6,64		
н3166У	н3167У	13,27		
н3167У	н1955У	32,83		
н1955У	н1954У	11,56		
н1954У	н1953У	87,42		
н1953У	н3168У	35,99		
н3168У	н3169У	68,89		
н3169У	н3164У	63,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:272
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:103

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3170У	—	—	528 026,35	2 204 486,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3171У	—	—	527 965,75	2 204 532,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3172У	—	—	527 929,92	2 204 485,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3173У	—	—	527 990,53	2 204 439,41			
н3170У	—	—	528 026,35	2 204 486,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3170У	н3171У	76,21	—	—
н3171У	н3172У	58,97		
н3172У	н3173У	76,30		
н3173У	н3170У	59,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4500 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 500,00) = 23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:104

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1977У	—	—	528 851,52	2 204 451,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1976У	—	—	528 870,30	2 204 473,08			
н1975У	—	—	528 873,64	2 204 475,82			
н1974У	—	—	528 877,69	2 204 486,13			
н1697У	—	—	528 916,20	2 204 521,40			
н1700У	—	—	528 962,32	2 204 563,62			
н3174У	—	—	528 901,52	2 204 623,08			
н3168У	—	—	528 870,03	2 204 593,65			
н1953У	—	—	528 892,71	2 204 565,70			
н3175У	—	—	528 916,79	2 204 586,56			
н3176У	—	—	528 942,34	2 204 559,45			
н1960У	—	—	528 846,89	2 204 487,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3177У	—	—	528 833,56	2 204 468,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3178У	—	—	528 847,26	2 204 457,25			
н3179У	—	—	528 845,86	2 204 455,54			
н1977У	—	—	528 851,52	2 204 451,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1977У	н1976У	28,82	—	—
н1976У	н1975У	4,32		
н1975У	н1974У	11,08		
н1974У	н1697У	52,22		
н1697У	н1700У	62,53		
н1700У	н3174У	85,04		
н3174У	н3168У	43,10		
н3168У	н1953У	35,99		
н1953У	н3175У	31,86		
н3175У	н3176У	37,25		
н3176У	н1960У	119,63		
н1960У	н3177У	23,09		
н3177У	н3178У	17,72		
н3178У	н3179У	2,21		
н3179У	н1977У	7,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:96

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2401У	—	—	529 008,90	2 204 366,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2400У	—	—	529 028,29	2 204 385,54			
н3180У	—	—	529 048,09	2 204 400,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3181У	—	—	529 055,84	2 204 405,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3182У	—	—	529 095,88	2 204 442,77			
н3183У	—	—	529 081,09	2 204 457,77			
н2110У	—	—	529 046,11	2 204 427,08			
н2109У	—	—	529 016,44	2 204 399,25			
н2108У	—	—	529 000,57	2 204 385,84			
н2107У	—	—	528 989,10	2 204 370,92			
н3184У	—	—	529 001,67	2 204 364,69			
н3185У	—	—	529 006,34	2 204 368,75			
н2401У	—	—	529 008,90	2 204 366,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2401У	н2400У	26,85	—	—
н2400У	н3180У	24,82		
н3180У	н3181У	9,22		
н3181У	н3182У	54,70		
н3182У	н3183У	21,07		
н3183У	н2110У	46,53		
н2110У	н2109У	40,68		
н2109У	н2108У	20,78		
н2108У	н2107У	18,82		
н2107У	н3184У	14,03		

1	2	3	4	5
н3184У	н3185У	6,19	—	—
н3185У	н2401У	3,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2503 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 503,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	3 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1 397
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:105

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н2110У	—	—	529 046,11	2 204 427,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3183У	—	—	529 081,09	2 204 457,77			
н3186У	—	—	529 052,05	2 204 481,53			
н2111У	—	—	529 022,01	2 204 451,76			
н2110У	—	—	529 046,11	2 204 427,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2110У	н3183У	46,53	—	—
н3183У	н3186У	37,52		
н3186У	н2111У	42,29		
н2111У	н2110У	34,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1591 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 591,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	891

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:109

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3187У	—	—	528 128,01	2 204 619,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3188У	—	—	528 067,40	2 204 665,87			
н3189У	—	—	528 044,33	2 204 635,61			
н3190У	—	—	528 104,94	2 204 589,39			
н3187У	—	—	528 128,01	2 204 619,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3187У	н3188У	76,23	—	—
н3188У	н3189У	38,05		
н3189У	н3190У	76,22		
н3190У	н3187У	38,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060001:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Молодежная ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2900 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 900,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:126

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3190У	—	—	528 104,94	2 204 589,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3189У	—	—	528 044,33	2 204 635,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3191У	—	—	528 005,54	2 204 584,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3192У	—	—	528 066,14	2 204 538,52			
н3190У	—	—	528 104,94	2 204 589,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3190У	н3189У	76,22	—	—
н3189У	н3191У	63,96		
н3191У	н3192У	76,22		
н3192У	н3190У	63,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060001:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 15 -1а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4876 ± 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 876,00) = 24
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	4 876
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:127

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3192У	—	—	528 066,14	2 204 538,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3191У	—	—	528 005,54	2 204 584,75			
н3171У	—	—	527 965,75	2 204 532,59			
н3170У	—	—	528 026,35	2 204 486,37			
н3192У	—	—	528 066,14	2 204 538,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3192У	н3191У	76,22	—	—
н3191У	н3171У	65,60		
н3171У	н3170У	76,21		
н3170У	н3192У	65,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060001:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:22

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4468/3193	528 267,27	2 203 321,83	528 060,42	2 203 625,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4469/3194	528 274,82	2 203 308,88	528 069,04	2 203 571,87			
4470/3195	528 360,85	2 203 359,85	528 100,06	2 203 587,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3196У	—	—	528 107,14	2 203 597,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3197У	—	—	528 079,26	2 203 618,19			
4471/3198	528 353,27	2 203 372,79	528 069,41	2 203 625,65			
4468/3193	528 267,27	2 203 321,83	528 060,42	2 203 625,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4468/3193	4469/3194	54,43	—	—
4469/3194	4470/3195	34,75		
4470/3195	н3196У	11,89		
н3196У	н3197У	34,97		
н3197У	4471/3198	12,36		
4471/3198	4468/3193	8,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060001:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1354 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 354,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	146

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:90

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3199У	—	—	528 047,16	2 203 471,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3200У	—	—	528 011,22	2 203 527,47			
н3201У	—	—	527 981,47	2 203 513,36			
н3202У	—	—	528 007,24	2 203 462,49			
н3199У	—	—	528 047,16	2 203 471,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3199У	н3200У	66,41	—	—
н3200У	н3201У	32,93		
н3201У	н3202У	57,02		
н3202У	н3199У	40,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060001:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2217 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 217,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	2 300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	83
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:100

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4478/3203	528 310,16	2 205 410,02	528 984,60	2 204 540,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1698У	—	—	528 935,29	2 204 498,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1973У	—	—	528 892,66	2 204 461,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1972У	—	—	528 884,61	2 204 452,10			
н1971У	—	—	528 882,50	2 204 451,56			
н1970У	—	—	528 880,39	2 204 449,07			
н1969У	—	—	528 879,90	2 204 446,48			
н1968У	—	—	528 875,59	2 204 443,69			
4481/3204	528 200,31	2 205 335,17	528 870,44	2 204 438,39			
4480/3205	528 212,17	2 205 315,61	528 896,75	2 204 416,05			
н3206У	—	—	528 955,75	2 204 471,81			
4479/3207	528 320,83	2 205 394,69	529 008,30	2 204 518,63			
4478/3203	528 310,16	2 205 410,02	528 984,60	2 204 540,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4478/3203	н1698У	64,98	—	—
н1698У	н1973У	56,18		
н1973У	н1972У	12,45		
н1972У	н1971У	2,18		
н1971У	н1970У	3,26		
н1970У	н1969У	2,64		
н1969У	н1968У	5,13		
н1968У	4481/3204	7,39		

1	2	3	4	5
4481/3204	4480/3205	34,52	—	—
4480/3205	н3206У	81,18		
н3206У	4479/3207	70,38		
4479/3207	4478/3203	32,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5152 ± 25
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 152,00) = 25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	5 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	152
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060003:278
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:971

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2/3208	528 151,68	2 205 078,34	528 156,52	2 205 072,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/3209	528 145,15	2 205 089,71	528 149,55	2 205 081,81			
4/3210	528 132,54	2 205 081,19	528 142,29	2 205 076,32			
1/3211	528 130,78	2 205 082,24	528 122,33	2 205 059,42			
н3212У	—	—	528 115,58	2 205 053,79			
н3213У	—	—	528 043,55	2 204 996,41			
2/3214	528 029,49	2 204 999,47	528 020,51	2 204 978,05			
н1185У	—	—	528 028,25	2 204 970,59			
3/3215	528 036,11	2 204 991,74	528 044,29	2 204 985,24			
н1193У	—	—	528 122,64	2 205 045,57			
н3216У	—	—	528 137,20	2 205 058,77			
7/3217	528 137,60	2 205 071,25	528 139,00	2 205 059,46			
2/3208	528 151,68	2 205 078,34	528 156,52	2 205 072,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:971

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/3208	3/3209	11,89	—	—
3/3209	4/3210	9,10		
4/3210	1/3211	26,15		
1/3211	н3212У	8,79		
н3212У	н3213У	92,09		

1	2	3	4	5
н3213У	2/3214	29,46	—	—
2/3214	н1185У	10,75		
н1185У	3/3215	21,72		
3/3215	н1193У	98,89		
н1193У	н3216У	19,65		
н3216У	7/3217	1,93		
7/3217	2/3208	21,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:971

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 27а
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1688 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 688,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 688
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1223; 18:05:000000:1905
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:972

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/3218	528 157,84	2 205 070,35	528 149,55	2 205 081,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н3219У	528 151,68	2 205 078,34	528 144,87	2 205 092,12			
7/н3220У	528 137,60	2 205 071,25	528 128,67	2 205 079,50			
н2316У	—	—	528 126,58	2 205 080,11			
н3221У	—	—	528 058,24	2 205 020,21			
3/н3222У	528 036,11	2 204 991,74	528 038,65	2 205 003,00			
н3223У	—	—	528 043,55	2 204 996,41			
4	528 042,72	2 204 984,02	—	—	—	—	—
3224	528 044,29	2 204 985,24	—	—			
н3212У	—	—	528 115,58	2 205 053,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/3225	528 142,58	2 205 061,72	528 122,33	2 205 059,42			
3/3226	528 143,26	2 205 061,37	528 142,29	2 205 076,32			
2/3218	528 157,84	2 205 070,35	528 149,55	2 205 081,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:972

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/3218	2/н3219У	11,32	—	—
2/н3219У	7/н3220У	20,54		
7/н3220У	н2316У	2,18		
н2316У	н3221У	90,88		
н3221У	3/н3222У	26,08		
3/н3222У	н3223У	8,21		
н3223У	н3212У	92,09		
н3212У	4/3225	8,79		
4/3225	3/3226	26,15		
3/3226	2/3218	9,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:972

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 27
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1502 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 502,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 502
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:1260; 18:05:000000:1905
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:97

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3227У	—	—	528 430,39	2 204 734,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1740У	—	—	528 450,44	2 204 768,58			
н2116У	—	—	528 396,42	2 204 798,96			
н3228У	—	—	528 390,93	2 204 787,33			
н3143У	—	—	528 383,74	2 204 762,01			
н3229У	—	—	528 418,45	2 204 745,84			
н3230У	—	—	528 416,62	2 204 742,45			
н3227У	—	—	528 430,39	2 204 734,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3227У	н1740У	39,32	—	—
н1740У	н2116У	61,98		
н2116У	н3228У	12,86		
н3228У	н3143У	26,32		
н3143У	н3229У	38,29		

1	2	3	4	5
н3229У	н3230У	3,85	—	—
н3230У	н3227У	15,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 18:05:060003:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2215 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 215,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 900
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	315
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 1 000 Рмакс = 2 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	18:05:060002:687
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка _____

Зона № _____

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка _____

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка _____

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	
2	Категория земель	
3	Вид разрешенного использования	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	Рмин = Рмакс =
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:911

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11/13	528 221,65	2 203 671,73	528 219,06	2 203 668,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/14	528 208,58	2 203 681,36	528 205,36	2 203 679,47			
3/15	528 159,17	2 203 618,35	528 154,05	2 203 616,10			
4/16	528 172,25	2 203 608,71	528 169,19	2 203 604,60			
11/13	528 221,65	2 203 671,73	528 219,06	2 203 668,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:911

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11/13	2/14	17,64	—	—
2/14	3/15	81,54		
3/15	4/16	19,01		
4/16	11/13	80,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:911

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1489 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 489,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1277

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:113

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	528 159,30	2 203 489,49	528 159,30	2 203 489,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
43	528 105,40	2 203 573,72	528 105,40	2 203 573,72			
44	528 082,89	2 203 562,91	528 082,89	2 203 562,91			
45	528 102,98	2 203 531,36	528 102,98	2 203 531,36			
46	528 132,17	2 203 485,51	528 132,17	2 203 485,51			
н47У	—	—	528 137,80	2 203 477,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
42	528 159,30	2 203 489,49	528 159,30	2 203 489,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	100,00	—	—
43	44	24,97		
44	45	37,40		
45	46	54,35		
46	н47У	9,81		
н47У	42	24,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060001:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2507 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 507,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1299.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/62	528 743,19	2 204 038,39	528 744,10	2 204 038,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/63	528 729,67	2 204 048,81	528 730,58	2 204 048,85			
3/64	528 719,03	2 204 056,52	528 719,94	2 204 056,56			
4/65	528 690,50	2 204 078,60	528 691,41	2 204 078,64			
5/66	528 682,17	2 204 067,75	528 683,08	2 204 067,79			
6/67	528 680,18	2 204 065,16	528 681,09	2 204 065,20			
7/68	528 708,76	2 204 042,13	528 709,67	2 204 042,17			
8/69	528 719,48	2 204 033,74	528 720,39	2 204 033,77			
9/70	528 733,10	2 204 023,13	528 734,02	2 204 023,16			
1/62	528 743,19	2 204 038,39	528 744,10	2 204 038,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/62	2/63	17,07	—	—

1	2	3	4	5
2/63	3/64	13,14	—	—
3/64	4/65	36,08		
4/65	5/66	13,68		
5/66	6/67	3,27		
6/67	7/68	36,70		
7/68	8/69	13,62		
8/69	9/70	17,27		
9/70	1/62	18,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1182 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 182,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1000

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	528 490,78	2 204 714,78	528 490,78	2 204 714,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
15/н78У	528 501,96	2 204 736,06	528 502,48	2 204 730,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
14/н79У	528 494,46	2 204 742,91	528 491,24	2 204 740,69			
н80У	—	—	528 493,62	2 204 743,67			
н81У	—	—	528 489,11	2 204 747,31			
82	528 480,83	2 204 755,18	—	—	—	—	—
12/н83У	528 473,95	2 204 760,51	528 471,05	2 204 761,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
84	528 466,16	2 204 753,70	—	—	—	—	—
85	528 456,00	2 204 742,62	528 456,00	2 204 742,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
77	528 490,78	2 204 714,78	528 490,78	2 204 714,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1000

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	15/н78У	19,64	—	—
15/н78У	14/н79У	15,14		
14/н79У	н80У	3,81		
н80У	н81У	5,80		
н81У	12/н83У	23,19		
12/н83У	85	24,43		
85	77	44,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1000

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1014 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 014,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1006

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6/95	528 289,05	2 203 565,94	528 281,21	2 203 561,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/96	528 256,58	2 203 590,82	528 249,59	2 203 586,64			
4/97	528 234,24	2 203 562,39	528 227,35	2 203 558,16			
5/98	528 265,95	2 203 536,68	528 258,03	2 203 531,52			
6/99	528 286,05	2 203 562,13	528 276,77	2 203 556,12			
6/95	528 289,05	2 203 565,94	528 281,21	2 203 561,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1006

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
6/95	3/96	40,12	—	—
3/96	4/97	36,13		
4/97	5/98	40,63		
5/98	6/99	30,92		
6/99	6/95	7,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1006

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1500 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 500,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1007

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/100	528 316,30	2 203 600,47	528 308,79	2 203 597,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/101	528 283,70	2 203 625,34	528 277,30	2 203 622,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
2/102	528 258,99	2 203 593,89	528 252,76	2 203 590,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/96	528 256,58	2 203 590,82	528 249,59	2 203 586,64			
6/95	528 289,05	2 203 565,94	528 281,21	2 203 561,94			
1/100	528 316,30	2 203 600,47	528 308,79	2 203 597,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1007

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/100	2/101	40,05	—	—
2/101	2/102	39,81		
2/102	3/96	5,15		
3/96	6/95	40,12		
6/95	1/100	44,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1007

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1800 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 800,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1008

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/102	528 258,99	2 203 593,89	528 252,76	2 203 590,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/103	528 219,23	2 203 624,13	528 213,18	2 203 620,55			
4/104	528 194,52	2 203 592,60	528 188,92	2 203 589,47			
4/97	528 234,24	2 203 562,39	528 227,35	2 203 558,16			
3/96	528 256,58	2 203 590,82	528 249,59	2 203 586,64			
2/102	528 258,99	2 203 593,89	528 252,76	2 203 590,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1008

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/102	3/103	49,57	—	—
3/103	4/104	39,43		
4/104	4/97	49,57		
4/97	3/96	36,13		
3/96	2/102	5,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1008

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2000 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 000,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1009

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/101	528 283,70	2 203 625,34	528 277,30	2 203 622,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/105	528 243,94	2 203 655,66	528 238,30	2 203 652,75			
3/103	528 219,23	2 203 624,13	528 213,18	2 203 620,55			
2/102	528 258,99	2 203 593,89	528 252,76	2 203 590,70			
2/101	528 283,70	2 203 625,34	528 277,30	2 203 622,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1009

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
2/101	2/105	49,63	—	—
2/105	3/103	40,84		
3/103	2/102	49,57		
2/102	2/101	39,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1009

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2000 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 000,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1011

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	528 149,48	2 203 723,96	528 149,48	2 203 723,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
5/112	528 126,87	2 203 739,73	528 125,57	2 203 740,12			
1/107	528 100,29	2 203 708,18	528 098,13	2 203 709,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
2/106	528 124,24	2 203 691,14	528 123,27	2 203 691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
113	528 125,06	2 203 692,21	—	—	—	—	—
111	528 149,48	2 203 723,96	528 149,48	2 203 723,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1011

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	5/112	28,86	—	—
5/112	1/107	40,78		
1/107	2/106	31,00		
2/106	111	41,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1011

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1224 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 224,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1058

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/114	527 728,61	2 204 212,62	527 879,34	2 204 087,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/115	527 741,95	2 204 223,18	527 889,08	2 204 101,24			
3/116	527 707,05	2 204 275,63	527 840,59	2 204 141,45			
2/117	527 703,71	2 204 280,61	527 835,96	2 204 145,26			
3/118	527 689,65	2 204 269,67	527 825,63	2 204 130,75			
1/114	527 728,61	2 204 212,62	527 879,34	2 204 087,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1058

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/114	2/115	17,01	—	—
2/115	3/116	62,99		
3/116	2/117	6,00		
2/117	3/118	17,81		
3/118	1/114	69,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1058

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1200 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 200,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:646

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1059

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/119	527 714,50	2 204 201,44	527 869,54	2 204 073,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/114	527 728,61	2 204 212,62	527 879,34	2 204 087,29			
3/118	527 689,65	2 204 269,67	527 825,63	2 204 130,75			
4/120	527 673,28	2 204 256,92	527 813,11	2 204 113,08			
4/121	527 676,86	2 204 252,10	527 817,91	2 204 109,70			
1/119	527 714,50	2 204 201,44	527 869,54	2 204 073,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1059

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/119	1/114	17,13	—	—
1/114	3/118	69,09		
3/118	4/120	21,66		
4/120	4/121	5,87		
4/121	1/119	63,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1059

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1338 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 338,00) = 13
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1067.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1083

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	2	3	4	5	6	7	8
140/141	528 560,59	2 204 021,63	528 548,03	2 204 017,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
141/142	528 560,72	2 204 021,79	528 548,16	2 204 017,40			
142/143	528 560,56	2 204 021,91	528 548,00	2 204 017,52			
143/144	528 560,43	2 204 021,75	528 547,87	2 204 017,36			
140/141	528 560,59	2 204 021,63	528 548,03	2 204 017,24			
2							
144/145	528 509,97	2 203 962,94	528 499,91	2 203 956,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
145/146	528 510,13	2 203 962,82	528 500,07	2 203 956,40			
146/147	528 512,38	2 203 965,57	528 502,22	2 203 959,23			
147/148	528 512,22	2 203 965,69	528 502,06	2 203 959,34			
144/145	528 509,97	2 203 962,94	528 499,91	2 203 956,51			
3							
149	528 586,26	2 204 057,38	528 586,26	2 204 057,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
150	528 586,39	2 204 057,54	528 586,39	2 204 057,54			
151	528 586,23	2 204 057,66	528 586,23	2 204 057,66			
152	528 586,10	2 204 057,50	528 586,10	2 204 057,50			
149	528 586,26	2 204 057,38	528 586,26	2 204 057,38			
4							
152/153	528 534,45	2 203 990,95	528 523,04	2 203 985,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
153/154	528 534,58	2 203 991,11	528 523,16	2 203 985,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
154/155	528 534,42	2 203 991,23	528 523,01	2 203 985,80			
155/156	528 534,29	2 203 991,07	528 522,88	2 203 985,64			
152/153	528 534,45	2 203 990,95	528 523,04	2 203 985,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1083

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
140/141	141/142	0,21	—	—
141/142	142/143	0,20		
142/143	143/144	0,21		
143/144	140/141	0,20		
2				
144/145	145/146	0,19	—	—
145/146	146/147	3,55		
146/147	147/148	0,19		
147/148	144/145	3,55		
3				
149	150	0,21	—	—
150	151	0,20		
151	152	0,21		
152	149	0,20		
4				
152/153	153/154	0,20	—	—
153/154	154/155	0,19		
154/155	155/156	0,21		
155/156	152/153	0,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1083

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1 ± 0, (1) 0.04 ± 0.07, (2) 0.69 ± 0.29, (3) 0.04 ± 0.07, (4) 0.04 ± 0.07
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,00) = 0, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (3) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (4) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1099

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
168/169	527 715,35	2 204 180,68	527 873,83	2 204 049,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
169/170	527 715,23	2 204 180,84	527 873,67	2 204 049,35			
170/171	527 712,31	2 204 178,73	527 871,51	2 204 046,46			
171/172	527 712,43	2 204 178,57	527 871,68	2 204 046,34			
168/169	527 715,35	2 204 180,68	527 873,83	2 204 049,23			
2							

1	2	3	4	5	6	7	8
172/173	527 727,22	2 204 189,89	527 882,98	2 204 061,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
173/174	527 727,10	2 204 190,05	527 882,86	2 204 061,20			
174/175	527 726,94	2 204 189,93	527 882,70	2 204 061,08			
175/176	527 727,06	2 204 189,77	527 882,82	2 204 060,92			
172/173	527 727,22	2 204 189,89	527 882,98	2 204 061,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1099

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
168/169	169/170	0,20	—	—
169/170	170/171	3,61		
170/171	171/172	0,21		
171/172	168/169	3,60		
2				
172/173	173/174	0,20	—	—
173/174	174/175	0,20		
174/175	175/176	0,20		
175/176	172/173	0,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1099

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1 ± 0, (1) 0.74 ± 0.3, (2) 0.04 ± 0.07
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,00) = 0, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,74) = 0 = 0.3, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1104.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1102

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
185/186	528 331,29	2 203 738,59	528 332,68	2 203 730,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
186/187	528 331,29	2 203 739,22	528 332,68	2 203 730,97			
187/188	528 330,66	2 203 739,22	528 332,05	2 203 730,97			
188/189	528 330,66	2 203 738,59	528 332,05	2 203 730,34			
185/186	528 331,29	2 203 738,59	528 332,68	2 203 730,34			
2							
189/190	528 329,44	2 203 762,51	528 332,25	2 203 754,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
190/191	528 329,44	2 203 763,14	528 332,25	2 203 754,78			
191/192	528 328,81	2 203 763,14	528 331,62	2 203 754,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
192/193	528 328,81	2 203 762,51	528 331,62	2 203 754,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
189/190	528 329,44	2 203 762,51	528 332,25	2 203 754,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
185/186	186/187	0,63	—	—
186/187	187/188	0,63		
187/188	188/189	0,63		
188/189	185/186	0,63		
2				
189/190	190/191	0,63	—	—
190/191	191/192	0,63		
191/192	192/193	0,63		
192/193	189/190	0,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1 ± 0, (1) 0.4 ± 0.22, (2) 0.4 ± 0.22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,00) = 0, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,40) = 0 = 0.22, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,40) = 0 = 0.22
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1106

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/194	528 349,03	2 203 575,50	528 338,67	2 203 573,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/100	528 316,30	2 203 600,47	528 308,79	2 203 597,31			
6/95	528 289,05	2 203 565,94	528 281,21	2 203 561,94			
6/99	528 286,05	2 203 562,13	528 276,77	2 203 556,12			
2/195	528 316,78	2 203 537,05	528 306,48	2 203 532,10			
1/194	528 349,03	2 203 575,50	528 338,67	2 203 573,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/194	1/100	38,21	—	—
1/100	6/95	44,85		
6/95	6/99	7,32		
6/99	2/195	38,21		
2/195	1/194	52,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2000 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 000,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1107

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/195	528 316,78	2 203 537,05	528 306,48	2 203 532,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/99	528 286,05	2 203 562,13	528 276,77	2 203 556,12			
5/98	528 265,95	2 203 536,68	528 258,03	2 203 531,52			
н196У	—	—	528 282,79	2 203 509,38			
3/197	528 298,29	2 203 515,00	528 289,10	2 203 509,85			
2/195	528 316,78	2 203 537,05	528 306,48	2 203 532,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/195	6/99	38,21	—	—
6/99	5/98	30,92		
5/98	н196У	33,22		
н196У	3/197	6,33		
3/197	2/195	28,23		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1200 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 200,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1109

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/198	528 211,80	2 203 819,45	528 213,86	2 203 818,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
3/199	528 200,11	2 203 828,68	528 202,17	2 203 827,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/200	528 138,11	2 203 750,13	528 140,17	2 203 749,27			
5/201	528 150,29	2 203 741,11	528 152,16	2 203 740,02			
2/198	528 211,80	2 203 819,45	528 213,86	2 203 818,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/198	3/199	14,89	—	—
3/199	4/200	100,07		
4/200	5/201	15,14		
5/201	2/198	99,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1502 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 502,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1110

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/202	528 225,18	2 203 808,87	528 227,60	2 203 808,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/198	528 211,80	2 203 819,45	528 213,86	2 203 818,59			
5/201	528 150,29	2 203 741,11	528 152,16	2 203 740,02			
6/203	528 164,11	2 203 730,88	528 165,54	2 203 729,67			
6/204	528 193,44	2 203 768,34	528 195,50	2 203 767,48			
1/202	528 225,18	2 203 808,87	528 227,60	2 203 808,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/202	2/198	17,06	—	—
2/198	5/201	99,90		
5/201	6/203	16,92		
6/203	6/204	48,24		
6/204	1/202	52,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1707 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 707,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1131

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
255/252	527 795,15	2 204 259,07	527 927,94	2 204 148,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
256/253	527 795,75	2 204 259,07	527 928,54	2 204 148,42			
257/254	527 795,75	2 204 259,67	527 928,54	2 204 149,02			
258/255	527 795,15	2 204 259,67	527 927,94	2 204 149,02			
255/252	527 795,15	2 204 259,07	527 927,94	2 204 148,42			
2							
259/256	527 844,67	2 204 294,21	527 965,19	2 204 196,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
260/257	527 845,27	2 204 294,21	527 965,79	2 204 196,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
261/258	527 845,27	2 204 294,81	527 965,79	2 204 197,38			
262/259	527 844,67	2 204 294,81	527 965,19	2 204 197,38			
259/256	527 844,67	2 204 294,21	527 965,19	2 204 196,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
255/252	256/253	0,60	—	—
256/253	257/254	0,60		
257/254	258/255	0,60		
258/255	255/252	0,60		
2				
259/256	260/257	0,60	—	—
260/257	261/258	0,60		
261/258	262/259	0,60		
262/259	259/256	0,60		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1 ± 0, (1) 0.36 ± 0.21, (2) 0.36 ± 0.21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,00) = 0, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,36) = 0 = 0.21, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,36) = 0 = 0.21

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1148

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/297	528 210,05	2 203 756,83	528 212,04	2 203 755,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/204	528 193,44	2 203 768,34	528 195,50	2 203 767,48			
6/203	528 164,11	2 203 730,88	528 165,54	2 203 729,67			
4/298	528 181,98	2 203 718,35	528 182,08	2 203 716,90			
1/297	528 210,05	2 203 756,83	528 212,04	2 203 755,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/297	6/204	20,16	—	—
6/204	6/203	48,24		
6/203	4/298	20,90		
4/298	1/297	49,23		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1149

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/299	528 240,74	2 203 798,92	528 242,57	2 203 797,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/202	528 225,18	2 203 808,87	528 227,60	2 203 808,47			
6/204	528 193,44	2 203 768,34	528 195,50	2 203 767,48			
1/297	528 210,05	2 203 756,83	528 212,04	2 203 755,96			
1/299	528 240,74	2 203 798,92	528 242,57	2 203 797,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/299	1/202	18,41	—	—
1/202	6/204	52,06		
6/204	1/297	20,16		
1/297	1/299	51,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1167

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	2	3	4	5	6	7	8
5/328	528 130,25	2 203 737,93	528 129,71	2 203 740,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/329	528 130,37	2 203 738,06	528 129,83	2 203 740,24			
7/330	528 127,45	2 203 740,26	528 126,91	2 203 742,44			
8/331	528 127,33	2 203 740,10	528 126,79	2 203 742,28			
5/328	528 130,25	2 203 737,93	528 129,71	2 203 740,11			
2							
9/332	528 385,00	2 203 575,07	528 376,49	2 203 565,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
10/333	528 385,11	2 203 575,24	528 376,60	2 203 565,68			
11/334	528 382,31	2 203 577,07	528 373,85	2 203 567,57			
12/335	528 382,20	2 203 576,90	528 373,74	2 203 567,41			
9/332	528 385,00	2 203 575,07	528 376,49	2 203 565,51			
3							
17/336	528 154,11	2 203 736,31	528 153,23	2 203 737,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18/337	528 154,22	2 203 736,49	528 153,34	2 203 737,65			
19/338	528 151,91	2 203 738,01	528 151,03	2 203 739,17			
20/339	528 151,80	2 203 737,84	528 150,92	2 203 739,00			
17/336	528 154,11	2 203 736,31	528 153,23	2 203 737,47			
4							
13/340	528 362,16	2 203 587,57	528 354,01	2 203 579,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
15/341	528 364,13	2 203 589,92	528 356,07	2 203 581,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/342	528 363,97	2 203 590,04	528 355,91	2 203 581,57			
16/343	528 362,00	2 203 587,69	528 353,85	2 203 579,30			
13/340	528 362,16	2 203 587,57	528 354,01	2 203 579,18			
5							
57/344	528 181,88	2 203 716,50	528 180,35	2 203 716,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
58/345	528 181,88	2 203 716,70	528 180,35	2 203 717,06			
59/346	528 181,68	2 203 716,70	528 180,15	2 203 717,06			
60/347	528 181,68	2 203 716,50	528 180,15	2 203 716,86			
57/344	528 181,88	2 203 716,50	528 180,35	2 203 716,86			
6							
1/348	528 351,55	2 203 578,67	528 342,91	2 203 570,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/349	528 351,66	2 203 578,83	528 343,02	2 203 571,08			
3/350	528 348,30	2 203 581,17	528 339,66	2 203 573,42			
4/351	528 348,19	2 203 581,01	528 339,55	2 203 573,26			
1/348	528 351,55	2 203 578,67	528 342,91	2 203 570,92			
7							
25/352	528 236,83	2 203 661,28	528 232,57	2 203 658,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
26/353	528 236,83	2 203 661,48	528 232,57	2 203 658,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
27/354	528 236,63	2 203 661,48	528 232,37	2 203 658,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
28/355	528 236,63	2 203 661,28	528 232,37	2 203 658,71			
25/352	528 236,83	2 203 661,28	528 232,57	2 203 658,71			
8							
37/356	528 272,39	2 203 653,51	528 266,42	2 203 649,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
38/357	528 272,39	2 203 653,71	528 266,42	2 203 650,13			
39/358	528 272,19	2 203 653,71	528 266,22	2 203 650,13			
40/359	528 272,19	2 203 653,51	528 266,22	2 203 649,93			
37/356	528 272,39	2 203 653,51	528 266,42	2 203 649,93			
9							
61/360	528 332,85	2 203 611,52	528 325,82	2 203 604,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
62/361	528 332,85	2 203 611,72	528 325,82	2 203 604,68			
1580/362	528 332,65	2 203 611,72	528 325,62	2 203 604,68			
64/363	528 332,65	2 203 611,52	528 325,62	2 203 604,48			
61/360	528 332,85	2 203 611,52	528 325,82	2 203 604,48			
10							
45/364	528 181,57	2 203 701,35	528 179,12	2 203 700,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
46/365	528 181,57	2 203 701,55	528 179,12	2 203 701,13			
47/366	528 181,37	2 203 701,55	528 178,92	2 203 701,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
48/367	528 181,37	2 203 701,35	528 178,92	2 203 700,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
45/364	528 181,57	2 203 701,35	528 179,12	2 203 700,93			
11							
65/368	528 322,20	2 203 599,87	528 314,70	2 203 593,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
66/369	528 322,20	2 203 600,07	528 314,70	2 203 593,47			
67/370	528 322,00	2 203 600,07	528 314,50	2 203 593,47			
68/371	528 322,00	2 203 599,87	528 314,50	2 203 593,27			
65/368	528 322,20	2 203 599,87	528 314,70	2 203 593,27			
12							
69/372	528 242,52	2 203 674,41	528 238,70	2 203 671,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
70/373	528 242,52	2 203 674,61	528 238,70	2 203 672,05			
71/374	528 242,32	2 203 674,61	528 238,50	2 203 672,05			
72/375	528 242,32	2 203 674,41	528 238,50	2 203 671,85			
69/372	528 242,52	2 203 674,41	528 238,70	2 203 671,85			
13							
29/376	528 264,10	2 203 641,45	528 258,65	2 203 638,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
30/377	528 264,10	2 203 641,65	528 258,65	2 203 638,53			
31/378	528 263,90	2 203 641,65	528 258,45	2 203 638,53			
32/379	528 263,90	2 203 641,45	528 258,45	2 203 638,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
29/376	528 264,10	2 203 641,45	528 258,65	2 203 638,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
14							
33/380	528 293,23	2 203 620,81	528 286,73	2 203 615,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
34/381	528 293,23	2 203 621,01	528 286,73	2 203 615,92			
35/382	528 293,03	2 203 621,01	528 286,53	2 203 615,92			
36/383	528 293,03	2 203 620,81	528 286,53	2 203 615,72			
33/380	528 293,23	2 203 620,81	528 286,73	2 203 615,72			
15							
49/384	528 209,33	2 203 681,00	528 206,04	2 203 679,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
50/385	528 209,33	2 203 681,20	528 206,04	2 203 679,81			
51/386	528 209,13	2 203 681,20	528 205,84	2 203 679,81			
52/387	528 209,13	2 203 681,00	528 205,84	2 203 679,61			
49/384	528 209,33	2 203 681,00	528 206,04	2 203 679,61			
16							
53/388	528 300,81	2 203 631,54	528 295,96	2 203 627,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
54/389	528 300,81	2 203 631,74	528 295,96	2 203 627,92			
55/390	528 300,61	2 203 631,74	528 295,76	2 203 627,92			
56/391	528 300,61	2 203 631,54	528 295,76	2 203 627,72			
53/388	528 300,81	2 203 631,54	528 295,96	2 203 627,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
17							
21/392	528 212,14	2 203 695,54	528 209,56	2 203 694,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
22/393	528 212,14	2 203 695,74	528 209,56	2 203 694,70			
23/394	528 211,94	2 203 695,74	528 209,36	2 203 694,70			
24/395	528 211,94	2 203 695,54	528 209,36	2 203 694,50			
21/392	528 212,14	2 203 695,54	528 209,56	2 203 694,50			
18							
41/396	528 154,64	2 203 720,59	528 153,22	2 203 721,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
42/397	528 154,64	2 203 720,79	528 153,33	2 203 721,55			
43/398	528 154,44	2 203 720,79	528 153,16	2 203 721,66			
44/399	528 154,44	2 203 720,59	528 153,05	2 203 721,49			
41/396	528 154,64	2 203 720,59	528 153,22	2 203 721,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
5/328	6/329	0,18	—	—
6/329	7/330	3,66		
7/330	8/331	0,20		
8/331	5/328	3,64		
2				
9/332	10/333	0,20	—	—
10/333	11/334	3,34		

1	2	3	4	5
11/334	12/335	0,19	—	—
12/335	9/332	3,34		
3				
17/336	18/337	0,21	—	—
18/337	19/338	2,77		
19/338	20/339	0,20		
20/339	17/336	2,77		
4				
13/340	15/341	3,07	—	—
15/341	1/342	0,20		
1/342	16/343	3,07		
16/343	13/340	0,20		
5				
57/344	58/345	0,20	—	—
58/345	59/346	0,20		
59/346	60/347	0,20		
60/347	57/344	0,20		
6				
1/348	2/349	0,19	—	—
2/349	3/350	4,09		
3/350	4/351	0,19		
4/351	1/348	4,09		
7				
25/352	26/353	0,20	—	—
26/353	27/354	0,20		
27/354	28/355	0,20		
28/355	25/352	0,20		
8				
37/356	38/357	0,20	—	—
38/357	39/358	0,20		
39/358	40/359	0,20		
40/359	37/356	0,20		
9				
61/360	62/361	0,20	—	—

1	2	3	4	5
62/361	1580/362	0,20	—	—
1580/362	64/363	0,20		
64/363	61/360	0,20		
10				
45/364	46/365	0,20	—	—
46/365	47/366	0,20		
47/366	48/367	0,20		
48/367	45/364	0,20		
11				
65/368	66/369	0,20	—	—
66/369	67/370	0,20		
67/370	68/371	0,20		
68/371	65/368	0,20		
12				
69/372	70/373	0,20	—	—
70/373	71/374	0,20		
71/374	72/375	0,20		
72/375	69/372	0,20		
13				
29/376	30/377	0,20	—	—
30/377	31/378	0,20		
31/378	32/379	0,20		
32/379	29/376	0,20		
14				
33/380	34/381	0,20	—	—
34/381	35/382	0,20		
35/382	36/383	0,20		
36/383	33/380	0,20		
15				
49/384	50/385	0,20	—	—
50/385	51/386	0,20		
51/386	52/387	0,20		
52/387	49/384	0,20		
16				

1	2	3	4	5
53/388	54/389	0,20	—	—
54/389	55/390	0,20		
55/390	56/391	0,20		
56/391	53/388	0,20		
17				
21/392	22/393	0,20	—	—
22/393	23/394	0,20		
23/394	24/395	0,20		
24/395	21/392	0,20		
18				
41/396	42/397	0,20	—	—
42/397	43/398	0,20		
43/398	44/399	0,20		
44/399	41/396	0,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	4 ± 1, (1) 0.69 ± 0.29, (2) 0.66 ± 0.28, (3) 0.57 ± 0.26, (4) 0.61 ± 0.27, (5) 0.04 ± 0.07, (6) 0.8 ± 0.31, (7) 0.04 ± 0.07, (8) 0.04 ± 0.07, (9) 0.04 ± 0.07, (10) 0.04 ± 0.07, (11) 0.04 ± 0.07, (12) 0.04 ± 0.07, (13) 0.04 ± 0.07, (14) 0.04 ± 0.07, (15) 0.04 ± 0.07, (16) 0.04 ± 0.07, (17) 0.04 ± 0.07, (18) 0.04 ± 0.07
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4,00) = 1, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,69) = 0 = 0.29, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,66) = 0 = 0.28, (3) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,57) = 0 = 0.26, (4) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,61) = 0 = 0.27, (5) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (6) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,80) = 0 = 0.31, (7) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (8) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (9) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (10) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (11) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (12) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (13) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (14) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (15) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (16) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (17) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (18) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1168

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1/400	528 389,33	2 203 574,32	528 381,38	2 203 562,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/401	528 387,64	2 203 575,73	528 380,40	2 203 564,89			
3/402	528 386,26	2 203 573,99	528 378,44	2 203 563,85			
4/403	528 387,94	2 203 572,64	528 379,43	2 203 561,94			
1/400	528 389,33	2 203 574,32	528 381,38	2 203 562,92			
2							
13/404	528 548,81	2 203 774,56	528 545,77	2 203 760,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
14/405	528 551,29	2 203 777,68	528 548,25	2 203 763,22			
15/406	528 551,09	2 203 777,84	528 548,05	2 203 763,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
16/407	528 548,61	2 203 774,72	528 545,57	2 203 760,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
13/404	528 548,81	2 203 774,56	528 545,77	2 203 760,10			
3							
25/408	528 425,74	2 203 613,36	528 418,94	2 203 601,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
26/409	528 425,74	2 203 613,61	528 418,94	2 203 601,92			
27/410	528 425,49	2 203 613,61	528 418,69	2 203 601,92			
28/411	528 425,49	2 203 613,36	528 418,69	2 203 601,67			
25/408	528 425,74	2 203 613,36	528 418,94	2 203 601,67			
4							
9/412	528 458,37	2 203 650,29	528 452,55	2 203 637,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
10/413	528 458,52	2 203 650,49	528 452,71	2 203 637,97			
11/414	528 455,20	2 203 652,94	528 449,51	2 203 640,58			
12/415	528 455,05	2 203 652,74	528 449,35	2 203 640,38			
9/412	528 458,37	2 203 650,29	528 452,55	2 203 637,78			
5							
17/416	528 488,61	2 203 691,11	528 483,59	2 203 678,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
18/417	528 488,61	2 203 691,38	528 483,59	2 203 678,38			
19/418	528 488,36	2 203 691,38	528 483,34	2 203 678,38			
20/419	528 488,36	2 203 691,11	528 483,34	2 203 678,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
17/416	528 488,61	2 203 691,11	528 483,59	2 203 678,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6							
5/420	528 393,93	2 203 578,58	528 386,26	2 203 567,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/421	528 397,15	2 203 582,25	528 389,95	2 203 571,04			
7/422	528 396,96	2 203 582,41	528 389,78	2 203 571,22			
8/423	528 393,74	2 203 578,74	528 386,09	2 203 568,02			
5/420	528 393,93	2 203 578,58	528 386,26	2 203 567,84			
7							
21/424	528 521,30	2 203 736,11	528 517,32	2 203 722,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
22/425	528 521,30	2 203 736,36	528 517,32	2 203 722,60			
23/426	528 521,05	2 203 736,36	528 517,07	2 203 722,60			
24/427	528 521,05	2 203 736,11	528 517,07	2 203 722,35			
21/424	528 521,30	2 203 736,11	528 517,32	2 203 722,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
1/400	2/401	2,20	—	—
2/401	3/402	2,22		
3/402	4/403	2,15		
4/403	1/400	2,18		
2				

1	2	3	4	5
13/404	14/405	3,99	—	—
14/405	15/406	0,26		
15/406	16/407	3,99		
16/407	13/404	0,26		
3				
25/408	26/409	0,25	—	—
26/409	27/410	0,25		
27/410	28/411	0,25		
28/411	25/408	0,25		
4				
9/412	10/413	0,25	—	—
10/413	11/414	4,13		
11/414	12/415	0,26		
12/415	9/412	4,12		
5				
17/416	18/417	0,27	—	—
18/417	19/418	0,25		
19/418	20/419	0,27		
20/419	17/416	0,25		
6				
5/420	6/421	4,88	—	—
6/421	7/422	0,25		
7/422	8/423	4,88		
8/423	5/420	0,25		
7				
21/424	22/425	0,25	—	—
22/425	23/426	0,25		
23/426	24/427	0,25		
24/427	21/424	0,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1168

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	8 ± 1, (1) 4.79 ± 0.77, (2) 1.02 ± 0.35, (3) 0.06 ± 0.09, (4) 1.04 ± 0.36, (5) 0.07 ± 0.09, (6) 1.21 ± 0.39, (7) 0.06 ± 0.09
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(8,00) = 1, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4,79) = 1 = 0.77, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,02) = 0 = 0.35, (3) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,06) = 0 = 0.09, (4) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,04) = 0 = 0.36, (5) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,07) = 0 = 0.09, (6) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,21) = 0 = 0.39, (7) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,06) = 0 = 0.09
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1169

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
431/428	528 317,10	2 203 532,88	528 306,26	2 203 526,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
432/429	528 317,10	2 203 533,08	528 306,26	2 203 526,72			
433/430	528 316,90	2 203 533,08	528 306,06	2 203 526,72			
434/431	528 316,90	2 203 532,88	528 306,06	2 203 526,52			
431/428	528 317,10	2 203 532,88	528 306,26	2 203 526,52			
2							

1	2	3	4	5	6	7	8
1/432	528 299,75	2 203 510,51	528 288,51	2 203 504,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/433	528 302,11	2 203 513,40	528 290,87	2 203 507,81			
3/434	528 296,80	2 203 513,04	528 285,56	2 203 507,45			
1/432	528 299,75	2 203 510,51	528 288,51	2 203 504,92			
3							
24/435	528 271,54	2 203 531,78	528 260,01	2 203 528,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
25/436	528 271,54	2 203 531,98	528 260,01	2 203 528,83			
26/437	528 271,34	2 203 531,98	528 259,81	2 203 528,83			
27/438	528 271,34	2 203 531,78	528 259,81	2 203 528,63			
24/435	528 271,54	2 203 531,78	528 260,01	2 203 528,63			
4							
442/439	528 334,27	2 203 555,65	528 324,51	2 203 548,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
443/440	528 334,27	2 203 555,85	528 324,51	2 203 548,65			
444/441	528 334,07	2 203 555,85	528 324,31	2 203 548,65			
445/442	528 334,07	2 203 555,65	528 324,31	2 203 548,45			
442/439	528 334,27	2 203 555,65	528 324,51	2 203 548,45			
5							
12/443	528 131,18	2 203 635,46	528 125,37	2 203 638,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
13/444	528 131,18	2 203 635,66	528 125,37	2 203 638,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
15/445	528 130,98	2 203 635,66	528 125,17	2 203 638,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
15/446	528 130,98	2 203 635,46	528 125,17	2 203 638,11			
12/443	528 131,18	2 203 635,46	528 125,37	2 203 638,11			
6							
28/447	528 187,24	2 203 593,65	528 179,51	2 203 593,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
29/448	528 187,24	2 203 593,85	528 179,63	2 203 594,06			
30/449	528 187,04	2 203 593,85	528 179,47	2 203 594,18			
31/450	528 187,04	2 203 593,65	528 179,35	2 203 594,02			
28/447	528 187,24	2 203 593,65	528 179,51	2 203 593,90			
7							
20/451	528 242,96	2 203 552,60	528 233,40	2 203 550,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
21/452	528 242,96	2 203 552,80	528 233,40	2 203 550,27			
22/453	528 242,76	2 203 552,80	528 233,20	2 203 550,27			
23/454	528 242,76	2 203 552,60	528 233,20	2 203 550,07			
20/451	528 242,96	2 203 552,60	528 233,40	2 203 550,07			
8							
32/455	528 215,01	2 203 573,21	528 206,56	2 203 572,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
33/456	528 215,01	2 203 573,41	528 206,56	2 203 572,23			
34/457	528 214,81	2 203 573,41	528 206,36	2 203 572,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
35/458	528 214,81	2 203 573,21	528 206,36	2 203 572,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
32/455	528 215,01	2 203 573,21	528 206,56	2 203 572,03			
9							
4/459	528 106,16	2 203 654,20	528 101,76	2 203 657,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
5/460	528 106,29	2 203 654,35	528 101,89	2 203 657,70			
6/461	528 103,76	2 203 656,44	528 099,35	2 203 659,77			
7/462	528 103,63	2 203 656,29	528 099,22	2 203 659,62			
4/459	528 106,16	2 203 654,20	528 101,76	2 203 657,55			
10							
8/463	528 160,58	2 203 613,51	528 153,12	2 203 615,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
9/464	528 160,58	2 203 613,71	528 153,12	2 203 615,96			
10/465	528 160,38	2 203 613,71	528 152,92	2 203 615,96			
11/466	528 160,38	2 203 613,51	528 152,92	2 203 615,76			
8/463	528 160,58	2 203 613,51	528 153,12	2 203 615,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
431/428	432/429	0,20	—	—
432/429	433/430	0,20		
433/430	434/431	0,20		

1	2	3	4	5
434/431	431/428	0,20	—	—
2				
1/432	2/433	3,73	—	—
2/433	3/434	5,32		
3/434	1/432	3,89		
3				
24/435	25/436	0,20	—	—
25/436	26/437	0,20		
26/437	27/438	0,20		
27/438	24/435	0,20		
4				
442/439	443/440	0,20	—	—
443/440	444/441	0,20		
444/441	445/442	0,20		
445/442	442/439	0,20		
5				
12/443	13/444	0,20	—	—
13/444	15/445	0,20		
15/445	15/446	0,20		
15/446	12/443	0,20		
6				
28/447	29/448	0,20	—	—
29/448	30/449	0,20		
30/449	31/450	0,20		
31/450	28/447	0,20		
7				
20/451	21/452	0,20	—	—
21/452	22/453	0,20		
22/453	23/454	0,20		
23/454	20/451	0,20		
8				
32/455	33/456	0,20	—	—
33/456	34/457	0,20		
34/457	35/458	0,20		

1	2	3	4	5
35/458	32/455	0,20	—	—
9				
4/459	5/460	0,20	—	—
5/460	6/461	3,28		
6/461	7/462	0,20		
7/462	4/459	3,28		
10				
8/463	9/464	0,20	—	—
9/464	10/465	0,20		
10/465	11/466	0,20		
11/466	8/463	0,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	8 ± 1, (1) 0.04 ± 0.07, (2) 7.25 ± 0.94, (3) 0.04 ± 0.07, (4) 0.04 ± 0.07, (5) 0.04 ± 0.07, (6) 0.04 ± 0.07, (7) 0.04 ± 0.07, (8) 0.04 ± 0.07, (9) 0.65 ± 0.28, (10) 0.04 ± 0.07
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(8,00) = 1, (1) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (2) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(7,25) = 1 = 0.94, (3) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (4) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (5) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (6) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (7) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (8) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07, (9) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,65) = 0 = 0.28, (10) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(0,04) = 0 = 0.07
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1170

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/467	528 708,44	2 204 108,45	528 708,86	2 204 104,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н468У	—	—	528 710,50	2 204 102,76			
2/469	528 721,93	2 204 098,84	528 722,90	2 204 093,19			
н470У	—	—	528 736,55	2 204 112,79			
9/471	528 761,19	2 204 152,40	528 762,28	2 204 149,64			
10/472	528 748,34	2 204 162,49	528 749,01	2 204 159,49			
н473У	—	—	528 722,15	2 204 125,09			
н474У	—	—	528 721,89	2 204 122,60			
1/467	528 708,44	2 204 108,45	528 708,86	2 204 104,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/467	н468У	2,21	—	—
н468У	2/469	15,66		
2/469	н470У	23,88		

1	2	3	4	5
н470У	9/471	44,94	—	—
9/471	10/472	16,53		
10/472	н473У	43,64		
н473У	н474У	2,50		
н474У	1/467	22,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1216 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 216,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1171

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4/475	528 742,91	2 204 083,69	528 742,12	2 204 082,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
5/476	528 763,02	2 204 069,13	528 764,06	2 204 065,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
6/477	528 800,58	2 204 121,47	528 803,71	2 204 118,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
7/478	528 781,05	2 204 136,81	528 784,03	2 204 133,52			
4/475	528 742,91	2 204 083,69	528 742,12	2 204 082,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4/475	5/476	28,03	—	—
5/476	6/477	66,49		
6/477	7/478	24,70		
7/478	4/475	65,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1171

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1745 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 745,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1172

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/469	528 721,93	2 204 098,84	528 722,90	2 204 093,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н479У	—	—	528 739,95	2 204 080,04			
480	528 723,91	2 204 097,44	—	—	—	—	—
4/475	528 742,91	2 204 083,69	528 742,12	2 204 082,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
7/478	528 781,05	2 204 136,81	528 784,03	2 204 133,52			
481	528 764,35	2 204 149,92	—	—	—	—	—
9/471	528 761,19	2 204 152,40	528 762,28	2 204 149,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н470У	—	—	528 736,55	2 204 112,79			
2/469	528 721,93	2 204 098,84	528 722,90	2 204 093,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/469	н479У	21,53	—	—
н479У	4/475	3,39		
4/475	7/478	65,91		
7/478	9/471	27,07		
9/471	н470У	44,94		

1	2	3	4	5
н470У	2/469	23,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1678 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 678,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1173

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н482У	528 601,44	2 203 963,43	528 602,35	2 203 964,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
483	528 613,67	2 203 979,71	528 613,67	2 203 979,71			
7/н484У	528 571,66	2 204 017,64	528 572,15	2 204 017,95			
8/н485У	528 560,05	2 204 002,96	528 559,31	2 204 002,12			
1/н482У	528 601,44	2 203 963,43	528 602,35	2 203 964,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н482У	483	18,74	—	—
483	7/н484У	56,45		
7/н484У	8/н485У	20,38		
8/н485У	1/н482У	56,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1107 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 107,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1174

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
483	528 613,67	2 203 979,71	528 613,67	2 203 979,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
7/н484У	528 571,66	2 204 017,64	528 572,15	2 204 017,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/н490У	528 594,31	2 204 046,58	528 594,71	2 204 046,91			
5/н489У	528 622,25	2 204 025,34	528 622,80	2 204 025,51			
488	528 638,55	2 204 011,32	528 638,55	2 204 011,32			
487	528 631,65	2 204 002,12	528 631,65	2 204 002,12			
486	528 618,68	2 203 986,38	528 618,68	2 203 986,38			
483	528 613,67	2 203 979,71	528 613,67	2 203 979,71			
Вырез 1 из 1							
2335/491	528 592,18	2 204 052,29	528 592,32	2 204 038,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2336/492	528 592,32	2 204 052,17	528 592,45	2 204 038,46			
2337/493	528 594,82	2 204 055,13	528 594,97	2 204 041,41			
2338/494	528 594,68	2 204 055,24	528 594,83	2 204 041,52			
2335/491	528 592,18	2 204 052,29	528 592,32	2 204 038,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
483	486	8,34	—	—
486	487	20,40		
487	488	11,50		
488	5/н489У	21,20		
5/н489У	6/н490У	35,31		

1	2	3	4	5
6/н490У	7/н484У	36,71	—	—
7/н484У	483	56,45		
Вырез 1 из 1				
2335/491	2336/492	0,18	—	—
2336/492	2337/493	3,88		
2337/493	2338/494	0,18		
2338/494	2335/491	3,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2200 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 200,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1175

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500/495	527 916,23	2 204 347,52	528 016,68	2 204 264,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
501/496	527 916,23	2 204 348,52	528 016,68	2 204 265,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
502/497	527 915,23	2 204 348,52	528 015,68	2 204 265,05			
503/498	527 915,23	2 204 347,52	528 015,68	2 204 264,05			
500/495	527 916,23	2 204 347,52	528 016,68	2 204 264,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
500/495	501/496	1,00	—	—
501/496	502/497	1,00		
502/497	503/498	1,00		
503/498	500/495	1,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1 ± 0
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1,00) = 0
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1176

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н499У	528 179,48	2 204 198,55	528 181,17	2 204 199,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н500У	528 196,81	2 204 222,54	528 197,58	2 204 222,65			
3/н501У	528 149,93	2 204 271,62	528 150,61	2 204 272,25			
4/н502У	528 125,27	2 204 240,89	528 125,43	2 204 241,53			
1/н499У	528 179,48	2 204 198,55	528 181,17	2 204 199,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н499У	2/н500У	28,16	—	—
2/н500У	3/н501У	68,31		
3/н501У	4/н502У	39,72		
4/н502У	1/н499У	69,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2327 ± 17

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 327,00) = 17
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 18:05:060002:1278, 18:05:060002:1016

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1177

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/503	528 036,97	2 204 225,01	528 172,18	2 204 187,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/504	528 048,83	2 204 234,19	528 181,17	2 204 199,76			
6/505	528 006,19	2 204 289,27	528 125,43	2 204 241,53			
7/506	527 994,17	2 204 280,30	528 116,23	2 204 229,69			
1/503	528 036,97	2 204 225,01	528 172,18	2 204 187,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/503	2/504	14,99	—	—

1	2	3	4	5
2/504	6/505	69,65	—	—
6/505	7/506	14,99		
7/506	1/503	69,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1046 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 046,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1190

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12/527	527 945,90	2 204 215,23	528 086,98	2 204 154,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
13/528	527 966,46	2 204 231,14	528 102,57	2 204 174,94			
14/529	527 987,03	2 204 247,05	528 118,18	2 204 195,74			
8/530	527 973,57	2 204 264,45	528 101,26	2 204 209,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н531У	—	—	528 087,04	2 204 190,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
532	527 965,18	2 204 257,96	—	—	—	—	—
533	527 960,12	2 204 254,04	—	—			
11/534	527 932,44	2 204 232,62	528 069,37	2 204 167,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
12/527	527 945,90	2 204 215,23	528 086,98	2 204 154,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12/527	13/528	25,99	—	—
13/528	14/529	26,01		
14/529	8/530	21,56		
8/530	н531У	23,10		
н531У	11/534	29,47		
11/534	12/527	22,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1145 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 145,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1191

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4/535	528 016,41	2 204 209,09	528 156,59	2 204 166,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/503	528 036,97	2 204 225,01	528 172,18	2 204 187,76			
7/506	527 994,17	2 204 280,30	528 116,23	2 204 229,69			
7/536	527 990,59	2 204 277,63	528 113,49	2 204 226,17			
8/530	527 973,57	2 204 264,45	528 101,26	2 204 209,10			
14/529	527 987,03	2 204 247,05	528 118,18	2 204 195,74			
4/535	528 016,41	2 204 209,09	528 156,59	2 204 166,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4/535	1/503	26,00	—	—
1/503	7/506	69,92		
7/506	7/536	4,46		
7/536	8/530	21,00		
8/530	14/529	21,56		
14/529	4/535	48,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1809 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 809,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1192

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/537	527 995,85	2 204 193,18	528 140,99	2 204 146,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/538	528 002,97	2 204 198,69	528 146,39	2 204 153,35			
4/535	528 016,41	2 204 209,09	528 156,59	2 204 166,95			
14/529	527 987,03	2 204 247,05	528 118,18	2 204 195,74			
13/528	527 966,46	2 204 231,14	528 102,57	2 204 174,94			
2/537	527 995,85	2 204 193,18	528 140,99	2 204 146,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/537	3/538	9,00	—	—
3/538	4/535	17,00		
4/535	14/529	48,00		
14/529	13/528	26,01		
13/528	2/537	48,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1248 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 248,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1193

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/539	527 975,29	2 204 177,26	528 125,40	2 204 125,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2/537	527 995,85	2 204 193,18	528 140,99	2 204 146,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
13/528	527 966,46	2 204 231,14	528 102,57	2 204 174,94			
12/527	527 945,90	2 204 215,23	528 086,98	2 204 154,14			
1/539	527 975,29	2 204 177,26	528 125,40	2 204 125,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/539	2/537	26,00	—	—
2/537	13/528	48,01		
13/528	12/527	25,99		
12/527	1/539	48,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1248 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 248,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1194

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/540	528 145,58	2 203 677,93	528 142,98	2 203 676,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
113	528 125,06	2 203 692,21	—	—	—	—	—
2/106	528 124,24	2 203 691,14	528 123,27	2 203 691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/110	528 100,65	2 203 660,47	528 099,61	2 203 660,24			
5/541	528 121,17	2 203 646,19	528 118,36	2 203 643,89			
2/540	528 145,58	2 203 677,93	528 142,98	2 203 676,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/540	2/106	25,11	—	—
2/106	2/110	39,46		
2/110	5/541	24,88		
5/541	2/540	40,67		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1000 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1195

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
548/н542У	528 169,99	2 203 709,66	528 168,50	2 203 709,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
111	528 149,48	2 203 723,96	528 149,48	2 203 723,96			
н543У	—	—	528 123,27	2 203 691,82			
113	528 125,06	2 203 692,21	—	—	—	—	—
2/540	528 145,58	2 203 677,93	528 142,98	2 203 676,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
548/н542У	528 169,99	2 203 709,66	528 168,50	2 203 709,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
548/н542У	111	24,14	—	—

1	2	3	4	5
111	н543У	41,47	—	—
н543У	2/540	25,11		
2/540	548/н542У	41,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1023 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 023,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1199

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
567	528 843,64	2 204 163,48	—	—	—	—	—
2/568	528 855,81	2 204 180,14	528 859,15	2 204 176,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/569	528 832,23	2 204 198,05	528 836,68	2 204 194,23			
н570У	—	—	528 802,19	2 204 220,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
571	528 801,81	2 204 221,14	—	—	—	—	—
н572У	—	—	528 789,69	2 204 204,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
573	528 790,46	2 204 203,13	—	—	—	—	—
5/574	528 813,73	2 204 186,57	528 818,83	2 204 182,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
575	528 819,31	2 204 182,27	—	—	—	—	—
7/576	528 842,26	2 204 164,58	528 848,06	2 204 160,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/568	528 855,81	2 204 180,14	528 859,15	2 204 176,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/568	3/569	28,70	—	—
3/569	н570У	43,40		
н570У	н572У	20,56		
н572У	5/574	36,24		
5/574	7/576	37,00		
7/576	2/568	19,76		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1460 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 460,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1202

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
577	528 706,87	2 204 196,98	528 706,87	2 204 196,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
586	528 701,53	2 204 197,45	528 701,53	2 204 197,45			
585	528 567,64	2 204 025,02	528 567,64	2 204 025,02			
н584У	—	—	528 485,11	2 203 920,33			
6/н583У	528 434,33	2 203 856,17	528 433,67	2 203 856,65			
5/н582У	528 431,17	2 203 858,50	528 430,51	2 203 858,98			
н581У	—	—	528 481,95	2 203 922,66			
580	528 564,68	2 204 027,41	528 564,68	2 204 027,41			
579	528 698,33	2 204 199,85	528 698,33	2 204 199,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
578	528 697,34	2 204 204,32	528 697,34	2 204 204,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
577	528 706,87	2 204 196,98	528 706,87	2 204 196,98			
Вырез 1 из 5							
587	528 587,12	2 204 055,50	528 587,12	2 204 055,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
588	528 587,26	2 204 055,39	528 587,26	2 204 055,39			
589	528 589,69	2 204 058,40	528 589,69	2 204 058,40			
590	528 589,55	2 204 058,51	528 589,55	2 204 058,51			
587	528 587,12	2 204 055,50	528 587,12	2 204 055,50			
Вырез 2 из 5							
591	528 629,55	2 204 109,76	528 629,55	2 204 109,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
592	528 629,72	2 204 109,76	528 629,72	2 204 109,76			
593	528 629,72	2 204 109,93	528 629,72	2 204 109,93			
594	528 629,55	2 204 109,93	528 629,55	2 204 109,93			
591	528 629,55	2 204 109,76	528 629,55	2 204 109,76			
Вырез 3 из 5							
595	528 607,45	2 204 081,50	528 607,45	2 204 081,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
596	528 607,62	2 204 081,50	528 607,62	2 204 081,50			
597	528 607,62	2 204 081,67	528 607,62	2 204 081,67			
598	528 607,45	2 204 081,67	528 607,45	2 204 081,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
595	528 607,45	2 204 081,50	528 607,45	2 204 081,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
Вырез 4 из 5							
599	528 652,08	2 204 138,58	528 652,08	2 204 138,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
600	528 652,25	2 204 138,58	528 652,25	2 204 138,58			
601	528 652,25	2 204 138,75	528 652,25	2 204 138,75			
602	528 652,08	2 204 138,75	528 652,08	2 204 138,75			
599	528 652,08	2 204 138,58	528 652,08	2 204 138,58			
Вырез 5 из 5							
603	528 562,28	2 204 023,73	528 562,28	2 204 023,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
604	528 562,45	2 204 023,73	528 562,45	2 204 023,73			
605	528 562,45	2 204 023,90	528 562,45	2 204 023,90			
606	528 562,28	2 204 023,90	528 562,28	2 204 023,90			
603	528 562,28	2 204 023,73	528 562,28	2 204 023,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
577	578	12,03	—	—
578	579	4,58		
579	580	218,17		
580	н581У	133,48		
н581У	5/н582У	81,86		
5/н582У	6/н583У	3,93		

1	2	3	4	5
6/н583У	н584У	81,86	—	—
н584У	585	133,31		
585	586	218,31		
586	577	5,36		
Вырез 1 из 5				
587	588	0,18	—	—
588	589	3,87		
589	590	0,18		
590	587	3,87		
Вырез 2 из 5				
591	592	0,17	—	—
592	593	0,17		
593	594	0,17		
594	591	0,17		
Вырез 3 из 5				
595	596	0,17	—	—
596	597	0,17		
597	598	0,17		
598	595	0,17		
Вырез 4 из 5				
599	600	0,17	—	—
600	601	0,17		
601	602	0,17		
602	599	0,17		
Вырез 5 из 5				
603	604	0,17	—	—
604	605	0,17		
605	606	0,17		
606	603	0,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1711 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 711,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1203

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/607	528 385,97	2 203 555,90	528 375,57	2 203 553,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/608	528 390,77	2 203 559,73	528 380,49	2 203 557,52			
3/609	528 133,62	2 203 747,91	528 129,51	2 203 753,86			
4/610	528 129,89	2 203 743,20	528 125,64	2 203 749,27			
1/607	528 385,97	2 203 555,90	528 375,57	2 203 553,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1/607	2/608	6,14	—	—
2/608	3/609	318,65		
3/609	4/610	6,00		
4/610	1/607	317,26		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1895 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 895,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1207

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5/н623У	528 305,73	2 203 502,35	528 286,75	2 203 493,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
15/н654У	528 300,47	2 203 499,44	528 281,44	2 203 491,05			
н653У	—	—	528 277,11	2 203 499,30			
н652У	—	—	528 273,03	2 203 504,93			
н651У	—	—	528 269,38	2 203 509,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н650У	—	—	528 264,96	2 203 513,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н649У	—	—	528 257,90	2 203 520,34			
н648У	—	—	528 248,42	2 203 528,23			
н647У	—	—	528 231,49	2 203 543,42			
н646У	—	—	528 218,42	2 203 555,89			
н645У	—	—	528 192,19	2 203 576,57			
н644У	—	—	528 177,87	2 203 587,89			
н643У	—	—	528 158,35	2 203 602,56			
642	528 145,07	2 203 612,71	528 145,07	2 203 612,71			
641	528 140,01	2 203 616,40	528 140,01	2 203 616,40			
н640У	—	—	528 137,25	2 203 618,62			
н639У	—	—	528 100,50	2 203 645,66			
7/н638У	528 058,06	2 203 676,12	528 062,42	2 203 672,93			
6/н637У	528 061,79	2 203 680,83	528 065,91	2 203 677,81			
н636У	—	—	528 104,01	2 203 650,53			
н635У	—	—	528 140,90	2 203 623,64			
н634У	—	—	528 161,99	2 203 607,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н633У	—	—	528 181,53	2 203 592,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н632У	—	—	528 195,99	2 203 581,21			
н631У	—	—	528 222,34	2 203 560,43			
н630У	—	—	528 235,69	2 203 548,17			
н629У	—	—	528 252,30	2 203 532,81			
н628У	—	—	528 261,92	2 203 524,80			
н627У	—	—	528 269,16	2 203 517,71			
н626У	—	—	528 273,74	2 203 513,22			
н625У	—	—	528 277,73	2 203 508,67			
н624У	—	—	528 282,23	2 203 502,46			
5/н623У	528 305,73	2 203 502,35	528 286,75	2 203 493,84			
Вырез 1 из 3							
32/455	528 215,01	2 203 573,21	528 206,56	2 203 572,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
33/456	528 215,01	2 203 573,41	528 206,56	2 203 572,23			
34/457	528 214,81	2 203 573,41	528 206,36	2 203 572,23			
35/458	528 214,81	2 203 573,21	528 206,36	2 203 572,03			
32/455	528 215,01	2 203 573,21	528 206,56	2 203 572,03			
Вырез 2 из 3							

1	2	3	4	5	6	7	8
28/447	528 187,24	2 203 593,65	528 179,51	2 203 593,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
29/448	528 187,24	2 203 593,85	528 179,63	2 203 594,06			
30/449	528 187,04	2 203 593,85	528 179,47	2 203 594,18			
31/450	528 187,04	2 203 593,65	528 179,35	2 203 594,02			
28/447	528 187,24	2 203 593,65	528 179,51	2 203 593,90			
Вырез 3 из 3							
20/451	528 242,96	2 203 552,60	528 233,40	2 203 550,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
21/452	528 242,96	2 203 552,80	528 233,40	2 203 550,27			
22/453	528 242,76	2 203 552,80	528 233,20	2 203 550,27			
23/454	528 242,76	2 203 552,60	528 233,20	2 203 550,07			
20/451	528 242,96	2 203 552,60	528 233,40	2 203 550,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5/н623У	н624У	9,73	—	—
н624У	н625У	7,67		
н625У	н626У	6,05		
н626У	н627У	6,41		
н627У	н628У	10,13		
н628У	н629У	12,52		
н629У	н630У	22,62		
н630У	н631У	18,13		
н631У	н632У	33,56		

1	2	3	4	5
н632У	н633У	18,44	—	—
н633У	н634У	24,45		
н634У	н635У	26,65		
н635У	н636У	45,65		
н636У	6/н637У	46,86		
6/н637У	7/н638У	6,00		
7/н638У	н639У	46,84		
н639У	н640У	45,63		
н640У	641	3,54		
641	642	6,26		
642	н643У	16,71		
н643У	н644У	24,42		
н644У	н645У	18,25		
н645У	н646У	33,40		
н646У	н647У	18,06		
н647У	н648У	22,75		
н648У	н649У	12,33		
н649У	н650У	9,88		
н650У	н651У	6,19		
н651У	н652У	5,54		
н652У	н653У	6,95		
н653У	15/н654У	9,32		
15/н654У	5/н623У	6,00		
Вырез 1 из 3				
32/455	33/456	0,20	—	—
33/456	34/457	0,20		
34/457	35/458	0,20		
35/458	32/455	0,20		
Вырез 2 из 3				
28/447	29/448	0,20	—	—
29/448	30/449	0,20		
30/449	31/450	0,20		
31/450	28/447	0,20		
Вырез 3 из 3				

1	2	3	4	5
20/451	21/452	0,20	—	—
21/452	22/453	0,20		
22/453	23/454	0,20		
23/454	20/451	0,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1739 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 739,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1225

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
730/н702У	528 124,22	2 204 103,18	528 135,20	2 204 113,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
703	528 261,38	2 204 288,76	528 261,38	2 204 288,76			
704	528 383,90	2 204 465,01	528 383,90	2 204 465,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
705	528 379,21	2 204 468,81	528 379,21	2 204 468,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
706	528 256,52	2 204 292,22	528 256,52	2 204 292,22			
735/н707У	528 119,29	2 204 106,30	528 129,86	2 204 117,44			
730/н702У	528 124,22	2 204 103,18	528 135,20	2 204 113,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
730/н702У	703	215,97	—	—
703	704	214,65		
704	705	6,04		
705	706	215,03		
706	735/н707У	215,85		
735/н707У	730/н702У	6,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2649 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 649,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1234

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
733	528 551,42	2 203 764,00	528 551,42	2 203 764,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
734	528 554,69	2 203 769,05	528 554,69	2 203 769,05			
6/н583У	528 434,33	2 203 856,17	528 433,67	2 203 856,65			
5/н582У	528 431,17	2 203 858,50	528 430,51	2 203 858,98			
735	528 295,03	2 203 961,77	528 295,03	2 203 961,77			
736	528 286,96	2 203 963,70	528 286,96	2 203 963,70			
737	528 284,98	2 203 968,00	—	—	—	—	—
738	528 284,38	2 203 967,47	—	—			
739	528 284,25	2 203 967,59	—	—			
740	528 284,93	2 203 968,17	—	—			
655	528 280,81	2 203 977,16	528 280,81	2 203 977,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
662	528 278,89	2 203 984,08	528 278,89	2 203 984,08			
н741У	—	—	528 258,23	2 204 054,16			
769/н742У	528 242,03	2 204 108,21	528 258,70	2 204 113,41			
770/н743У	528 236,19	2 204 106,74	528 252,69	2 204 113,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н744У	—	—	528 252,22	2 204 054,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
745	528 267,00	2 204 001,10	528 267,00	2 204 001,10			
н746У	—	—	528 256,16	2 204 011,08			
747	528 246,64	2 204 025,75	—	—	—	—	—
н748У	—	—	528 144,19	2 204 105,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
730/н702У	528 124,22	2 204 103,18	528 135,20	2 204 113,48			
735/н707У	528 119,29	2 204 106,30	528 129,86	2 204 117,44			
н749У	—	—	528 059,18	2 204 161,44			
н750У	—	—	528 025,43	2 204 189,48			
773/н751У	527 991,68	2 204 188,86	528 014,76	2 204 203,44			
774/н752У	527 986,69	2 204 185,06	528 009,72	2 204 199,71			
н753У	—	—	528 020,39	2 204 185,75			
н754У	—	—	528 054,88	2 204 157,24			
н755У	—	—	528 125,56	2 204 113,24			
н756У	—	—	528 139,89	2 204 101,56			
757	528 242,40	2 204 021,49	—	—	—	—	—
н758У	—	—	528 251,86	2 204 006,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н759У	—	—	528 270,82	2 203 988,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
760	528 274,92	2 203 976,49	528 274,92	2 203 976,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
555	528 279,31	2 203 965,96	528 279,31	2 203 965,96			
554	528 284,88	2 203 958,03	528 284,88	2 203 958,03			
761	528 291,77	2 203 956,71	528 291,77	2 203 956,71			
762	528 428,91	2 203 852,69	528 428,91	2 203 852,69			
733	528 551,42	2 203 764,00	528 551,42	2 203 764,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
733	734	6,02	—	—
734	6/н583У	149,40		
6/н583У	5/н582У	3,93		
5/н582У	735	170,06		
735	736	8,30		
736	655	14,80		
655	662	7,18		
662	н741У	73,06		
н741У	769/н742У	59,25		
769/н742У	770/н743У	6,02		
770/н743У	н744У	59,25		
н744У	745	55,47		
745	н746У	14,73		
н746У	н748У	146,63		
н748У	730/н702У	11,85		
730/н702У	735/н707У	6,65		
735/н707У	н749У	83,26		
н749У	н750У	43,88		

1	2	3	4	5
н750У	773/н751У	17,57	—	—
773/н751У	774/н752У	6,27		
774/н752У	н753У	17,57		
н753У	н754У	44,75		
н754У	н755У	83,26		
н755У	н756У	18,49		
н756У	н758У	146,63		
н758У	н759У	26,59		
н759У	760	12,44		
760	555	11,41		
555	554	9,69		
554	761	7,02		
761	762	172,13		
762	733	151,24		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1234

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4928 ± 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 928,00) = 25
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 18:05:060002:1227, 18:05:060002:1236, 18:05:000000:1905

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1247

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/811	528 255,74	2 203 788,07	528 257,01	2 203 786,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
812	528 253,32	2 203 789,83	—	—	—	—	—
1/299	528 240,74	2 203 798,92	528 242,57	2 203 797,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/297	528 210,05	2 203 756,83	528 212,04	2 203 755,96			
4/298	528 181,98	2 203 718,35	528 182,08	2 203 716,90			
813	528 194,32	2 203 710,39	—	—	—	—	—
7/814	528 196,76	2 203 708,64	528 196,45	2 203 705,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/811	528 255,74	2 203 788,07	528 257,01	2 203 786,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/811	1/299	18,51	—	—
1/299	1/297	51,75		
1/297	4/298	49,23		
4/298	7/814	18,10		
7/814	1/811	100,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1814 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 814,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1248

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/815	528 273,51	2 203 775,18	528 274,40	2 203 773,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/811	528 255,74	2 203 788,07	528 257,01	2 203 786,17			
7/814	528 196,76	2 203 708,64	528 196,45	2 203 705,90			
4/816	528 214,46	2 203 695,87	528 213,41	2 203 692,85			
1/815	528 273,51	2 203 775,18	528 274,40	2 203 773,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1/815	1/811	21,56	—	—
1/811	7/814	100,55		
7/814	4/816	21,40		
4/816	1/815	101,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2165 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 165,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1249

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
841/н817У	528 466,63	2 203 904,08	528 465,69	2 203 904,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н818У	528 430,02	2 203 935,53	528 427,89	2 203 937,82			
н819У	—	—	528 415,22	2 203 921,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н820У	—	—	528 418,69	2 203 917,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/н821У	528 398,49	2 203 888,57	528 399,48	2 203 889,75			
н822У	—	—	528 413,73	2 203 878,06			
846/н823У	528 433,85	2 203 863,78	528 433,25	2 203 864,43			
841/н817У	528 466,63	2 203 904,08	528 465,69	2 203 904,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
841/н817У	2/н818У	50,13	—	—
2/н818У	н819У	20,75		
н819У	н820У	5,47		
н820У	3/н821У	33,47		
3/н821У	н822У	18,43		
н822У	846/н823У	23,81		
846/н823У	841/н817У	51,86		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2470 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 470,00) = 17

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:649.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1250

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н824У	528 481,84	2 203 922,74	528 482,06	2 203 926,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н825У	528 444,62	2 203 956,97	528 443,44	2 203 957,98			
2/н818У	528 430,02	2 203 935,53	528 427,89	2 203 937,82			
841/н817У	528 466,63	2 203 904,08	528 465,69	2 203 904,89			
1/н824У	528 481,84	2 203 922,74	528 482,06	2 203 926,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н824У	2/н825У	50,12	—	—
2/н825У	2/н818У	25,46		
2/н818У	841/н817У	50,13		

1	2	3	4	5
841/н817У	1/н824У	26,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1250

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1307 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 307,00) = 13
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1274

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
868	528 579,29	2 203 942,00	528 579,29	2 203 942,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н869У	—	—	528 536,90	2 203 977,34			
870	528 541,30	2 203 973,67	—	—	—	—	—
14/н871У	528 526,05	2 203 954,65	528 522,15	2 203 957,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
872	528 564,22	2 203 923,14	528 564,22	2 203 923,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
868	528 579,29	2 203 942,00	528 579,29	2 203 942,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
868	н869У	55,19	—	—
н869У	14/н871У	24,43		
14/н871У	872	54,55		
872	868	24,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1274

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1332 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 332,00) = 13
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1279

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
885	528 372,56	2 203 700,51	528 372,56	2 203 700,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/886	528 357,06	2 203 714,65	528 358,04	2 203 711,12			
4/887	528 329,79	2 203 672,74	528 327,43	2 203 668,66			
н888У	—	—	528 312,99	2 203 648,83			
н889У	—	—	528 329,14	2 203 637,91			
890	528 320,03	2 203 657,74	—	—	—	—	—
891	528 335,90	2 203 647,01	528 335,90	2 203 647,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
885	528 372,56	2 203 700,51	528 372,56	2 203 700,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
885	3/886	17,98	—	—
3/886	4/887	52,34		
4/887	н888У	24,53		
н888У	н889У	19,50		
н889У	891	11,34		
891	885	64,86		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1279

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1445 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 445,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1422

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
951	527 905,34	2 205 149,52	527 905,34	2 205 149,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
952	527 935,12	2 205 174,71	527 935,12	2 205 174,71			
953	527 943,01	2 205 169,86	527 943,01	2 205 169,86			
954	527 945,44	2 205 173,48	527 945,44	2 205 173,48			
955	527 954,94	2 205 189,59	527 954,94	2 205 189,59			
956	527 957,02	2 205 193,56	527 957,02	2 205 193,56			
957	527 950,74	2 205 195,86	527 950,74	2 205 195,86			
958	527 939,78	2 205 200,99	527 939,78	2 205 200,99			
959	527 919,38	2 205 191,59	527 919,38	2 205 191,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
960	527 889,23	2 205 169,04	527 889,23	2 205 169,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
951	527 905,34	2 205 149,52	527 905,34	2 205 149,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
951	952	39,00	—	—
952	953	9,26		
953	954	4,36		
954	955	18,70		
955	956	4,48		
956	957	6,69		
957	958	12,10		
958	959	22,46		
959	960	37,65		
960	951	25,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1545 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 545,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:613

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:24

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044/н1016У	528 578,91	2 204 060,10	528 579,50	2 204 060,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1049/н1021У	528 545,70	2 204 017,70	528 546,03	2 204 017,44			
1020	528 474,09	2 204 073,77	528 474,09	2 204 073,77			
1019	528 506,23	2 204 118,74	528 506,23	2 204 118,74			
1046/н1018У	528 551,73	2 204 080,52	528 552,02	2 204 079,85			
1045/н1017У	528 552,94	2 204 081,74	528 553,83	2 204 081,83			
1044/н1016У	528 578,91	2 204 060,10	528 579,50	2 204 060,18			
Вырез 1 из 1							
587/н1022У	528 587,12	2 204 055,50	528 572,04	2 204 054,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
588/н1023У	528 587,26	2 204 055,39	528 572,18	2 204 053,93			
589/н1024У	528 589,69	2 204 058,40	528 574,61	2 204 056,94			
590/н1025У	528 589,55	2 204 058,51	528 574,47	2 204 057,05			
587/н1022У	528 587,12	2 204 055,50	528 572,04	2 204 054,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1044/н1016У	1045/н1017У	33,58	—	—
1045/н1017У	1046/н1018У	2,68		
1046/н1018У	1019	60,08		
1019	1020	55,27		
1020	1049/н1021У	91,37		
1049/н1021У	1044/н1016У	54,29		
Вырез 1 из 1				
587/н1022У	588/н1023У	0,18	—	—
588/н1023У	589/н1024У	3,87		
589/н1024У	590/н1025У	0,18		
590/н1025У	587/н1022У	3,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5029 ± 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 029,00) = 25
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:667.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:259

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1164	528 180,33	2 205 036,37	528 180,33	2 205 036,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н1165У	528 170,50	2 205 050,28	528 169,36	2 205 051,39			
3/н1166У	528 154,80	2 205 042,02	528 156,67	2 205 043,66			
4/н1167У	528 139,15	2 205 029,91	528 139,65	2 205 029,44			
5/н1168У	528 074,25	2 204 979,72	528 072,77	2 204 978,40			
1169	528 090,85	2 204 957,98	528 090,85	2 204 957,98			
1170	528 152,81	2 205 013,24	528 152,81	2 205 013,24			
1164	528 180,33	2 205 036,37	528 180,33	2 205 036,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1164	2/н1165У	18,60	—	—
2/н1165У	3/н1166У	14,86		
3/н1166У	4/н1167У	22,18		
4/н1167У	5/н1168У	84,13		
5/н1168У	1169	27,27		

1	2	3	4	5
1169	1170	83,02	—	—
1170	1164	35,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2753 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 753,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:602

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:26

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/1171	528 721,14	2 204 008,84	528 722,80	2 204 008,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1172	528 725,78	2 204 015,11	—	—	—	—	—
1173	528 726,66	2 204 014,61	—	—			
4/1174	528 733,11	2 204 023,12	528 734,02	2 204 023,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
5/1175	528 719,48	2 204 033,73	528 720,39	2 204 033,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
7/68	528 708,76	2 204 042,13	528 709,67	2 204 042,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/67	528 680,18	2 204 065,16	528 681,09	2 204 065,20			
8/1176	528 668,32	2 204 049,70	528 669,23	2 204 049,74			
9/1177	528 697,25	2 204 028,12	528 698,16	2 204 028,16			
10/1178	528 709,39	2 204 018,05	528 710,30	2 204 018,09			
11/1179	528 708,94	2 204 017,50	528 709,85	2 204 017,54			
12/1180	528 710,18	2 204 016,58	528 711,09	2 204 016,62			
1/1171	528 721,14	2 204 008,84	528 722,80	2 204 008,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/1171	4/1174	18,57	—	—
4/1174	5/1175	17,27		
5/1175	7/68	13,62		
7/68	6/67	36,70		
6/67	8/1176	19,49		
8/1176	9/1177	36,09		
9/1177	10/1178	15,77		
10/1178	11/1179	0,71		
11/1179	12/1180	1,54		
12/1180	1/1171	14,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1267 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 267,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:686.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:261

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1189	528 172,50	2 205 051,34	—	—	—	—	—
2/н1190У	528 157,84	2 205 070,35	528 156,52	2 205 072,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/н1191У	528 143,26	2 205 061,37	528 139,00	2 205 059,46			
4/н1192У	528 142,58	2 205 061,72	528 137,20	2 205 058,77			
н1193У	—	—	528 122,64	2 205 045,57			
1194	528 044,29	2 204 985,24	528 044,29	2 204 985,24			
1195	528 062,89	2 204 970,93	528 062,89	2 204 970,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
5/н1168У	528 074,25	2 204 979,72	528 072,77	2 204 978,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/н1167У	528 139,15	2 205 029,91	528 139,65	2 205 029,44			
3/н1166У	528 154,80	2 205 042,02	528 156,67	2 205 043,66			
н1196У	—	—	528 169,36	2 205 051,39			
2/н1190У	528 157,84	2 205 070,35	528 156,52	2 205 072,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/н1190У	3/н1191У	21,65	—	—
3/н1191У	4/н1192У	1,93		
4/н1192У	н1193У	19,65		
н1193У	1194	98,89		
1194	1195	23,47		
1195	5/н1168У	12,39		
5/н1168У	4/н1167У	84,13		
4/н1167У	3/н1166У	22,18		
3/н1166У	н1196У	14,86		
н1196У	2/н1190У	24,44		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3190 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 190,00) = 20

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:653.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:27

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	528 668,87	2 204 204,24	528 668,87	2 204 204,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1249	528 677,12	2 204 214,43	528 677,12	2 204 214,43			
1250	528 679,80	2 204 217,74	—	—	—	—	—
1251	528 668,20	2 204 226,80	—	—			
н1252У	—	—	528 665,06	2 204 224,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1253У	—	—	528 624,05	2 204 172,48			
н1254У	—	—	528 635,74	2 204 163,26			
н1255У	—	—	528 651,00	2 204 183,31			
н1256У	—	—	528 652,14	2 204 182,67			
н1257У	—	—	528 653,77	2 204 184,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1258У	—	—	528 659,97	2 204 192,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1259	528 657,27	2 204 213,28	—	—	—	—	—
1248	528 668,87	2 204 204,24	528 668,87	2 204 204,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1248	1249	13,11	—	—
1249	н1252У	15,71		
н1252У	н1253У	66,23		
н1253У	н1254У	14,89		
н1254У	н1255У	25,20		
н1255У	н1256У	1,31		
н1256У	н1257У	2,72		
н1257У	н1258У	10,20		
н1258У	1248	14,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1006 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 006,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:275

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н1274У	528 747,80	2 204 196,73	528 748,54	2 204 196,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н1275У	528 770,99	2 204 226,29	528 772,11	2 204 226,97			
3/н1276У	528 780,44	2 204 238,50	528 781,06	2 204 238,58			
4/н1277У	528 790,97	2 204 250,96	528 791,77	2 204 250,99			
5/н1278У	528 778,15	2 204 260,83	528 778,72	2 204 261,10			
6/н1279У	528 735,22	2 204 206,40	528 735,63	2 204 206,64			
1/н1274У	528 747,80	2 204 196,73	528 748,54	2 204 196,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н1274У	2/н1275У	38,19	—	—
2/н1275У	3/н1276У	14,66		
3/н1276У	4/н1277У	16,39		
4/н1277У	5/н1278У	16,51		
5/н1278У	6/н1279У	69,45		
6/н1279У	1/н1274У	16,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1113 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 113,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:281

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/1297	528 797,15	2 204 162,73	528 800,35	2 204 157,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
5/574	528 813,73	2 204 186,57	528 818,83	2 204 182,70			
573	528 790,46	2 204 203,13	—	—	—	—	—
1/1298	528 784,25	2 204 207,53	528 789,69	2 204 204,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/1299	528 767,83	2 204 183,42	528 771,37	2 204 180,32			
1/1297	528 797,15	2 204 162,73	528 800,35	2 204 157,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/1297	5/574	31,38	—	—
5/574	1/1298	36,24		
1/1298	2/1299	30,13		
2/1299	1/1297	36,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:281

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1126 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 126,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:3

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/1369	528 193,29	2 203 692,48	528 190,69	2 203 691,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
548/н542У	528 169,99	2 203 709,66	528 168,50	2 203 709,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/540	528 145,58	2 203 677,93	528 142,98	2 203 676,26			
5/541	528 121,17	2 203 646,19	528 118,36	2 203 643,89			
2/1370	528 144,11	2 203 629,27	528 140,00	2 203 627,01			
1/1369	528 193,29	2 203 692,48	528 190,69	2 203 691,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/1369	548/н542У	28,36	—	—
548/н542У	2/540	41,59		
2/540	5/541	40,67		
5/541	2/1370	27,44		
2/1370	1/1369	81,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2300 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 300,00) = 17
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1265.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:311

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1422	528 500,63	2 203 814,86	528 500,63	2 203 814,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1434	528 481,54	2 203 828,43	528 481,54	2 203 828,43			
1433	528 481,27	2 203 828,05	528 481,27	2 203 828,05			
1432	528 478,18	2 203 830,29	528 478,18	2 203 830,29			
1431	528 478,51	2 203 830,74	528 478,51	2 203 830,74			
1412/н1430У	528 472,24	2 203 835,49	528 472,23	2 203 835,49			
1411/н1429У	528 488,30	2 203 855,88	528 488,31	2 203 855,88			
1410/н1428У	528 512,57	2 203 886,36	528 512,58	2 203 886,37			
132	528 520,87	2 203 896,29	528 520,87	2 203 896,29			
133	528 543,77	2 203 877,07	528 543,77	2 203 877,07			
1427	528 528,98	2 203 855,99	528 528,98	2 203 855,99			
1426	528 519,33	2 203 842,24	528 519,33	2 203 842,24			
н1425У	—	—	528 510,09	2 203 829,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
1424	528 508,67	2 203 827,02	528 508,67	2 203 827,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1423	528 507,47	2 203 824,34	528 507,47	2 203 824,34			
1422	528 500,63	2 203 814,86	528 500,63	2 203 814,86			
Вырез 1 из 1							
1438	528 536,53	2 203 881,52	528 536,53	2 203 881,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1439	528 536,45	2 203 881,55	528 536,45	2 203 881,55			
1440	528 536,38	2 203 881,52	528 536,38	2 203 881,52			
1441	528 536,35	2 203 881,44	528 536,35	2 203 881,44			
1442	528 536,38	2 203 881,36	528 536,38	2 203 881,36			
1435	528 536,46	2 203 881,33	528 536,46	2 203 881,33			
1436	528 536,53	2 203 881,36	528 536,53	2 203 881,36			
1437	528 536,55	2 203 881,44	528 536,55	2 203 881,44			
1438	528 536,53	2 203 881,52	528 536,53	2 203 881,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1422	1423	11,69	—	—
1423	1424	2,94		
1424	н1425У	2,47		
н1425У	1426	16,11		
1426	1427	16,80		

1	2	3	4	5
1427	133	25,75	—	—
133	132	29,90		
132	1410/н1428У	12,93		
1410/н1428У	1411/н1429У	38,97		
1411/н1429У	1412/н1430У	25,97		
1412/н1430У	1431	7,87		
1431	1432	0,56		
1432	1433	3,82		
1433	1434	0,47		
1434	1422	23,42		
Вырез 1 из 1				
1438	1439	0,09	—	—
1439	1440	0,08		
1440	1441	0,09		
1441	1442	0,09		
1442	1435	0,09		
1435	1436	0,08		
1436	1437	0,08		
1437	1438	0,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2502 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 502,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:586.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:320

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12/н1483У	528 389,00	2 203 822,17	528 389,70	2 203 822,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/н1484У	528 395,32	2 203 830,55	528 396,04	2 203 830,76			
1/н1485У	528 414,62	2 203 853,60	528 415,33	2 203 853,70			
2/н1486У	528 393,67	2 203 868,08	528 394,37	2 203 868,10			
н1487У	—	—	528 381,40	2 203 878,72			
1488	528 391,45	2 203 864,35	—	—	—	—	—
1489	528 385,30	2 203 869,37	—	—			
1490	528 385,97	2 203 870,24	—	—			
1491	528 379,05	2 203 875,85	528 379,05	2 203 875,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
7/н1492У	528 355,45	2 203 846,98	528 356,69	2 203 846,67			
1493	528 326,28	2 203 809,70	528 326,28	2 203 809,70			
9/н1494У	528 337,50	2 203 800,73	528 337,79	2 203 801,42			
н1495У	—	—	528 352,94	2 203 789,15			
10/н1496У	528 354,94	2 203 786,77	528 355,41	2 203 786,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
1497	528 357,65	2 203 785,16	528 357,65	2 203 785,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
12/н1483У	528 389,00	2 203 822,17	528 389,70	2 203 822,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12/н1483У	3/н1484У	10,59	—	—
3/н1484У	1/н1485У	29,97		
1/н1485У	2/н1486У	25,43		
2/н1486У	н1487У	16,76		
н1487У	1491	3,71		
1491	7/н1492У	36,76		
7/н1492У	1493	47,87		
1493	9/н1494У	14,18		
9/н1494У	н1495У	19,50		
н1495У	10/н1496У	3,40		
10/н1496У	1497	2,78		
1497	12/н1483У	49,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:320

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3604 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 604,00) = 21

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:615, 18:05:000000:1905

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:329

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
660/н1550У	528 369,17	2 204 089,72	528 365,36	2 204 087,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/1551	528 328,13	2 204 115,38	528 324,49	2 204 118,84			
3/1552	528 280,35	2 204 067,88	528 276,15	2 204 072,09			
4/1553	528 270,20	2 204 058,13	528 265,46	2 204 062,00			
5/1554	528 274,64	2 204 052,01	528 270,02	2 204 055,92			
6/1555	528 269,70	2 204 047,10	528 264,85	2 204 050,97			
1556	528 284,39	2 204 024,98	—	—	—	—	—
8/1557	528 298,91	2 204 003,12	528 293,36	2 204 005,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
661/н1558У	528 303,17	2 204 007,18	528 297,84	2 204 010,08			
1559	528 366,70	2 204 086,63	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
660/н1550У	528 369,17	2 204 089,72	528 365,36	2 204 087,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
660/н1550У	2/1551	51,75	—	—
2/1551	3/1552	67,25		
3/1552	4/1553	14,70		
4/1553	5/1554	7,60		
5/1554	6/1555	7,16		
6/1555	8/1557	54,05		
8/1557	661/н1558У	6,74		
661/н1558У	660/н1550У	102,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:329

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5434 ± 26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 434,00) = 26
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:562

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:330

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/н1568У	528 328,13	2 204 115,38	528 324,49	2 204 118,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/1569	528 301,92	2 204 135,62	528 297,31	2 204 140,36			
3/1570	528 263,02	2 204 114,79	528 260,04	2 204 118,71			
3/н1571У	528 280,35	2 204 067,88	528 276,15	2 204 072,09			
2/н1568У	528 328,13	2 204 115,38	528 324,49	2 204 118,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/н1568У	2/1569	34,67	—	—
2/1569	3/1570	43,10		
3/1570	3/н1571У	49,33		
3/н1571У	2/н1568У	67,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:330

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2199 ± 16

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 199,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:996.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:332

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
894	528 351,28	2 203 635,52	528 351,28	2 203 635,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
891	528 335,90	2 203 647,01	528 335,90	2 203 647,01			
н889У	—	—	528 329,14	2 203 637,91			
н888У	—	—	528 312,99	2 203 648,83			
890	528 320,03	2 203 657,74	—	—	—	—	—
254/1576	528 302,33	2 203 630,54	528 296,97	2 203 627,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1577У	—	—	528 326,96	2 203 604,44			
1578	528 300,94	2 203 628,66	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1579	528 329,28	2 203 607,40	528 329,28	2 203 607,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1580	528 332,65	2 203 611,72	—	—	—	—	—
894	528 351,28	2 203 635,52	528 351,28	2 203 635,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
894	891	19,20	—	—
891	н889У	11,34		
н889У	н888У	19,50		
н888У	254/1576	26,49		
254/1576	н1577У	37,97		
н1577У	1579	3,76		
1579	894	35,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1267 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 267,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:333

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н1581У	528 380,60	2 203 720,76	528 381,24	2 203 720,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2	528 402,70	2 203 750,11	528 402,70	2 203 750,11			
н1475У	—	—	528 391,71	2 203 758,12			
н1474У	—	—	528 375,84	2 203 770,96			
1583	528 377,23	2 203 768,67	—	—	—	—	—
4/н1584У	528 369,75	2 203 773,61	528 371,40	2 203 774,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1585	528 363,29	2 203 765,05	528 363,29	2 203 765,05			
1586	528 346,51	2 203 744,27	528 346,51	2 203 744,27			
1/н1581У	528 380,60	2 203 720,76	528 381,24	2 203 720,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н1581У	2	36,64	—	—
2	н1475У	13,60		
н1475У	н1474У	20,41		
н1474У	4/н1584У	5,63		

1	2	3	4	5
4/н1584У	1585	12,39	—	—
1585	1586	26,71		
1586	1/н1581У	42,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:333

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1545 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 545,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:592

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:336

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2/1596	528 330,01	2 203 736,60	528 331,85	2 203 730,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/1597	528 306,79	2 203 752,27	528 308,82	2 203 746,08			
2/1598	528 252,18	2 203 668,55	528 248,12	2 203 665,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
4/1599	528 275,40	2 203 652,89	528 269,35	2 203 649,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/1600	528 302,69	2 203 694,73	528 300,04	2 203 688,53			
2/1596	528 330,01	2 203 736,60	528 331,85	2 203 730,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:336

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/1596	1/1597	27,99	—	—
1/1597	2/1598	100,70		
2/1598	4/1599	26,96		
4/1599	3/1600	49,95		
3/1600	2/1596	52,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:336

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2800 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 800,00) = 19
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:302

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	528 498,89	2 203 709,37	—	—	—	—	—
1374	528 504,77	2 203 717,48	—	—			
1375	528 506,33	2 203 716,26	—	—			
221/1376	528 514,38	2 203 727,40	528 515,78	2 203 729,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1377У	—	—	528 487,32	2 203 751,69			
222/1378	528 468,34	2 203 763,19	528 466,29	2 203 769,11			
223/1379	528 451,75	2 203 745,21	528 451,68	2 203 751,25			
н1380У	—	—	528 502,33	2 203 711,53			
221/1376	528 514,38	2 203 727,40	528 515,78	2 203 729,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
221/1376	н1377У	36,32	—	—
н1377У	222/1378	27,31		
222/1378	223/1379	23,07		
223/1379	н1380У	64,37		
н1380У	221/1376	22,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1436 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 436,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1284

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
896	528 233,30	2 204 978,42	528 233,30	2 204 978,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
897	528 221,61	2 204 987,33	528 221,61	2 204 987,33			
898	528 157,26	2 204 916,91	528 157,26	2 204 916,91			
5/н899У	528 171,59	2 204 909,42	528 173,43	2 204 908,46			
6/н900У	528 205,23	2 204 947,56	528 207,44	2 204 946,33			
н901У	—	—	528 220,94	2 204 961,90			
896	528 233,30	2 204 978,42	528 233,30	2 204 978,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
896	897	14,70	—	—
897	898	95,39		
898	5/н899У	18,24		
5/н899У	6/н900У	50,90		
6/н900У	н901У	20,61		
н901У	896	20,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1284

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1588 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 588,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1010

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2/106	528 124,24	2 203 691,14	528 123,27	2 203 691,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/107	528 100,29	2 203 708,18	528 098,13	2 203 709,95			
4/108	528 078,40	2 203 682,21	528 081,94	2 203 692,21			
3/109	528 075,44	2 203 678,03	528 071,24	2 203 680,40			
2/110	528 100,65	2 203 660,47	528 099,61	2 203 660,24			
2/106	528 124,24	2 203 691,14	528 123,27	2 203 691,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1010

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2/106	1/107	31,00	—	—
1/107	4/108	24,02		
4/108	3/109	15,94		
3/109	2/110	34,80		
2/110	2/106	39,46		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1010

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1302 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 302,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:39

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/1774	527 942,10	2 204 240,10	528 069,37	2 204 167,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н531У	—	—	528 087,04	2 204 190,90			
533	527 960,12	2 204 254,04	—	—	—	—	—
532	527 965,18	2 204 257,96	—	—			
4/1775	527 953,48	2 204 270,82	528 075,82	2 204 200,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1776	527 931,09	2 204 295,41	—	—	—	—	—
6/1777	527 910,93	2 204 317,55	528 024,98	2 204 244,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/1778	527 885,52	2 204 295,51	528 005,77	2 204 219,18			
1/1774	527 942,10	2 204 240,10	528 069,37	2 204 167,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/1774	н531У	29,47	—	—
н531У	4/1775	14,72		
4/1775	6/1777	67,22		
6/1777	1/1778	31,71		
1/1778	1/1774	82,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2500 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 500,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:42

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н1396У	528 349,38	2 204 507,49	528 356,04	2 204 506,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
249	528 376,65	2 204 532,20	528 376,65	2 204 532,20			
248	528 385,89	2 204 543,78	528 385,89	2 204 543,78			
н1811У	—	—	528 389,37	2 204 548,13			
н1812У	—	—	528 353,98	2 204 577,86			
3/н1813У	528 323,35	2 204 596,82	528 327,05	2 204 600,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
4/н1814У	528 316,98	2 204 590,74	528 317,85	2 204 589,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
5/н1815У	528 310,10	2 204 593,38	528 311,37	2 204 594,28			
6/н1816У	528 306,49	2 204 590,36	528 307,58	2 204 590,62			
7/н1817У	528 302,60	2 204 589,90	528 303,69	2 204 590,24			
1818	528 278,71	2 204 566,22	528 278,71	2 204 566,22			
1/н1396У	528 349,38	2 204 507,49	528 356,04	2 204 506,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н1396У	249	33,04	—	—
249	248	14,81		
248	н1811У	5,57		
н1811У	н1812У	46,22		
н1812У	3/н1813У	35,40		
3/н1813У	4/н1814У	14,58		
4/н1814У	5/н1815У	8,04		
5/н1815У	6/н1816У	5,27		
6/н1816У	7/н1817У	3,91		
7/н1817У	1818	34,65		
1818	1/н1396У	97,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5047 ± 25

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 047,00) = 25
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:555

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:421

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/62	528 743,19	2 204 038,39	528 744,10	2 204 038,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/1830	528 761,40	2 204 062,79	528 762,31	2 204 062,83			
н1831У	—	—	528 764,06	2 204 065,21			
н1832У	—	—	528 742,12	2 204 082,65			
н479У	—	—	528 739,95	2 204 080,04			
2/1833	528 721,99	2 204 093,15	528 722,90	2 204 093,19			
3/1834	528 709,59	2 204 102,72	528 710,50	2 204 102,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
4/65	528 690,50	2 204 078,60	528 691,41	2 204 078,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/64	528 719,03	2 204 056,52	528 719,94	2 204 056,56			
2/63	528 729,67	2 204 048,81	528 730,58	2 204 048,85			
1/62	528 743,19	2 204 038,39	528 744,10	2 204 038,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/62	1/1830	30,45	—	—
1/1830	н1831У	2,95		
н1831У	н1832У	28,03		
н1832У	н479У	3,39		
н479У	2/1833	21,53		
2/1833	3/1834	15,66		
3/1834	4/65	30,76		
4/65	3/64	36,08		
3/64	2/63	13,14		
2/63	1/62	17,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2108 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 108,00) = 16

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:439

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н1892У	528 577,95	2 204 827,35	528 578,53	2 204 827,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н1905У	528 552,85	2 204 803,88	528 553,48	2 204 803,90			
10/н1904У	528 529,01	2 204 784,07	528 529,70	2 204 783,82			
9/н1903У	528 520,05	2 204 775,13	528 520,88	2 204 775,23			
1/н1902У	528 515,62	2 204 779,82	528 516,40	2 204 779,74			
8/н1901У	528 513,25	2 204 784,17	528 513,92	2 204 784,15			
7/н1900У	528 509,94	2 204 791,94	528 510,69	2 204 792,22			
6/н1899У	528 507,04	2 204 803,92	528 507,78	2 204 804,16			
1898	528 511,00	2 204 817,95	—	—	—	—	—
1897	528 511,69	2 204 817,70	528 511,69	2 204 817,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1896У	—	—	528 512,17	2 204 818,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/1895	528 533,44	2 204 811,09	528 534,29	2 204 810,91			
н1894У	—	—	528 540,82	2 204 816,85			
2/н1893У	528 565,58	2 204 840,06	528 566,17	2 204 840,61			
1/н1892У	528 577,95	2 204 827,35	528 578,53	2 204 827,91			
Вырез 1 из 1							
1049/3060	528 530,41	2 204 782,85	528 524,46	2 204 780,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1050/3061	528 530,32	2 204 782,89	528 524,37	2 204 780,97			
1051/3062	528 530,23	2 204 782,86	528 524,28	2 204 780,94			
1052/3063	528 530,19	2 204 782,76	528 524,24	2 204 780,84			
1053/3064	528 530,23	2 204 782,66	528 524,28	2 204 780,74			
1054/3065	528 530,32	2 204 782,63	528 524,37	2 204 780,71			
1055/3066	528 530,41	2 204 782,67	528 524,46	2 204 780,75			
1056/3067	528 530,45	2 204 782,76	528 524,50	2 204 780,84			
1049/3060	528 530,41	2 204 782,85	528 524,46	2 204 780,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:439

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н1892У	2/н1893У	17,72	—	—
2/н1893У	н1894У	34,74		

1	2	3	4	5
н1894У	3/1895	8,83	—	—
3/1895	н1896У	23,23		
н1896У	1897	0,57		
1897	6/н1899У	14,09		
6/н1899У	7/н1900У	12,29		
7/н1900У	8/н1901У	8,69		
8/н1901У	1/н1902У	5,06		
1/н1902У	9/н1903У	6,36		
9/н1903У	10/н1904У	12,31		
10/н1904У	2/н1905У	31,12		
2/н1905У	1/н1892У	34,70		
Вырез 1 из 1				
1049/3060	1050/3061	0,10	—	—
1050/3061	1051/3062	0,09		
1051/3062	1052/3063	0,11		
1052/3063	1053/3064	0,11		
1053/3064	1054/3065	0,09		
1054/3065	1055/3066	0,10		
1055/3066	1056/3067	0,10		
1056/3067	1049/3060	0,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:439

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1731 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 731,00) = 15

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060003:292.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:442

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	528 590,21	2 203 932,91	528 590,21	2 203 932,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1923	528 608,70	2 203 955,72	528 608,70	2 203 955,72			
3/н1924У	528 556,29	2 203 998,22	528 554,18	2 204 000,16			
4/н1925У	528 535,77	2 203 978,28	528 536,90	2 203 977,34			
870	528 541,30	2 203 973,67	—	—	—	—	—
868	528 579,29	2 203 942,00	528 579,29	2 203 942,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
874	528 590,21	2 203 932,91	528 590,21	2 203 932,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
874	1923	29,36	—	—

1	2	3	4	5
1923	3/н1924У	70,34	—	—
3/н1924У	4/н1925У	28,62		
4/н1925У	868	55,19		
868	874	14,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:442

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2025 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 025,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:557

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:444

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/1926	528 814,20	2 204 546,95	528 813,44	2 204 554,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/1927	528 795,09	2 204 567,65	528 794,56	2 204 580,33			
3/1928	528 745,31	2 204 532,46	528 743,36	2 204 540,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1929У	—	—	528 754,77	2 204 527,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1930У	—	—	528 752,87	2 204 525,54			
4/1931	528 765,28	2 204 510,27	528 764,13	2 204 514,35			
1/1926	528 814,20	2 204 546,95	528 813,44	2 204 554,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:444

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/1926	2/1927	32,10	—	—
2/1927	3/1928	64,80		
3/1928	н1929У	17,47		
н1929У	н1930У	2,64		
н1930У	4/1931	15,87		
4/1931	1/1926	63,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:444

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2111 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 111,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерам 18:05:060002:1283, 18:05:000000:1905.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:457

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
313/1949	527 980,65	2 204 398,44	528 069,19	2 204 334,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
306/1939	528 019,16	2 204 427,81	528 099,32	2 204 372,82			
305/1938	527 960,05	2 204 507,69	528 020,29	2 204 435,30			
314/1950	527 920,15	2 204 478,20	527 990,39	2 204 395,69			
313/1949	527 980,65	2 204 398,44	528 069,19	2 204 334,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
313/1949	306/1939	48,55	—	—
306/1939	305/1938	100,74		
305/1938	314/1950	49,63		
314/1950	313/1949	99,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:457

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	4917 ± 25

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 917,00) = 25
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:961

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:460

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1962	528 001,89	2 204 129,44	528 001,89	2 204 129,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1963	527 993,45	2 204 176,72	527 993,45	2 204 176,72			
3/н1964У	527 982,11	2 204 182,54	527 979,77	2 204 186,50			
1965	527 975,29	2 204 177,26	—	—	—	—	—
1966	527 960,63	2 204 161,04	527 960,63	2 204 161,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1962	528 001,89	2 204 129,44	528 001,89	2 204 129,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1962	1963	48,03	—	—
1963	3/н1964У	16,82		
3/н1964У	1966	31,85		
1966	1962	51,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:460

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1110 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 110,00) = 12
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:482

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337/2027	527 859,14	2 204 307,00	527 977,25	2 204 215,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
338/2028	527 879,33	2 204 322,82	527 991,54	2 204 233,78			
339/2029	527 874,10	2 204 363,94	527 975,21	2 204 274,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
340/2030	527 852,91	2 204 427,54	527 936,72	2 204 329,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
341/2031	527 797,59	2 204 385,83	527 895,64	2 204 273,02			
337/2027	527 859,14	2 204 307,00	527 977,25	2 204 215,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:482

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
337/2027	338/2028	23,43	—	—
338/2028	339/2029	43,46		
339/2029	340/2030	67,35		
340/2030	341/2031	69,69		
341/2031	337/2027	100,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:482

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	5000 ± 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(5 000,00) = 25
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:595

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:499

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2079	528 771,13	2 204 602,78	528 771,13	2 204 602,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
52	528 755,27	2 204 617,55	528 755,27	2 204 617,55			
57	528 735,90	2 204 599,43	528 735,90	2 204 599,43			
56	528 708,28	2 204 576,83	528 708,28	2 204 576,83			
2074/н2080У	528 723,67	2 204 558,21	528 724,17	2 204 557,65			
н2081У	—	—	528 744,20	2 204 576,58			
н2082У	—	—	528 752,82	2 204 584,95			
2075/н2083У	528 770,33	2 204 601,99	528 769,87	2 204 601,03			
2079	528 771,13	2 204 602,78	528 771,13	2 204 602,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:499

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2079	52	21,67	—	—
52	57	26,52		
57	56	35,69		

1	2	3	4	5
56	2074/н2080У	24,91	—	—
2074/н2080У	н2081У	27,56		
н2081У	н2082У	12,02		
н2082У	2075/н2083У	23,44		
2075/н2083У	2079	2,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:499

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1460 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 460,00) = 13
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 18:05:060002:1200, 18:05:060002:564

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:505

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3/15	528 159,17	2 203 618,35	528 154,05	2 203 616,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/14	528 208,58	2 203 681,36	528 205,36	2 203 679,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
1/1369	528 193,29	2 203 692,48	528 190,69	2 203 691,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/1370	528 144,11	2 203 629,27	528 140,00	2 203 627,01			
3/15	528 159,17	2 203 618,35	528 154,05	2 203 616,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:505

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3/15	2/14	81,54	—	—
2/14	1/1369	18,93		
1/1369	2/1370	81,98		
2/1370	3/15	17,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1501 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 501,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:510

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2003/2129	528 833,14	2 204 267,29	528 834,71	2 204 263,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2004/2130	528 847,93	2 204 284,60	528 846,66	2 204 278,58			
2005/2131	528 831,20	2 204 297,49	528 832,52	2 204 289,97			
2006/2132	528 800,09	2 204 258,22	528 799,09	2 204 248,87			
2007/2133	528 814,14	2 204 246,64	528 814,54	2 204 236,68			
н2134У	—	—	528 817,96	2 204 241,14			
2003/2129	528 833,14	2 204 267,29	528 834,71	2 204 263,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:510

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2003/2129	2004/2130	19,64	—	—
2004/2130	2005/2131	18,16		
2005/2131	2006/2132	52,98		
2006/2132	2007/2133	19,68		
2007/2133	н2134У	5,62		
н2134У	2003/2129	27,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:510

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:518

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	528 132,17	2 203 485,51	528 132,17	2 203 485,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
44	528 082,89	2 203 562,91	528 082,89	2 203 562,91			
2034	528 059,76	2 203 550,72	528 059,76	2 203 550,72			
н2143У	—	—	528 080,29	2 203 517,79			
2032	528 103,74	2 203 480,17	528 103,74	2 203 480,17			
н47У	—	—	528 137,80	2 203 477,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
46	528 132,17	2 203 485,51	528 132,17	2 203 485,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:518

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
46	44	91,76	—	—
44	2034	26,15		
2034	н2143У	38,81		
н2143У	2032	44,33		
2032	н47У	34,17		
н47У	46	9,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:518

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2445 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 445,00) = 17
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:530

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2180	528 792,72	2 204 579,05	—	—	—	—	—
н2181У	—	—	528 794,56	2 204 580,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н2182У	—	—	528 771,13	2 204 602,78			
2075/н2083У	528 770,33	2 204 601,99	528 769,87	2 204 601,03			
н2082У	—	—	528 752,82	2 204 584,95			
н2081У	—	—	528 744,20	2 204 576,58			
2074/н2080У	528 723,67	2 204 558,21	528 724,17	2 204 557,65			
4/н2183У	528 739,44	2 204 540,41	528 740,26	2 204 539,59			
н2184У	—	—	528 743,36	2 204 540,61			
н2181У	—	—	528 794,56	2 204 580,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2181У	н2182У	32,45	—	—
н2182У	2075/н2083У	2,16		

1	2	3	4	5
2075/н2083У	н2082У	23,44	—	—
н2082У	н2081У	12,02		
н2081У	2074/н2080У	27,56		
2074/н2080У	4/н2183У	24,19		
4/н2183У	н2184У	3,26		
н2184У	н2181У	64,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:530

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1897 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 897,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:984

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:531

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2006/2132	528 800,09	2 204 258,22	528 799,09	2 204 248,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
2005/2131	528 831,20	2 204 297,49	528 832,52	2 204 289,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2043/2185	528 810,80	2 204 312,85	528 813,40	2 204 305,37			
2044/2186	528 778,92	2 204 275,10	528 779,64	2 204 264,03			
2006/2132	528 800,09	2 204 258,22	528 799,09	2 204 248,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:531

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2006/2132	2005/2131	52,98	—	—
2005/2131	2043/2185	24,55		
2043/2185	2044/2186	53,37		
2044/2186	2006/2132	24,66		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:531

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1308 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 308,00) = 13
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:66

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н2250У	528 433,48	2 203 840,51	528 433,53	2 203 840,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2251	528 415,61	2 203 854,75	—	—	—	—	—
1/н1485У	528 414,62	2 203 853,60	528 415,33	2 203 853,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
3/н1484У	528 395,32	2 203 830,55	528 396,04	2 203 830,76			
12/н1483У	528 389,00	2 203 822,17	528 389,70	2 203 822,28			
1497	528 357,65	2 203 785,16	528 357,65	2 203 785,16			
н1589У	—	—	528 365,57	2 203 778,97			
н2252У	—	—	528 371,40	2 203 774,42			
2253	528 375,84	2 203 770,96	528 375,84	2 203 770,96			
7/2254	528 407,96	2 203 809,72	528 408,91	2 203 808,28			
1/н2250У	528 433,48	2 203 840,51	528 433,53	2 203 840,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1/н2250У	1/н1485У	22,70	—	—
1/н1485У	3/н1484У	29,97		
3/н1484У	12/н1483У	10,59		
12/н1483У	1497	49,04		
1497	н1589У	10,05		
н1589У	н2252У	7,40		
н2252У	2253	5,63		
2253	7/2254	49,86		
7/2254	1/н2250У	40,26		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2102 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 102,00) = 16
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:69

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
462/2261	527 918,05	2 204 351,92	528 020,98	2 204 272,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
456/2255	527 956,18	2 204 380,96	528 050,97	2 204 311,17			
463/2262	527 896,51	2 204 460,39	527 972,22	2 204 371,60			
464/2263	527 872,16	2 204 441,63	527 946,70	2 204 337,75			
465/2264	527 878,49	2 204 390,02	527 970,65	2 204 309,12			
462/2261	527 918,05	2 204 351,92	528 020,98	2 204 272,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462/2261	456/2255	49,01	—	—
456/2255	463/2262	99,26		
463/2262	464/2263	42,39		
464/2263	465/2264	37,33		
465/2264	462/2261	62,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4804 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 804,00) = 24

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:977

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:7

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044/н1016У	528 578,91	2 204 060,10	528 579,50	2 204 060,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1045/н1017У	528 552,94	2 204 081,74	528 553,83	2 204 081,83			
1046/н1018У	528 551,73	2 204 080,52	528 552,02	2 204 079,85			
1019	528 506,23	2 204 118,74	528 506,23	2 204 118,74			
1669	528 502,22	2 204 122,11	528 502,22	2 204 122,11			
2267	528 499,54	2 204 124,36	528 499,54	2 204 124,36			
2266	528 520,23	2 204 151,15	528 520,23	2 204 151,15			
2265	528 600,55	2 204 087,54	528 600,55	2 204 087,54			
1044/н1016У	528 578,91	2 204 060,10	528 579,50	2 204 060,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
Вырез 1 из 1							
595/н2268У	528 607,45	2 204 081,50	528 593,80	2 204 081,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
596/н2269У	528 607,62	2 204 081,50	528 593,97	2 204 081,80			
597/н2270У	528 607,62	2 204 081,67	528 593,97	2 204 081,96			
598/н2271У	528 607,45	2 204 081,67	528 593,80	2 204 081,96			
595/н2268У	528 607,45	2 204 081,50	528 593,80	2 204 081,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1044/н1016У	2265	34,52	—	—
2265	2266	102,46		
2266	2267	33,85		
2267	1669	3,50		
1669	1019	5,24		
1019	1046/н1018У	60,08		
1046/н1018У	1045/н1017У	2,68		
1045/н1017У	1044/н1016У	33,58		
Вырез 1 из 1				
595/н2268У	596/н2269У	0,17	—	—
596/н2269У	597/н2270У	0,16		
597/н2270У	598/н2271У	0,17		
598/н2271У	595/н2268У	0,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3552 ± 21

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 552,00) = 21
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:470.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:72

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2280	528 624,99	2 203 873,37	528 624,99	2 203 873,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
880	528 621,39	2 203 876,24	528 621,39	2 203 876,24			
879	528 594,59	2 203 898,07	528 594,59	2 203 898,07			
878	528 571,51	2 203 917,12	528 571,51	2 203 917,12			
2281	528 572,18	2 203 913,44	528 572,18	2 203 913,44			
2282	528 572,04	2 203 913,42	528 572,04	2 203 913,42			
875	528 571,34	2 203 917,25	528 571,34	2 203 917,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
872	528 564,22	2 203 923,14	528 564,22	2 203 923,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
14/н871У	528 526,05	2 203 954,65	528 522,15	2 203 957,87			
129	528 509,65	2 203 941,36	528 509,65	2 203 941,36			
128	528 564,65	2 203 894,15	528 564,65	2 203 894,15			
137	528 591,41	2 203 871,18	528 591,41	2 203 871,18			
136	528 599,55	2 203 864,03	528 599,55	2 203 864,03			
135	528 610,38	2 203 854,97	528 610,38	2 203 854,97			
2280	528 624,99	2 203 873,37	528 624,99	2 203 873,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2280	880	4,60	—	—
880	879	34,57		
879	878	29,93		
878	2281	3,74		
2281	2282	0,14		
2282	875	3,89		
875	872	9,24		
872	14/н871У	54,55		
14/н871У	129	20,71		
129	128	72,48		
128	137	35,27		
137	136	10,83		
136	135	14,12		
135	2280	23,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2924 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 924,00) = 19
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:77

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/2298	528 362,41	2 203 952,83	528 363,20	2 203 952,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/2299	528 419,71	2 204 021,25	528 419,90	2 204 021,65			
3/1692	528 413,68	2 204 026,25	528 413,95	2 204 026,74			
4/1691	528 424,71	2 204 040,48	528 424,88	2 204 041,04			
н1690У	—	—	528 421,13	2 204 043,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
5/2300	528 403,89	2 204 056,69	528 403,94	2 204 057,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
6/2301	528 363,59	2 204 002,32	528 364,03	2 204 002,45			
н2302У	—	—	528 323,74	2 203 948,94			
7/2303	528 322,48	2 203 948,26	528 323,31	2 203 948,10			
8/2304	528 330,75	2 203 941,76	528 331,62	2 203 941,66			
9/2305	528 329,67	2 203 940,47	528 330,55	2 203 940,36			
10/2306	528 341,13	2 203 930,95	528 342,08	2 203 930,92			
11/2307	528 352,11	2 203 943,76	528 352,97	2 203 943,81			
12/2308	528 356,83	2 203 948,54	528 357,65	2 203 948,62			
1/2298	528 362,41	2 203 952,83	528 363,20	2 203 952,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/2298	2/2299	89,08	—	—
2/2299	3/1692	7,83		
3/1692	4/1691	18,00		
4/1691	н1690У	4,73		
н1690У	5/2300	21,67		
5/2300	6/2301	67,68		
6/2301	н2302У	66,98		
н2302У	7/2303	0,94		
7/2303	8/2304	10,51		
8/2304	9/2305	1,68		

1	2	3	4	5
9/2305	10/2306	14,90	—	—
10/2306	11/2307	16,87		
11/2307	12/2308	6,71		
12/2308	1/2298	7,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4052 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 052,00) = 22
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:567

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:928

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2357У	—	—	528 098,13	2 203 709,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1/2358	528 123,74	2 203 737,90	528 125,57	2 203 740,12			
2/2359	528 104,68	2 203 755,08	528 106,30	2 203 757,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
3/2360	528 071,22	2 203 719,05	528 071,42	2 203 718,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/2361	528 067,87	2 203 698,93	528 069,70	2 203 701,93			
5/2362	528 079,52	2 203 690,15	528 081,94	2 203 692,21			
н2357У	—	—	528 098,13	2 203 709,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:928

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2357У	1/2358	40,78	—	—
1/2358	2/2359	25,80		
2/2359	3/2360	52,47		
3/2360	4/2361	16,23		
4/2361	5/2362	15,63		
5/2362	н2357У	24,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:928

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1601 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 601,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:1254.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:929

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/2363	528 119,54	2 203 770,65	528 118,33	2 203 770,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/2364	528 082,28	2 203 805,88	528 076,43	2 203 807,21			
3/2365	528 064,20	2 203 789,04	528 063,11	2 203 789,45			
3/2360	528 071,22	2 203 719,05	528 071,42	2 203 718,07			
2/2359	528 104,68	2 203 755,08	528 106,30	2 203 757,27			
1/2363	528 119,54	2 203 770,65	528 118,33	2 203 770,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:929

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/2363	2/2364	55,87	—	—
2/2364	3/2365	22,20		
3/2365	3/2360	71,86		
3/2360	2/2359	52,47		
2/2359	1/2363	17,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:929

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2500 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 500,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:931

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/2366	528 427,10	2 203 663,82	528 422,20	2 203 658,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/2367	528 401,84	2 203 683,96	528 396,29	2 203 678,29			
3/2368	528 335,86	2 203 612,79	528 336,12	2 203 597,32			
3/2369	528 349,81	2 203 597,90	528 352,00	2 203 584,99			
2361/н2370У	528 383,69	2 203 634,76	528 382,45	2 203 626,24			
2371	528 393,10	2 203 627,30	—	—	—	—	—
2363/н2372У	528 393,32	2 203 627,12	528 392,29	2 203 618,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
1/2366	528 427,10	2 203 663,82	528 422,20	2 203 658,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:931

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/2366	2/2367	32,37	—	—
2/2367	3/2368	100,88		
3/2368	3/2369	20,10		
3/2369	2361/н2370У	51,27		
2361/н2370У	2363/н2372У	12,24		
2363/н2372У	1/2366	49,88		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:931

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2635 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 635,00) = 18
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:939

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н2386У	528 503,25	2 203 952,25	528 503,45	2 203 953,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/н2387У	528 497,99	2 203 956,97	528 498,79	2 203 956,74			
3/н2388У	528 463,43	2 203 981,66	528 463,62	2 203 984,21			
2/н825У	528 444,62	2 203 956,97	528 443,44	2 203 957,98			
1/н824У	528 481,84	2 203 922,74	528 482,06	2 203 926,04			
1/н2386У	528 503,25	2 203 952,25	528 503,45	2 203 953,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:939

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н2386У	2/н2387У	5,88	—	—
2/н2387У	3/н2388У	44,63		
3/н2388У	2/н825У	33,09		
2/н825У	1/н824У	50,12		
1/н824У	1/н2386У	34,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:939

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1700 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 700,00) = 14
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:958

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3/886	528 357,06	2 203 714,65	528 358,04	2 203 711,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2/1596	528 330,01	2 203 736,60	528 331,85	2 203 730,18			
3/1600	528 302,69	2 203 694,73	528 300,04	2 203 688,53			
4/887	528 329,79	2 203 672,74	528 327,43	2 203 668,66			
3/886	528 357,06	2 203 714,65	528 358,04	2 203 711,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:958

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
3/886	2/1596	32,39	—	—
2/1596	3/1600	52,41		
3/1600	4/887	33,84		
4/887	3/886	52,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:958

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1734 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 734,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:000000:1905.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:959

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3/1600	528 302,69	2 203 694,73	528 300,04	2 203 688,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/1599	528 275,40	2 203 652,89	528 269,35	2 203 649,12			
254/1576	528 302,33	2 203 630,54	528 296,97	2 203 627,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
н888У	—	—	528 312,99	2 203 648,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
4/887	528 329,79	2 203 672,74	528 327,43	2 203 668,66			
3/1600	528 302,69	2 203 694,73	528 300,04	2 203 688,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:959

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3/1600	4/1599	49,95	—	—
4/1599	254/1576	34,93		
254/1576	н888У	26,49		
н888У	4/887	24,53		
4/887	3/1600	33,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:959

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1742 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 742,00) = 15
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:966

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462/2261	527 918,05	2 204 351,92	528 020,98	2 204 272,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
465/2264	527 878,49	2 204 390,02	527 970,65	2 204 309,12			
н2412У	—	—	527 968,08	2 204 305,67			
3/2413	527 885,59	2 204 327,30	527 995,78	2 204 239,06			
462/2261	527 918,05	2 204 351,92	528 020,98	2 204 272,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:966

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462/2261	465/2264	62,30	—	—
465/2264	н2412У	4,30		
н2412У	3/2413	72,14		
3/2413	462/2261	41,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:966

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1435 ± 13

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 435,00) = 13
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:976

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2418	528 593,88	2 204 650,33	528 593,88	2 204 650,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2417	528 578,07	2 204 636,71	528 578,07	2 204 636,71			
2416	528 559,06	2 204 632,41	528 559,06	2 204 632,41			
2415	528 516,94	2 204 586,34	528 516,94	2 204 586,34			
н2157У	—	—	528 532,45	2 204 573,57			
12/н2420У	528 537,45	2 204 567,00	528 538,67	2 204 568,45			
13/н2421У	528 582,68	2 204 620,53	528 584,17	2 204 620,94			
11/н2422У	528 603,93	2 204 639,07	528 604,13	2 204 640,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
2418	528 593,88	2 204 650,33	528 593,88	2 204 650,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:976

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2418	2417	20,87	—	—
2417	2416	19,49		
2416	2415	62,42		
2415	н2157У	20,09		
н2157У	12/н2420У	8,06		
12/н2420У	13/н2421У	69,47		
13/н2421У	11/н2422У	28,02		
11/н2422У	2418	14,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:976

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2324 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 324,00) = 17
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:17

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н2432У	528 589,54	2 204 861,70	528 591,69	2 204 862,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2433	528 572,89	2 204 877,39	528 572,89	2 204 877,39			
1477	528 548,84	2 204 853,74	528 548,84	2 204 853,74			
3/н2434У	528 524,53	2 204 861,01	528 525,35	2 204 860,77			
2435	528 518,49	2 204 844,10	—	—	—	—	—
2436	528 517,40	2 204 844,49	—	—			
2437	528 515,65	2 204 839,30	—	—			
2438	528 516,73	2 204 838,78	—	—			
8/н2439У	528 514,43	2 204 831,94	528 515,28	2 204 831,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
9/н2440У	528 515,49	2 204 831,51	528 516,34	2 204 831,33			
10/н2441У	528 511,32	2 204 818,18	528 512,17	2 204 818,00			
1898	528 511,00	2 204 817,95	—	—	—	—	—
2442	528 511,69	2 204 817,70	—	—			
3/1895	528 533,44	2 204 811,09	528 534,29	2 204 810,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н1894У	—	—	528 540,82	2 204 816,85			
2/н1893У	528 565,58	2 204 840,06	528 566,17	2 204 840,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
1/н2432У	528 589,54	2 204 861,70	528 591,69	2 204 862,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н2432У	2433	23,82	—	—
2433	1477	33,73		
1477	3/н2434У	24,52		
3/н2434У	8/н2439У	30,71		
8/н2439У	9/н2440У	1,14		
9/н2440У	10/н2441У	13,97		
10/н2441У	3/1895	23,23		
3/1895	н1894У	8,83		
н1894У	2/н1893У	34,74		
2/н1893У	1/н2432У	33,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060003:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2317 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(2 317,00) = 17
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060003:316.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1005

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/3119	528 331,50	2 204 651,53	528 352,20	2 204 662,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3120У	—	—	528 376,44	2 204 682,27			
н3121У	—	—	528 380,21	2 204 685,32			
н3122У	—	—	528 376,19	2 204 690,68			
9/3123	528 358,50	2 204 685,48	528 379,35	2 204 695,10			
н3124У	—	—	528 361,58	2 204 724,43			
2/3125	528 311,84	2 204 727,00	528 348,08	2 204 719,44			
1/3126	528 272,14	2 204 762,31	528 287,24	2 204 778,82			
3/1806	528 256,08	2 204 740,81	528 272,42	2 204 764,24			
н1805У	—	—	528 284,74	2 204 750,70			
н1804У	—	—	528 327,11	2 204 704,15			
2/3127	528 305,24	2 204 692,57	528 333,57	2 204 698,42			
1/3119	528 331,50	2 204 651,53	528 352,20	2 204 662,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1005

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/3119	н3120У	31,27	—	—
н3120У	н3121У	4,85		
н3121У	н3122У	6,70		
н3122У	9/3123	5,43		
9/3123	н3124У	34,29		
н3124У	2/3125	14,39		
2/3125	1/3126	85,01		
1/3126	3/1806	20,79		
3/1806	н1805У	18,31		
н1805У	н1804У	62,95		
н1804У	2/3127	8,64		
2/3127	1/3119	40,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1005

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3709 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 709,00) = 21
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 18:05:060002:938

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1004

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8/3128	528 373,44	2 204 710,03	528 414,15	2 204 717,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
н3129У	—	—	528 395,34	2 204 727,86			
н3130У	—	—	528 394,15	2 204 726,22			
н3131У	—	—	528 391,50	2 204 723,82			
7/3132	528 350,21	2 204 721,49	528 384,23	2 204 724,95			
6/3133	528 353,04	2 204 729,08	528 373,90	2 204 731,12			
3134	528 326,86	2 204 749,90	—	—	—	—	—
4/3135	528 286,71	2 204 781,82	528 301,84	2 204 793,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1505/3136	528 272,14	2 204 762,31	528 287,24	2 204 778,82			
1506/3137	528 311,84	2 204 727,00	528 348,08	2 204 719,44			
н3124У	—	—	528 361,58	2 204 724,43			
н3138У	—	—	528 379,35	2 204 695,10			
н3122У	—	—	528 376,19	2 204 690,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
1507/3139	528 358,50	2 204 685,48	528 380,21	2 204 685,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
8/3128	528 373,44	2 204 710,03	528 414,15	2 204 717,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1004

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8/3128	н3129У	21,50	—	—
н3129У	н3130У	2,03		
н3130У	н3131У	3,58		
н3131У	7/3132	7,36		
7/3132	6/3133	12,03		
6/3133	4/3135	95,10		
4/3135	1505/3136	20,48		
1505/3136	1506/3137	85,01		
1506/3137	н3124У	14,39		
н3124У	н3138У	34,29		
н3138У	н3122У	5,43		
н3122У	1507/3139	6,70		
1507/3139	8/3128	46,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1004

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3246 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 246,00) = 20

1	2	3
3	Иные сведения	При выполнении комплексных кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельного участка была допущена ошибка в определении координат характерных точек его границ. Подрядчиком комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данного земельного участка, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибки в местоположении границ земельного участка.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:937

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2240/2381	527 697,80	2 204 168,54	527 858,13	2 204 044,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
2241/2382	527 695,68	2 204 171,87	527 855,04	2 204 046,93			
2242/2383	527 666,45	2 204 152,28	527 833,86	2 204 018,83			
2243/2384	527 668,64	2 204 148,93	527 837,03	2 204 016,38			
2244/2385	527 695,54	2 204 167,00	527 856,50	2 204 042,29			
2240/2381	527 697,80	2 204 168,54	527 858,13	2 204 044,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:937

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2240/2381	2241/2382	3,94	—	—
2241/2382	2242/2383	35,19		

1	2	3	4	5
2242/2383	2243/2384	4,01	—	—
2243/2384	2244/2385	32,41		
2244/2385	2240/2381	2,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:937

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	140 ± 4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(140,00) = 4
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1211

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
671	528 506,76	2 204 913,22	528 506,76	2 204 913,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
672	528 509,23	2 204 919,31	528 509,23	2 204 919,31			
673	528 398,23	2 204 949,69	528 398,23	2 204 949,69			
674	528 285,89	2 204 975,58	528 285,89	2 204 975,58			
675	528 240,96	2 204 990,40	528 240,96	2 204 990,40			
676	528 223,36	2 205 004,18	528 223,36	2 205 004,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
677	528 140,24	2 205 112,18	528 140,24	2 205 112,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
678	528 114,59	2 205 130,99	528 114,59	2 205 130,99			
н679У	—	—	528 102,29	2 205 138,14			
н680У	—	—	528 049,14	2 205 161,88			
681	527 944,96	2 205 209,44	527 944,96	2 205 209,44			
682	527 937,09	2 205 208,92	527 937,09	2 205 208,92			
683	527 850,59	2 205 157,80	527 850,59	2 205 157,80			
684	527 853,70	2 205 152,99	527 853,70	2 205 152,99			
685	527 938,04	2 205 203,75	527 938,04	2 205 203,75			
686	527 944,96	2 205 204,00	527 944,96	2 205 204,00			
н687У	—	—	528 045,25	2 205 157,30			
н688У	—	—	528 098,40	2 205 133,56			
689	528 110,70	2 205 126,41	528 110,70	2 205 126,41			
690	528 115,87	2 205 122,61	—	—	—	—	—
691	528 117,77	2 205 125,52	—	—			
692	528 117,96	2 205 125,38	—	—			
693	528 116,08	2 205 122,46	528 116,08	2 205 122,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
694	528 136,02	2 205 107,86	—	—	—	—	—
695	528 137,40	2 205 109,26	—	—			
696	528 137,68	2 205 108,97	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
697	528 136,35	2 205 107,59	528 136,35	2 205 107,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
698	528 219,47	2 204 999,60	528 219,47	2 204 999,60			
699	528 237,93	2 204 985,20	528 237,93	2 204 985,20			
700	528 284,29	2 204 969,78	528 284,29	2 204 969,78			
701	528 396,63	2 204 943,88	528 396,63	2 204 943,88			
671	528 506,76	2 204 913,22	528 506,76	2 204 913,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
671	672	6,57	—	—
672	673	115,08		
673	674	115,28		
674	675	47,31		
675	676	22,35		
676	677	136,28		
677	678	31,81		
678	н679У	14,23		
н679У	н680У	58,21		
н680У	681	114,52		
681	682	7,89		
682	683	100,48		
683	684	5,73		
684	685	98,44		
685	686	6,92		
686	н687У	110,63		
н687У	н688У	58,21		
н688У	689	14,23		

1	2	3	4	5
689	693	6,67	—	—
693	697	25,14		
697	698	136,27		
698	699	23,41		
699	700	48,86		
700	701	115,29		
701	671	114,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:1211

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4421 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(4 421,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:245

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/н1054У	528 365,93	2 204 946,14	528 366,56	2 204 946,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1055	528 345,36	2 204 951,86	528 345,36	2 204 951,86			
1056	528 339,47	2 204 932,80	528 339,47	2 204 932,80			
1057	528 332,40	2 204 927,98	528 332,40	2 204 927,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
1058	528 290,41	2 204 848,96	528 290,41	2 204 848,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
1059	528 288,51	2 204 845,51	528 288,51	2 204 845,51			
1060	528 315,09	2 204 832,48	528 315,09	2 204 832,48			
4/н1061У	528 357,99	2 204 922,95	528 358,58	2 204 921,96			
5/н1062У	528 361,63	2 204 931,20	528 361,61	2 204 929,00			
н1063У	—	—	528 363,70	2 204 934,89			
н1037У	—	—	528 365,59	2 204 942,15			
1/н1054У	528 365,93	2 204 946,14	528 366,56	2 204 946,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1/н1054У	1055	21,99	—	—
1055	1056	19,95		
1056	1057	8,56		
1057	1058	89,48		
1058	1059	3,94		
1059	1060	29,60		
1060	4/н1061У	99,49		
4/н1061У	5/н1062У	7,66		
5/н1062У	н1063У	6,25		
н1063У	н1037У	7,50		
н1037У	1/н1054У	3,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 18:05:060002:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3270 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(3 270,00) = 20
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1016

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3149О	—	—	—	528 166,47	2 204 234,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3150О	—	—	—	528 169,17	2 204 237,94	—			
	н3151О	—	—	—	528 172,02	2 204 235,86	—			
	н3152О	—	—	—	528 169,32	2 204 232,16	—			
	н3149О	—	—	—	528 166,47	2 204 234,24	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1016

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1176
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1019

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3153О	—	—	—	528 194,37	2 204 257,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3154О	—	—	—	528 188,97	2 204 261,59	—			
	н3155О	—	—	—	528 186,64	2 204 258,54	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3156О	—	—	—	528 192,04	2 204 254,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3153О	—	—	—	528 194,37	2 204 257,46	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1019

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:495
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1024

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3157О	—	—	—	528 459,46	2 204 784,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3158О	—	—	—	528 462,97	2 204 791,93	—			
	н3159О	—	—	—	528 454,94	2 204 795,60	—			
	н3160О	—	—	—	528 451,43	2 204 787,91	—			
	н3157О	—	—	—	528 459,46	2 204 784,24	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1024

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:372
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 25а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1030

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3161О	—	—	—	528 026,96	2 205 158,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3162О	—	—	—	528 020,76	2 205 148,14	—			
	н3163О	—	—	—	528 014,86	2 205 151,77	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3164О	—	—	—	528 021,05	2 205 161,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3161О	—	—	—	528 026,96	2 205 158,20	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1030

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 37
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1033

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3165О	—	—	—	528 780,87	2 204 430,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3166О	—	—	—	528 788,00	2 204 439,33	—			
	н3167О	—	—	—	528 797,19	2 204 431,83	—			
	н3168О	—	—	—	528 790,06	2 204 423,09	—			
	н3165О	—	—	—	528 780,87	2 204 430,59	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1033

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 7а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1045

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3169О	—	—	—	528 567,20	2 204 735,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3170О	—	—	—	528 580,11	2 204 748,25	—			
	н3171О	—	—	—	528 574,58	2 204 753,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3172О	—	—	—	528 561,67	2 204 741,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3169О	—	—	—	528 567,20	2 204 735,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1045

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:498
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 36а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1051

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3173О	—	—	—	528 628,99	2 204 674,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3174О	—	—	—	528 637,82	2 204 682,23	—			
	н3175О	—	—	—	528 633,27	2 204 687,11	—			
	н3176О	—	—	—	528 624,45	2 204 678,89	—			
	н3173О	—	—	—	528 628,99	2 204 674,01	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1051

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:506
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 32
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1052

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3177О	—	—	—	528 092,54	2 204 320,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3178О	—	—	—	528 098,54	2 204 328,17	—			
	н3179О	—	—	—	528 106,11	2 204 322,37	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3180О	—	—	—	528 100,10	2 204 314,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3177О	—	—	—	528 092,54	2 204 320,33	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1052

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1069

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3181О	—	—	—	528 158,69	2 204 111,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3182О	—	—	—	528 154,13	2 204 114,73	—			
	н3183О	—	—	—	528 156,46	2 204 117,96	—			
	н3184О	—	—	—	528 161,02	2 204 114,67	—			
	н3181О	—	—	—	528 158,69	2 204 111,44	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1069

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1100
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1070

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3185О	—	—	—	528 185,29	2 204 148,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3186О	—	—	—	528 180,59	2 204 151,42	—			
	н3187О	—	—	—	528 182,76	2 204 154,45	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3188О	—	—	—	528 187,46	2 204 151,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3185О	—	—	—	528 185,29	2 204 148,06	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1070

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1061
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1072

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3189О	—	—	—	527 976,49	2 204 127,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3190О	—	—	—	527 980,25	2 204 132,18	—			
	н3191О	—	—	—	527 982,55	2 204 130,33	—			
	н3192О	—	—	—	527 978,79	2 204 125,65	—			
	н3189О	—	—	—	527 976,49	2 204 127,50	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1072

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:470
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 30
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1073

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3193О	—	—	—	527 966,66	2 204 109,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3194О	—	—	—	527 970,05	2 204 113,98	—			
	н3195О	—	—	—	527 973,61	2 204 111,42	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3196О	—	—	—	527 970,22	2 204 106,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3193О	—	—	—	527 966,66	2 204 109,26	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1073

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:469
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 32
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1076

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3197О	—	—	—	528 254,13	2 204 299,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3198О	—	—	—	528 249,44	2 204 302,48	—			
	н3199О	—	—	—	528 251,73	2 204 305,66	—			
	н3200О	—	—	—	528 256,42	2 204 302,28	—			
	н3197О	—	—	—	528 254,13	2 204 299,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1076

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1187
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Полевая ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1080

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3201О	—	—	—	528 417,09	2 204 928,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3202О	—	—	—	528 423,16	2 204 927,18	—			
	н3203О	—	—	—	528 420,68	2 204 917,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3204О	—	—	—	528 414,60	2 204 919,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3201О	—	—	—	528 417,09	2 204 928,76	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1080

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1081

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3205О	—	—	—	528 687,73	2 204 542,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3206О	—	—	—	528 676,18	2 204 555,54	—			
	н3207О	—	—	—	528 671,26	2 204 551,15	—			
	н3208О	—	—	—	528 682,82	2 204 538,20	—			
	н3205О	—	—	—	528 687,73	2 204 542,58	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1081

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:997
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, ТБарамзиной ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1105

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3209О	—	—	—	528 365,08	2 204 941,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3210О	—	—	—	528 358,99	2 204 943,57	—			
	н3211О	—	—	—	528 357,46	2 204 937,75	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3212О	—	—	—	528 363,54	2 204 936,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3209О	—	—	—	528 365,08	2 204 941,96	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:245
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1116

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3221О	—	—	—	528 254,92	2 203 829,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3222О	—	—	—	528 246,29	2 203 836,34	—			
	н3223О	—	—	—	528 241,59	2 203 830,09	—			
	н3224О	—	—	—	528 250,21	2 203 823,60	—			
	н3221О	—	—	—	528 254,92	2 203 829,85	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1116

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:344
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1243

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3267О	—	—	—	528 610,07	2 204 618,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3268О	—	—	—	528 617,42	2 204 625,79	—			
	н3269О	—	—	—	528 613,28	2 204 629,97	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3270О	—	—	—	528 605,93	2 204 622,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3267О	—	—	—	528 610,07	2 204 618,51	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1243

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, сооружение 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1244

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3271О	—	—	—	528 600,01	2 204 619,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3272О	—	—	—	528 596,53	2 204 622,70	—			
	н3273О	—	—	—	528 598,68	2 204 624,80	—			
	н3274О	—	—	—	528 602,16	2 204 621,24	—			
	н3271О	—	—	—	528 600,01	2 204 619,14	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1244

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1245

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3275О	—	—	—	528 604,34	2 204 640,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3276О	—	—	—	528 608,54	2 204 636,22	—			
	н3277О	—	—	—	528 611,96	2 204 639,42	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3278О	—	—	—	528 607,85	2 204 643,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3275О	—	—	—	528 604,34	2 204 640,34	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:555

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3359О	—	—	—	528 318,30	2 204 572,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3360О	—	—	—	528 311,39	2 204 577,91	—			
	н3361О	—	—	—	528 316,21	2 204 584,49	—			
	н3362О	—	—	—	528 323,13	2 204 579,43	—			
	н3359О	—	—	—	528 318,30	2 204 572,84	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:555

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:42
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:556

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3363О	—	—	—	527 838,93	2 205 248,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3364О	—	—	—	527 833,84	2 205 244,98	—			
	н3365О	—	—	—	527 827,92	2 205 253,79	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3366О	—	—	—	527 833,01	2 205 257,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3363О	—	—	—	527 838,93	2 205 248,40	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:556

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:248
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:557

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3367О	—	—	—	528 552,84	2 203 970,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3368О	—	—	—	528 543,28	2 203 978,85	—			
	н3369О	—	—	—	528 546,90	2 203 983,04	—			
	н3370О	—	—	—	528 549,58	2 203 980,72	—			
	н3371О	—	—	—	528 554,68	2 203 986,63	—			
	н3372О	—	—	—	528 561,54	2 203 980,71	—			
	н3367О	—	—	—	528 552,84	2 203 970,61	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:557

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:442
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:558

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3373О	—	—	—	528 366,07	2 203 921,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3374О	—	—	—	528 354,80	2 203 930,48	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3375О	—	—	—	528 359,92	2 203 936,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3376О	—	—	—	528 371,19	2 203 928,00	—			
	н3373О	—	—	—	528 366,07	2 203 921,54	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:558

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:324
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:559

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3377О	—	—	—	528 486,98	2 204 867,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3378О	—	—	—	528 489,98	2 204 876,24	—			
	н3379О	—	—	—	528 483,35	2 204 878,50	—			
	н3380О	—	—	—	528 480,35	2 204 869,71	—			
	н3377О	—	—	—	528 486,98	2 204 867,45	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:559

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:31
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 27
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:560

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3381О	—	—	—	528 321,76	2 203 780,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3382О	—	—	—	528 312,03	2 203 787,95	—			
	н3383О	—	—	—	528 307,29	2 203 781,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3384О	—	—	—	528 317,02	2 203 774,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3381О	—	—	—	528 321,76	2 203 780,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:560

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:337
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:561

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3385О	—	—	—	528 164,68	2 204 427,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3386О	—	—	—	528 171,97	2 204 436,96	—			
	н3387О	—	—	—	528 179,22	2 204 431,51	—			
	н3388О	—	—	—	528 171,93	2 204 421,81	—			
	н3385О	—	—	—	528 164,68	2 204 427,25	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:561

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:562

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3389О	—	—	—	528 281,70	2 204 039,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3390О	—	—	—	528 292,68	2 204 051,80	—			
	н3391О	—	—	—	528 300,58	2 204 044,79	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3392О	—	—	—	528 289,60	2 204 032,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3389О	—	—	—	528 281,70	2 204 039,43	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:329
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:565

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3397О	—	—	—	528 092,48	2 204 401,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3398О	—	—	—	528 099,79	2 204 395,31	—			
	н3399О	—	—	—	528 106,90	2 204 403,38	—			
	н3400О	—	—	—	528 099,59	2 204 409,81	—			
	н3397О	—	—	—	528 092,48	2 204 401,74	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:565

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:45
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:566

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3401О	—	—	—	528 920,82	2 204 409,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3402О	—	—	—	528 926,31	2 204 405,02	—			
	н3403О	—	—	—	528 932,94	2 204 413,53	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3404О	—	—	—	528 927,46	2 204 417,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3401О	—	—	—	528 920,82	2 204 409,29	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1179
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:567

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3405О	—	—	—	528 343,51	2 203 939,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3406О	—	—	—	528 351,57	2 203 949,10	—			
	н3407О	—	—	—	528 344,01	2 203 955,17	—			
	н3408О	—	—	—	528 335,95	2 203 945,11	—			
	н3405О	—	—	—	528 343,51	2 203 939,05	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:567

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:77
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:570

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3409О	—	—	—	528 639,55	2 204 074,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3410О	—	—	—	528 644,48	2 204 080,62	—			
	н3411О	—	—	—	528 637,46	2 204 086,51	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3412О	—	—	—	528 635,02	2 204 083,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3413О	—	—	—	528 633,01	2 204 085,19	—			
	н3414О	—	—	—	528 628,36	2 204 079,65	—			
	н3415О	—	—	—	528 633,97	2 204 074,94	—			
	н3416О	—	—	—	528 636,17	2 204 077,56	—			
	н3409О	—	—	—	528 639,55	2 204 074,73	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:351
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:573

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3417О	—	—	—	528 702,34	2 203 984,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3418О	—	—	—	528 691,49	2 203 970,04	—			
	н3419О	—	—	—	528 684,60	2 203 975,16	—			
	н3420О	—	—	—	528 695,45	2 203 989,76	—			
	н3417О	—	—	—	528 702,34	2 203 984,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:573

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:81, 18:05:060002:435
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:574

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3421О	—	—	—	528 507,54	2 203 976,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3422О	—	—	—	528 513,47	2 203 984,48	—			
	н3423О	—	—	—	528 501,64	2 203 993,33	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3424О	—	—	—	528 495,71	2 203 985,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3421О	—	—	—	528 507,54	2 203 976,55	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:360
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:576

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3425О	—	—	—	528 646,43	2 204 219,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3426О	—	—	—	528 636,14	2 204 226,98	—			
	н3427О	—	—	—	528 644,05	2 204 237,30	—			
	н3428О	—	—	—	528 654,33	2 204 229,42	—			
	н3425О	—	—	—	528 646,43	2 204 219,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:576

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:297, 18:05:060002:299
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:577

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3429О	—	—	—	528 204,52	2 204 528,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3430О	—	—	—	528 193,93	2 204 536,81	—			
	н3431О	—	—	—	528 188,14	2 204 529,59	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3432О	—	—	—	528 198,74	2 204 521,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3429О	—	—	—	528 204,52	2 204 528,32	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:53
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:581

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3433О	—	—	—	528 343,55	2 203 764,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3434О	—	—	—	528 334,10	2 203 771,19	—			
	н3435О	—	—	—	528 329,47	2 203 765,09	—			
	н3436О	—	—	—	528 338,91	2 203 757,91	—			
	н3433О	—	—	—	528 343,55	2 203 764,02	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:335
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 23
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:582

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3437О	—	—	—	528 299,99	2 203 796,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3438О	—	—	—	528 295,42	2 203 789,97	—			
	н3439О	—	—	—	528 285,57	2 203 796,72	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3440О	—	—	—	528 290,14	2 203 803,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3437О	—	—	—	528 299,99	2 203 796,65	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:582

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:340
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 27
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:584

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3441О	—	—	—	527 889,00	2 204 040,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3442О	—	—	—	527 895,03	2 204 036,06	—			
	н3443О	—	—	—	527 896,95	2 204 038,70	—			
	н3444О	—	—	—	527 890,92	2 204 043,08	—			
	н3441О	—	—	—	527 889,00	2 204 040,44	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:584

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:471
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 36
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:586

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3445О	—	—	—	528 499,37	2 203 835,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3446О	—	—	—	528 496,31	2 203 837,36	—			
	н3447О	—	—	—	528 495,34	2 203 836,06	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3448О	—	—	—	528 492,33	2 203 838,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3449О	—	—	—	528 493,30	2 203 839,60	—			
	н3450О	—	—	—	528 490,31	2 203 841,82	—			
	н3451О	—	—	—	528 496,58	2 203 850,24	—			
	н3452О	—	—	—	528 505,63	2 203 843,51	—			
	н3445О	—	—	—	528 499,37	2 203 835,09	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:586

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:311
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:590

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3461О	—	—	—	528 631,85	2 204 597,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3462О	—	—	—	528 638,42	2 204 603,75	—			
	н3463О	—	—	—	528 634,40	2 204 607,97	—			
	н3464О	—	—	—	528 627,83	2 204 601,70	—			
	н3461О	—	—	—	528 631,85	2 204 597,48	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:590

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:366
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:591

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3465О	—	—	—	528 249,45	2 204 969,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3466О	—	—	—	528 244,10	2 204 960,22	—			
	н3467О	—	—	—	528 237,73	2 204 963,76	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3468О	—	—	—	528 243,08	2 204 973,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3465О	—	—	—	528 249,45	2 204 969,86	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:591

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:252
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:592

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3469О	—	—	—	528 380,40	2 203 727,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3470О	—	—	—	528 370,44	2 203 734,81	—			
	н3471О	—	—	—	528 375,06	2 203 741,17	—			
	н3472О	—	—	—	528 385,02	2 203 733,93	—			
	н3469О	—	—	—	528 380,40	2 203 727,57	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:592

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:333
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:594

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3473О	—	—	—	528 446,39	2 203 805,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3474О	—	—	—	528 454,76	2 203 816,27	—			
	н3475О	—	—	—	528 460,96	2 203 811,55	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3476О	—	—	—	528 452,59	2 203 800,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3473О	—	—	—	528 446,39	2 203 805,26	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:313
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:595

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3477О	—	—	—	527 971,41	2 204 220,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3478О	—	—	—	527 960,72	2 204 227,81	—			
	н3479О	—	—	—	527 964,59	2 204 233,18	—			
	н3480О	—	—	—	527 975,28	2 204 225,47	—			
	н3477О	—	—	—	527 971,41	2 204 220,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:595

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:482
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:598

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3481О	—	—	—	528 302,28	2 203 934,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3482О	—	—	—	528 290,49	2 203 942,49	—			
	н3483О	—	—	—	528 286,16	2 203 936,10	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3484О	—	—	—	528 297,95	2 203 928,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3481О	—	—	—	528 302,28	2 203 934,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:328
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:600

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3485О	—	—	—	528 386,43	2 203 907,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3486О	—	—	—	528 392,07	2 203 914,40	—			
	н3487О	—	—	—	528 398,94	2 203 909,47	—			
	н3488О	—	—	—	528 393,22	2 203 902,10	—			
	н3485О	—	—	—	528 386,43	2 203 907,03	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:321
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:601

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3489О	—	—	—	528 490,73	2 204 891,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3490О	—	—	—	528 493,01	2 204 897,74	—			
	н3491О	—	—	—	528 479,75	2 204 902,50	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3492О	—	—	—	528 477,46	2 204 896,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3489О	—	—	—	528 490,73	2 204 891,37	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:374
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 29
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:603

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3501О	—	—	—	528 606,33	2 204 051,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3502О	—	—	—	528 615,52	2 204 044,81	—			
	н3503О	—	—	—	528 622,41	2 204 053,72	—			
	н3504О	—	—	—	528 613,21	2 204 060,82	—			
	н3501О	—	—	—	528 606,33	2 204 051,91	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:75
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:604

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5562О	—	—	—	528 312,54	2 204 998,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5563О	—	—	—	528 300,17	2 205 002,94	—			
	н5564О	—	—	—	528 298,09	2 204 997,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5565О	—	—	—	528 310,46	2 204 992,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5562О	—	—	—	528 312,54	2 204 998,47	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:604

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:606

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3509О	—	—	—	528 235,01	2 203 844,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3510О	—	—	—	528 225,35	2 203 852,17	—			
	н3511О	—	—	—	528 220,55	2 203 845,75	—			
	н3512О	—	—	—	528 230,21	2 203 838,53	—			
	н3509О	—	—	—	528 235,01	2 203 844,95	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:609

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3513О	—	—	—	528 625,56	2 204 126,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3514О	—	—	—	528 616,01	2 204 134,39	—			
	н3515О	—	—	—	528 625,06	2 204 145,75	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3516О	—	—	—	528 632,36	2 204 139,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3517О	—	—	—	528 627,44	2 204 133,76	—			
	н3518О	—	—	—	528 629,69	2 204 131,97	—			
	н3513О	—	—	—	528 625,56	2 204 126,78	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:609

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:349
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:611

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3519О	—	—	—	528 320,54	2 203 971,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3520О	—	—	—	528 328,56	2 203 980,95	—			
	н3521О	—	—	—	528 321,96	2 203 986,29	—			
	н3522О	—	—	—	528 313,94	2 203 976,38	—			
	н3519О	—	—	—	528 320,54	2 203 971,04	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:78
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:612

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3523О	—	—	—	528 615,59	2 204 235,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3524О	—	—	—	528 605,31	2 204 243,16	—			
	н3525О	—	—	—	528 613,21	2 204 253,47	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3526О	—	—	—	528 623,50	2 204 245,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3523О	—	—	—	528 615,59	2 204 235,28	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:612

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:62, 18:05:060002:68
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:613

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3527О	—	—	—	527 943,22	2 205 195,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3528О	—	—	—	527 936,69	2 205 183,87	—			
	н3529О	—	—	—	527 942,89	2 205 180,26	—			
	н3530О	—	—	—	527 949,41	2 205 191,47	—			
	н3527О	—	—	—	527 943,22	2 205 195,07	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:613

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1422
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 41
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:614

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3531О	—	—	—	528 366,77	2 203 884,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3532О	—	—	—	528 357,80	2 203 891,13	—			
	н3533О	—	—	—	528 353,01	2 203 884,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3534О	—	—	—	528 361,97	2 203 877,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3531О	—	—	—	528 366,77	2 203 884,13	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:614

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:322
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:615

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3535О	—	—	—	528 394,45	2 203 852,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3536О	—	—	—	528 399,54	2 203 858,48	—			
	н3537О	—	—	—	528 392,01	2 203 864,53	—			
	н3538О	—	—	—	528 386,92	2 203 858,19	—			
	н3535О	—	—	—	528 394,45	2 203 852,15	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:615

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:320
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:616

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3539О	—	—	—	528 067,89	2 204 295,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3540О	—	—	—	528 079,34	2 204 286,34	—			
	н3541О	—	—	—	528 085,08	2 204 293,80	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3542О	—	—	—	528 073,63	2 204 302,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3539О	—	—	—	528 067,89	2 204 295,13	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:83
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:617

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3543О	—	—	—	528 219,86	2 204 475,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3544О	—	—	—	528 207,86	2 204 484,52	—			
	н3545О	—	—	—	528 213,25	2 204 491,81	—			
	н3546О	—	—	—	528 225,25	2 204 482,95	—			
	н3543О	—	—	—	528 219,86	2 204 475,66	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:617

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:44
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:618

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3547О	—	—	—	528 596,16	2 204 019,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3548О	—	—	—	528 600,81	2 204 025,35	—			
	н3549О	—	—	—	528 593,50	2 204 030,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3550О	—	—	—	528 592,22	2 204 029,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3551О	—	—	—	528 590,01	2 204 031,00	—			
	н3552О	—	—	—	528 584,64	2 204 023,83	—			
	н3553О	—	—	—	528 590,28	2 204 019,64	—			
	н3554О	—	—	—	528 592,11	2 204 022,20	—			
	н3547О	—	—	—	528 596,16	2 204 019,23	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:618

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1174
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:619

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3555О	—	—	—	528 661,46	2 204 102,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3556О	—	—	—	528 666,40	2 204 108,38	—			
	н3557О	—	—	—	528 659,37	2 204 114,27	—			
	н3558О	—	—	—	528 658,26	2 204 112,95	—			
	н3559О	—	—	—	528 656,30	2 204 114,59	—			
	н3560О	—	—	—	528 650,27	2 204 107,41	—			
	н3561О	—	—	—	528 655,88	2 204 102,70	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3562О	—	—	—	528 658,08	2 204 105,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3555О	—	—	—	528 661,46	2 204 102,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:620

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3563О	—	—	—	528 308,43	2 204 981,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3564О	—	—	—	528 311,98	2 204 992,15	—			
	н3565О	—	—	—	528 305,59	2 204 994,46	—			
	н3566О	—	—	—	528 302,00	2 204 983,46	—			
	н3563О	—	—	—	528 308,43	2 204 981,35	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:622

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3567О	—	—	—	528 070,33	2 205 124,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3568О	—	—	—	528 078,74	2 205 133,60	—			
	н3569О	—	—	—	528 083,41	2 205 129,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3570О	—	—	—	528 075,00	2 205 120,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3567О	—	—	—	528 070,33	2 205 124,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:622

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:266
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:624

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3571О	—	—	—	528 416,14	2 204 726,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3572О	—	—	—	528 407,83	2 204 732,09	—			
	н3573О	—	—	—	528 411,77	2 204 738,38	—			
	н3574О	—	—	—	528 420,08	2 204 733,18	—			
	н3571О	—	—	—	528 416,14	2 204 726,89	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:411
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:626

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3575О	—	—	—	528 337,37	2 204 941,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3576О	—	—	—	528 339,78	2 204 950,10	—			
	н3577О	—	—	—	528 332,75	2 204 952,09	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3578О	—	—	—	528 330,33	2 204 943,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3575О	—	—	—	528 337,37	2 204 941,58	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:626

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:246
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:627

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3579О	—	—	—	528 277,34	2 204 963,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3580О	—	—	—	528 270,91	2 204 965,97	—			
	н3581О	—	—	—	528 268,42	2 204 959,72	—			
	н3582О	—	—	—	528 274,86	2 204 957,16	—			
	н3579О	—	—	—	528 277,34	2 204 963,41	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:628

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3583О	—	—	—	528 442,48	2 204 907,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3584О	—	—	—	528 447,25	2 204 919,46	—			
	н3585О	—	—	—	528 440,24	2 204 922,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3586О	—	—	—	528 435,47	2 204 909,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3583О	—	—	—	528 442,48	2 204 907,15	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:628

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:631

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3587О	—	—	—	528 224,09	2 204 550,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3588О	—	—	—	528 232,23	2 204 559,23	—			
	н3589О	—	—	—	528 226,40	2 204 564,78	—			
	н3590О	—	—	—	528 218,26	2 204 556,22	—			
	н3587О	—	—	—	528 224,09	2 204 550,68	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:80
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:632

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3591О	—	—	—	527 873,47	2 205 262,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3592О	—	—	—	527 868,34	2 205 276,30	—			
	н3593О	—	—	—	527 860,05	2 205 273,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3594О	—	—	—	527 865,18	2 205 259,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3591О	—	—	—	527 873,47	2 205 262,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:632

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:633

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3595О	—	—	—	528 300,76	2 204 955,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3596О	—	—	—	528 292,19	2 204 958,38	—			
	н3597О	—	—	—	528 288,30	2 204 946,29	—			
	н3598О	—	—	—	528 294,15	2 204 944,40	—			
	н3599О	—	—	—	528 295,01	2 204 947,08	—			
	н3600О	—	—	—	528 297,73	2 204 946,21	—			
	н3595О	—	—	—	528 300,76	2 204 955,63	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:249
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:634

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3601О	—	—	—	528 346,36	2 204 603,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3602О	—	—	—	528 356,87	2 204 614,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3603О	—	—	—	528 351,71	2 204 619,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3604О	—	—	—	528 341,20	2 204 607,92	—			
	н3601О	—	—	—	528 346,36	2 204 603,05	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1128
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 8
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:635

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3605О	—	—	—	527 968,73	2 205 184,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3606О	—	—	—	527 962,36	2 205 187,44	—			
	н3607О	—	—	—	527 958,17	2 205 179,06	—			
	н3608О	—	—	—	527 964,54	2 205 175,88	—			
	н3605О	—	—	—	527 968,73	2 205 184,25	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:635

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:272
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 41а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:636

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3609О	—	—	—	528 189,13	2 204 998,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3610О	—	—	—	528 199,14	2 205 008,48	—			
	н3611О	—	—	—	528 203,49	2 205 004,17	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3612О	—	—	—	528 199,16	2 204 999,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3613О	—	—	—	528 202,89	2 204 996,10	—			
	н3614О	—	—	—	528 197,20	2 204 990,37	—			
	н3609О	—	—	—	528 189,13	2 204 998,38	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:636

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:256
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:638

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3615О	—	—	—	527 980,65	2 205 178,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3616О	—	—	—	527 972,88	2 205 165,49	—			
	н3617О	—	—	—	527 979,83	2 205 161,31	—			
	н3618О	—	—	—	527 987,61	2 205 174,22	—			
	н3615О	—	—	—	527 980,65	2 205 178,41	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:638

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:269
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 39
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:639

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3619О	—	—	—	528 232,49	2 203 930,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3620О	—	—	—	528 243,37	2 203 945,46	—			
	н3621О	—	—	—	528 238,11	2 203 949,22	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3622О	—	—	—	528 227,24	2 203 934,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3619О	—	—	—	528 232,49	2 203 930,25	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:41
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Учительская ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 5
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:640

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3623О	—	—	—	528 185,67	2 205 070,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3624О	—	—	—	528 189,98	2 205 065,63	—			
	н3625О	—	—	—	528 195,12	2 205 069,88	—			
	н3626О	—	—	—	528 196,30	2 205 068,46	—			
	н3627О	—	—	—	528 200,10	2 205 071,61	—			
	н3628О	—	—	—	528 194,61	2 205 078,24	—			
	н3623О	—	—	—	528 185,67	2 205 070,84	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:244
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:642

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3629О	—	—	—	528 836,15	2 204 405,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3630О	—	—	—	528 842,07	2 204 401,56	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3631О	—	—	—	528 837,86	2 204 394,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3632О	—	—	—	528 831,94	2 204 398,41	—			
	н3629О	—	—	—	528 836,15	2 204 405,22	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:642

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:647

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3633О	—	—	—	528 302,56	2 204 638,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3634О	—	—	—	528 296,68	2 204 651,01	—			
	н3635О	—	—	—	528 303,80	2 204 654,32	—			
	н3636О	—	—	—	528 309,68	2 204 641,66	—			
	н3633О	—	—	—	528 302,56	2 204 638,35	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:241
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:648

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3637О	—	—	—	528 324,61	2 203 917,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3638О	—	—	—	528 315,35	2 203 924,06	—			
	н3639О	—	—	—	528 310,64	2 203 917,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3640О	—	—	—	528 319,90	2 203 910,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3637О	—	—	—	528 324,61	2 203 917,07	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:648

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:327
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 13
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:649

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3641О	—	—	—	528 419,03	2 203 882,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3642О	—	—	—	528 428,45	2 203 875,05	—			
	н3643О	—	—	—	528 433,35	2 203 881,54	—			
	н3644О	—	—	—	528 423,94	2 203 888,66	—			
	н3641О	—	—	—	528 419,03	2 203 882,17	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1249
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Мира ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:650

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3645О	—	—	—	527 822,33	2 205 222,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3646О	—	—	—	527 815,11	2 205 233,02	—			
	н3647О	—	—	—	527 809,47	2 205 229,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3648О	—	—	—	527 816,70	2 205 218,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3645О	—	—	—	527 822,33	2 205 222,74	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:650

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:250
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:651

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3649О	—	—	—	528 341,54	2 204 671,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3650О	—	—	—	528 333,87	2 204 688,84	—			
	н3651О	—	—	—	528 324,79	2 204 684,83	—			
	н3652О	—	—	—	528 332,46	2 204 667,48	—			
	н3649О	—	—	—	528 341,54	2 204 671,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:651

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:415
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:653

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3657О	—	—	—	528 155,66	2 205 051,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3658О	—	—	—	528 163,62	2 205 057,59	—			
	н3659О	—	—	—	528 159,69	2 205 062,62	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3660О	—	—	—	528 151,74	2 205 056,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3657О	—	—	—	528 155,66	2 205 051,38	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:653

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:261
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:655

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3661О	—	—	—	528 184,19	2 205 003,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3662О	—	—	—	528 194,62	2 205 012,77	—			
	н3663О	—	—	—	528 189,52	2 205 018,41	—			
	н3664О	—	—	—	528 179,09	2 205 008,98	—			
	н3661О	—	—	—	528 184,19	2 205 003,34	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:655

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:257
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:656

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3665О	—	—	—	528 917,60	2 204 357,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3666О	—	—	—	528 908,57	2 204 362,60	—			
	н3667О	—	—	—	528 905,12	2 204 356,32	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3668О	—	—	—	528 914,15	2 204 351,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3665О	—	—	—	528 917,60	2 204 357,63	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:656

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1098
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:657

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3669О	—	—	—	528 368,21	2 204 638,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3670О	—	—	—	528 362,74	2 204 632,04	—			
	н3671О	—	—	—	528 374,74	2 204 622,13	—			
	н3672О	—	—	—	528 380,21	2 204 628,76	—			
	н3669О	—	—	—	528 368,21	2 204 638,66	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:657

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1134
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 6
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:658

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3673О	—	—	—	528 551,53	2 204 694,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3674О	—	—	—	528 544,12	2 204 685,53	—			
	н3675О	—	—	—	528 549,68	2 204 681,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3676О	—	—	—	528 557,09	2 204 690,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3673О	—	—	—	528 551,53	2 204 694,63	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:658

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:369
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:661

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3681О	—	—	—	528 277,42	2 203 813,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3682О	—	—	—	528 267,47	2 203 820,56	—			
	н3683О	—	—	—	528 262,69	2 203 814,24	—			
	н3684О	—	—	—	528 272,65	2 203 806,71	—			
	н3681О	—	—	—	528 277,42	2 203 813,03	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:661

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:342
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 29
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:662

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3685О	—	—	—	528 659,38	2 204 575,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3686О	—	—	—	528 653,17	2 204 581,85	—			
	н3687О	—	—	—	528 646,22	2 204 575,45	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3688О	—	—	—	528 652,43	2 204 568,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3685О	—	—	—	528 659,38	2 204 575,11	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:662

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:663

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3689О	—	—	—	528 961,45	2 204 316,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3690О	—	—	—	528 969,00	2 204 332,34	—			
	н3691О	—	—	—	528 962,73	2 204 335,29	—			
	н3692О	—	—	—	528 955,18	2 204 319,23	—			
	н3689О	—	—	—	528 961,45	2 204 316,28	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:663

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1257
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:664

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3604О	—	—	—	528 508,00	2 204 739,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3605О	—	—	—	528 498,70	2 204 747,00	—			
	н3606О	—	—	—	528 494,53	2 204 742,05	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3607О	—	—	—	528 503,82	2 204 734,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3604О	—	—	—	528 508,00	2 204 739,15	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:664

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:74
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 21а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:667

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3697О	—	—	—	528 559,62	2 204 042,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3698О	—	—	—	528 553,92	2 204 047,46	—			
	н3699О	—	—	—	528 555,79	2 204 049,83	—			
	н3700О	—	—	—	528 552,44	2 204 052,47	—			
	н3701О	—	—	—	528 557,57	2 204 058,97	—			
	н3702О	—	—	—	528 564,44	2 204 053,56	—			
	н3703О	—	—	—	528 562,29	2 204 050,83	—			
	н3704О	—	—	—	528 564,47	2 204 049,12	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3697О	—	—	—	528 559,62	2 204 042,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:667

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 8
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:669

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3705О	—	—	—	528 402,05	2 203 711,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3706О	—	—	—	528 390,97	2 203 719,26	—			
	н3707О	—	—	—	528 395,53	2 203 725,41	—			
	н3708О	—	—	—	528 406,61	2 203 717,20	—			
	н3705О	—	—	—	528 402,05	2 203 711,05	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:669

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:331
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 19
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:670

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3709О	—	—	—	528 213,28	2 203 905,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3710О	—	—	—	528 221,66	2 203 916,01	—			
	н3711О	—	—	—	528 215,76	2 203 920,54	—			
	н3712О	—	—	—	528 207,38	2 203 909,64	—			
	н3709О	—	—	—	528 213,28	2 203 905,11	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:670

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Учительская ул
	Дополнительные сведения о местоположении	д. 3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:671

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3713О	—	—	—	528 860,23	2 204 377,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3714О	—	—	—	528 865,67	2 204 385,29	—			
	н3715О	—	—	—	528 859,47	2 204 389,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3716О	—	—	—	528 854,03	2 204 382,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3713О	—	—	—	528 860,23	2 204 377,85	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:671

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:364
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:672

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3717О	—	—	—	528 687,72	2 204 609,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3718О	—	—	—	528 695,31	2 204 615,83	—			
	н3719О	—	—	—	528 699,40	2 204 611,15	—			
	н3720О	—	—	—	528 691,81	2 204 604,52	—			
	н3717О	—	—	—	528 687,72	2 204 609,21	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:672

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060003:110
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 26
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:673

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3721О	—	—	—	528 889,72	2 204 371,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3722О	—	—	—	528 881,42	2 204 376,93	—			
	н3723О	—	—	—	528 878,28	2 204 371,93	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3724О	—	—	—	528 886,58	2 204 366,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3721О	—	—	—	528 889,72	2 204 371,71	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:673

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 5а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:680

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3725О	—	—	—	528 647,40	2 204 653,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3726О	—	—	—	528 661,04	2 204 663,84	—			
	н3727О	—	—	—	528 669,05	2 204 653,45	—			
	н3728О	—	—	—	528 655,41	2 204 642,94	—			
	н3725О	—	—	—	528 647,40	2 204 653,33	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:680

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060001:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 30
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:681

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3729О	—	—	—	528 535,19	2 204 016,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3730О	—	—	—	528 524,19	2 204 024,47	—			
	н3731О	—	—	—	528 517,92	2 204 016,15	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3732О	—	—	—	528 521,86	2 204 013,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3733О	—	—	—	528 523,65	2 204 015,55	—			
	н3734О	—	—	—	528 530,70	2 204 010,23	—			
	н3729О	—	—	—	528 535,19	2 204 016,18	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:681

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:359
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:686

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3735О	—	—	—	528 721,15	2 204 009,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3736О	—	—	—	528 724,83	2 204 014,87	—			
	н3737О	—	—	—	528 717,35	2 204 020,08	—			
	н3738О	—	—	—	528 713,68	2 204 014,80	—			
	н3735О	—	—	—	528 721,15	2 204 009,59	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:686

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Центральная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:687

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3478О	—	—	—	528 441,25	2 204 754,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3479О	—	—	—	528 431,49	2 204 761,54	—			
	н3480О	—	—	—	528 427,14	2 204 755,10	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3481О	—	—	—	528 436,90	2 204 748,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3478О	—	—	—	528 441,25	2 204 754,94	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:687

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060003:97
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:688

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3739О	—	—	—	528 674,99	2 204 257,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3740О	—	—	—	528 669,97	2 204 261,47	—			
	н3741О	—	—	—	528 677,87	2 204 271,78	—			
	н3742О	—	—	—	528 682,89	2 204 267,94	—			
	н3739О	—	—	—	528 674,99	2 204 257,62	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:688

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:293
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 7-1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:938

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3747О	—	—	—	528 363,55	2 204 693,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3748О	—	—	—	528 358,86	2 204 705,46	—			
	н3749О	—	—	—	528 349,40	2 204 701,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3750О	—	—	—	528 354,09	2 204 689,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3747О	—	—	—	528 363,55	2 204 693,11	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:938

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1005
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:946

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3751О	—	—	—	527 960,48	2 204 106,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3752О	—	—	—	527 963,72	2 204 110,48	—			
	н3753О	—	—	—	527 966,54	2 204 108,35	—			
	н3754О	—	—	—	527 963,30	2 204 104,07	—			
	н3751О	—	—	—	527 960,48	2 204 106,20	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:946

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:469
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:950

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3755О	—	—	—	528 406,84	2 204 657,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3756О	—	—	—	528 411,10	2 204 662,14	—			
	н3757О	—	—	—	528 405,83	2 204 666,78	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3758О	—	—	—	528 401,57	2 204 661,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3755О	—	—	—	528 406,84	2 204 657,30	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:950

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:951

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3759О	—	—	—	528 603,45	2 204 098,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3760О	—	—	—	528 594,00	2 204 106,04	—			
	н3761О	—	—	—	528 600,96	2 204 115,12	—			
	н3762О	—	—	—	528 608,33	2 204 109,47	—			
	н3763О	—	—	—	528 605,72	2 204 106,06	—			
	н3764О	—	—	—	528 607,80	2 204 104,46	—			
	н3759О	—	—	—	528 603,45	2 204 098,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:951

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:353
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:978

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3797О	—	—	—	528 091,59	2 205 115,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3798О	—	—	—	528 099,61	2 205 123,28	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3799О	—	—	—	528 104,02	2 205 118,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3800О	—	—	—	528 096,00	2 205 110,89	—			
	н3797О	—	—	—	528 091,59	2 205 115,35	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:978

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 31
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:979

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3801О	—	—	—	528 128,66	2 205 090,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3802О	—	—	—	528 122,24	2 205 098,17	—			
	н3803О	—	—	—	528 115,70	2 205 092,56	—			
	н3804О	—	—	—	528 122,12	2 205 085,06	—			
	н3801О	—	—	—	528 128,66	2 205 090,67	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:979

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Заречная ул, д 29
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:982

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3805О	—	—	—	528 154,32	2 203 831,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3806О	—	—	—	528 136,73	2 203 845,80	—			
	н3807О	—	—	—	528 147,69	2 203 858,92	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3808О	—	—	—	528 157,78	2 203 850,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3809О	—	—	—	528 154,32	2 203 846,34	—			
	н3810О	—	—	—	528 161,81	2 203 840,08	—			
	н3805О	—	—	—	528 154,32	2 203 831,11	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:982

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Новая ул, д 35
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:984

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3811О	—	—	—	528 741,29	2 204 545,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3812О	—	—	—	528 748,38	2 204 552,55	—			
	н3813О	—	—	—	528 739,07	2 204 562,57	—			
	н3814О	—	—	—	528 731,98	2 204 555,98	—			
	н3811О	—	—	—	528 741,29	2 204 545,96	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:984

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:530
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 20а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:257

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3823О	—	—	—	528 541,04	2 204 856,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3824О	—	—	—	528 526,94	2 204 860,93	—			
	н3825О	—	—	—	528 528,69	2 204 867,19	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3826О	—	—	—	528 542,79	2 204 863,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3823О	—	—	—	528 541,04	2 204 856,99	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 42
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:275

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3827О	—	—	—	528 987,50	2 204 383,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3828О	—	—	—	528 981,77	2 204 387,68	—			
	н3829О	—	—	—	528 985,69	2 204 392,90	—			
	н3830О	—	—	—	528 991,42	2 204 388,59	—			
	н3827О	—	—	—	528 987,50	2 204 383,37	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:275

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:509
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:278

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3831О	—	—	—	528 898,54	2 204 421,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3832О	—	—	—	528 905,96	2 204 430,29	—			
	н3833О	—	—	—	528 900,93	2 204 434,51	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3834О	—	—	—	528 893,51	2 204 425,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3831О	—	—	—	528 898,54	2 204 421,46	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060003:100
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:280

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3835О	—	—	—	528 578,29	2 204 721,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3836О	—	—	—	528 582,78	2 204 726,44	—			
	н3837О	—	—	—	528 577,93	2 204 731,13	—			
	н3838О	—	—	—	528 573,44	2 204 726,49	—			
	н3835О	—	—	—	528 578,29	2 204 721,80	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:55
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 36
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:286

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3839О	—	—	—	528 542,61	2 204 757,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3840О	—	—	—	528 531,54	2 204 771,63	—			
	н3841О	—	—	—	528 537,98	2 204 776,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3842О	—	—	—	528 549,04	2 204 763,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3839О	—	—	—	528 542,61	2 204 757,91	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 38
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1067

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3843О	—	—	—	527 869,75	2 204 083,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3844О	—	—	—	527 861,77	2 204 089,32	—			
	н3845О	—	—	—	527 865,70	2 204 094,79	—			
	н3846О	—	—	—	527 873,69	2 204 089,05	—			
	н3843О	—	—	—	527 869,75	2 204 083,58	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1067

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1059
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 39а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1115

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5371О	—	—	—	527 918,60	2 204 177,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5372О	—	—	—	527 922,52	2 204 181,09	—			
	н5373О	—	—	—	527 919,98	2 204 183,72	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5374О	—	—	—	527 916,05	2 204 179,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5371О	—	—	—	527 918,60	2 204 177,30	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:451
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 35
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:564

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5363О	—	—	—	528 748,84	2 204 581,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5364О	—	—	—	528 746,16	2 204 583,97	—			
	н5365О	—	—	—	528 741,61	2 204 579,46	—			
	н5366О	—	—	—	528 744,28	2 204 576,76	—			
	н5363О	—	—	—	528 748,84	2 204 581,27	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:564

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:499
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:985

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5375О	—	—	—	527 865,84	2 204 072,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5376О	—	—	—	527 867,39	2 204 074,48	—			
	н5375О	—	—	—	527 863,00	2 204 077,49	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5376О	—	—	—	527 861,45	2 204 075,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5375О	—	—	—	527 865,84	2 204 072,23	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:985

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:455
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 41
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1082

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3947О	—	—	—	528 113,60	2 204 354,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3948О	—	—	—	528 119,10	2 204 361,89	—			
	н3949О	—	—	—	528 129,26	2 204 353,96	—			
	н3950О	—	—	—	528 123,76	2 204 346,91	—			
	н3947О	—	—	—	528 113,60	2 204 354,85	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1082

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 18
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:641

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5367О	—	—	—	527 935,14	2 204 219,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5368О	—	—	—	527 939,71	2 204 226,22	—			
	н5369О	—	—	—	527 934,72	2 204 229,76	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5370О	—	—	—	527 930,15	2 204 223,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5367О	—	—	—	527 935,14	2 204 219,78	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:641

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:964
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:646

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5359О	—	—	—	527 865,87	2 204 100,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5360О	—	—	—	527 876,32	2 204 092,36	—			
	н5361О	—	—	—	527 883,84	2 204 102,61	—			
	н5362О	—	—	—	527 873,39	2 204 110,27	—			
	н5359О	—	—	—	527 865,87	2 204 100,02	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:1058
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 39
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:272

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5299О	—	—	—	528 781,49	2 204 507,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5300О	—	—	—	528 788,15	2 204 512,79	—			
	н5301О	—	—	—	528 784,17	2 204 517,75	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5302О	—	—	—	528 777,51	2 204 512,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5299О	—	—	—	528 781,49	2 204 507,44	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 010038
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060003:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 18
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:316

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5326О	—	—	—	528 519,35	2 204 837,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5327О	—	—	—	528 529,13	2 204 834,55	—			
	н5328О	—	—	—	528 531,23	2 204 840,62	—			
	н5329О	—	—	—	528 521,44	2 204 844,00	—			
	н5326О	—	—	—	528 519,35	2 204 837,93	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:316

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Условный номер 18:05:060003:0017:573, Инвентарный номер 573

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060003:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, ТБарамзиной ул, д 40
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:292

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5330О	—	—	—	528 517,38	2 204 795,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5331О	—	—	—	528 530,15	2 204 799,34	—			
	н5332О	—	—	—	528 528,09	2 204 806,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5333О	—	—	—	528 515,32	2 204 802,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5330О	—	—	—	528 517,38	2 204 795,55	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 1273
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:439
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 38 б
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:254

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5334О	—	—	—	528 588,13	2 204 711,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5335О	—	—	—	528 596,15	2 204 718,55	—			
	н5336О	—	—	—	528 600,28	2 204 713,97	—			
	н5337О	—	—	—	528 592,26	2 204 706,74	—			
	н5334О	—	—	—	528 588,13	2 204 711,32	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 1669

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060003:113
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 34
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:290

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5338О	—	—	—	528 582,95	2 204 658,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5339О	—	—	—	528 575,39	2 204 651,25	—			
	н5340О	—	—	—	528 580,03	2 204 646,62	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5341О	—	—	—	528 587,60	2 204 654,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5338О	—	—	—	528 582,95	2 204 658,84	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:290

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 66-738, Условный номер 94:210:002:06607380:000000
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:975
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 17
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:310

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5346О	—	—	—	528 869,36	2 204 440,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5347О	—	—	—	528 862,33	2 204 446,40	—			
	н5348О	—	—	—	528 872,12	2 204 457,98	—			
	н5349О	—	—	—	528 879,16	2 204 452,03	—			
	н5346О	—	—	—	528 869,36	2 204 440,45	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Условный номер 18-18-05/012/2008-825, Инвентарный номер 010860

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:462
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, ТБарамзиной ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:266

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5350О	—	—	—	529 027,37	2 204 360,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5351О	—	—	—	529 016,65	2 204 370,18	—			
	н5352О	—	—	—	529 022,60	2 204 376,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5353О	—	—	—	529 033,32	2 204 367,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5350О	—	—	—	529 027,37	2 204 360,66	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:266

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 010205
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:943
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1246

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3905О	—	—	—	528 612,14	2 204 602,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3906О	—	—	—	528 607,69	2 204 606,55	—			
	н3907О	—	—	—	528 609,85	2 204 609,15	—			
	н3908О	—	—	—	528 614,30	2 204 605,46	—			
	н3905О	—	—	—	528 612,14	2 204 602,86	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1246

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, сооружение 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:000000:470

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2071О	—	—	—	528 581,47	2 204 071,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н2072О	—	—	—	528 575,78	2 204 075,54	—			
	н2073О	—	—	—	528 577,65	2 204 077,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2074О	—	—	—	528 573,13	2 204 081,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
	н2075О	—	—	—	528 578,26	2 204 087,98	—			
	н2076О	—	—	—	528 586,30	2 204 081,64	—			
	н2077О	—	—	—	528 584,15	2 204 078,92	—			
	н2078О	—	—	—	528 586,32	2 204 077,20	—			
	н2071О	—	—	—	528 581,47	2 204 071,05	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:000000:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Советская ул, д 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2	3
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060003:299

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3743О	—	—	—	528 812,64	2 204 483,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3744О	—	—	—	528 823,81	2 204 491,81	—			
	н3745О	—	—	—	528 819,08	2 204 498,04	—			
	н3746О	—	—	—	528 807,90	2 204 489,54	—			
	н3743О	—	—	—	528 812,64	2 204 483,32	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060003:299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 94-210-002-000069560, Условный номер 660405-000000

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:459
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Т.Барамзиной ул, д 16, корп а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1079

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3453О	—	—	—	528 127,70	2 204 428,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3454О	—	—	—	528 136,17	2 204 438,63	—			
	н3455О	—	—	—	528 129,14	2 204 444,58	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3456О	—	—	—	528 120,68	2 204 434,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н3453О	—	—	—	528 127,70	2 204 428,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1079

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:61
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Тополиная ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 18:05:060002:1432

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н5866О	—	—	—	528 702,43	2 204 236,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	н5867О	—	—	—	528 692,15	2 204 244,48	—			
	н5868О	—	—	—	528 700,05	2 204 254,79	—			
	н5869О	—	—	—	528 710,34	2 204 246,91	—			
	н5866О	—	—	—	528 702,43	2 204 236,60	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 18:05:060002:1432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	18:05:060002:56, 18:05:060002:289
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	18:05:060002
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	427616, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский р-н, Качкашур д, Комсомольская ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:1002

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3129	527 946,82	2 204 302,89	—	528 053,94	2 204 255,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3130	527 944,28	2 204 304,69	—	528 051,40	2 204 257,04	—			
	3/3131	527 948,97	2 204 310,86	—	528 056,09	2 204 263,21	—			
	4/3132	527 941,75	2 204 316,11	—	528 048,87	2 204 268,46	—			
	5/3133	527 937,07	2 204 309,80	—	528 044,19	2 204 262,15	—			
	6/3134	527 940,86	2 204 307,10	—	528 047,98	2 204 259,45	—			
	7/3135	527 939,15	2 204 304,78	—	528 046,27	2 204 257,13	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	8/3136	527 945,13	2 204 300,55	—	528 052,25	2 204 252,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	1/3129	527 946,82	2 204 302,89	—	528 053,94	2 204 255,24	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:481

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:1114

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3217	528 105,19	2 204 285,36	—	528 220,75	2 204 265,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3218	528 109,67	2 204 289,04	—	528 224,23	2 204 270,37	—			
	3/3219	528 104,46	2 204 295,40	—	528 217,66	2 204 275,32	—			
	4/3220	528 099,98	2 204 291,71	—	528 214,18	2 204 270,67	—			
	1/3217	528 105,19	2 204 285,36	—	528 220,75	2 204 265,73	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:496

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:1239

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3263	528 885,47	2 204 236,82	—	528 889,19	2 204 235,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3264	528 875,73	2 204 247,13	—	528 878,27	2 204 244,50	—			
	3/3265	528 869,13	2 204 240,89	—	528 872,48	2 204 237,50	—			
	4/3266	528 878,87	2 204 230,59	—	528 883,40	2 204 228,46	—			
	1/3263	528 885,47	2 204 236,82	—	528 889,19	2 204 235,45	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:276

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:602

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3493	528 125,15	2 205 105,62	—	528 175,62	2 205 035,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3494	528 120,79	2 205 110,81	—	528 171,91	2 205 041,59	—			
	3/3495	528 115,27	2 205 106,19	—	528 165,88	2 205 037,66	—			
	4/3496	528 115,00	2 205 105,95	—	528 165,58	2 205 037,45	—			
	5/3497	528 113,39	2 205 107,79	—	528 164,20	2 205 039,47	—			
	6/3498	528 108,96	2 205 103,89	—	528 159,34	2 205 036,13	—			
	7/3499	528 114,81	2 205 096,93	—	528 164,31	2 205 028,52	—			
	8/3500	528 119,64	2 205 100,99	—	528 169,59	2 205 031,97	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3493	528 125,15	2 205 105,62	—	528 175,62	2 205 035,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:259

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:960

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3765	527 973,44	2 204 404,52	—	528 061,20	2 204 338,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3766	527 968,88	2 204 410,34	—	528 055,32	2 204 343,19	—			
	3/3767	527 959,59	2 204 403,20	—	528 048,13	2 204 333,94	—			
	4/3768	527 963,74	2 204 397,81	—	528 053,51	2 204 329,77	—			
	5/3769	527 968,08	2 204 401,09	—	528 056,88	2 204 334,04	—			
	6/3770	527 968,47	2 204 400,62	—	528 057,37	2 204 333,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3765	527 973,44	2 204 404,52	—	528 061,20	2 204 338,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:67

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:961

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3771	527 948,11	2 204 471,70	—	528 084,54	2 204 376,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3772	527 943,29	2 204 478,21	—	528 078,15	2 204 381,77	—			
	3/3773	527 936,72	2 204 473,35	—	528 073,12	2 204 375,33	—			
	4/3774	527 941,54	2 204 466,84	—	528 079,51	2 204 370,35	—			
	1/3771	527 948,11	2 204 471,70	—	528 084,54	2 204 376,79	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:457

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:967

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3779	528 861,25	2 204 220,32	—	528 864,31	2 204 215,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3780	528 867,03	2 204 227,44	—	528 869,82	2 204 223,24	—			
	3/3781	528 857,29	2 204 235,56	—	528 859,78	2 204 230,99	—			
	4/3782	528 851,51	2 204 228,44	—	528 854,27	2 204 223,65	—			
	1/3779	528 861,25	2 204 220,32	—	528 864,31	2 204 215,91	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:288

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:977

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3787	527 941,96	2 204 384,94	—	528 035,61	2 204 307,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3788	527 936,24	2 204 388,72	—	528 030,24	2 204 311,57	—			
	3/3789	527 938,52	2 204 392,16	—	528 032,81	2 204 314,80	—			
	4/3790	527 936,28	2 204 393,63	—	528 030,70	2 204 316,46	—			
	5/3791	527 933,99	2 204 390,16	—	528 028,12	2 204 313,20	—			
	6/3792	527 923,23	2 204 397,28	—	528 018,02	2 204 321,23	—			
	7/3793	527 921,43	2 204 394,57	—	528 015,99	2 204 318,68	—			
	8/3794	527 934,09	2 204 386,20	—	528 027,88	2 204 309,25	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	9/3795	527 929,95	2 204 379,93	—	528 023,21	2 204 303,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	10/3796	527 936,00	2 204 375,93	—	528 028,89	2 204 298,85	—			
	1/3787	527 941,96	2 204 384,94	—	528 035,61	2 204 307,31	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:69

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:995

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3815	528 723,88	2 204 219,91	—	528 729,15	2 204 215,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	4/3816	528 731,36	2 204 230,54	—	528 736,89	2 204 225,76	—			
	3/3817	528 721,06	2 204 238,04	—	528 726,77	2 204 233,51	—			
	2/3818	528 713,57	2 204 227,42	—	528 719,03	2 204 223,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3815	528 723,88	2 204 219,91	—	528 729,15	2 204 215,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 18:05:060002:282, 18:05:060002:284

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:996

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1/3819	528 326,26	2 204 067,44	—	528 279,11	2 204 109,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	2/3820	528 327,62	2 204 073,59	—	528 278,10	2 204 115,43	—			
	3/3821	528 321,31	2 204 075,02	—	528 271,71	2 204 114,43	—			
	4/3822	528 319,95	2 204 068,87	—	528 272,72	2 204 108,21	—			
	1/3819	528 326,26	2 204 067,44	—	528 279,11	2 204 109,21	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:330

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 18:05:060002:1265

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	3194/3287	528 179,67	2 203 689,96	—	528 180,60	2 203 691,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = √(0,07^2 + 0,07^2) = 0,10
	3195/3288	528 173,40	2 203 695,62	—	528 174,33	2 203 696,82	—			
	3196/3289	528 166,47	2 203 687,95	—	528 167,40	2 203 689,15	—			
	3197/3290	528 172,74	2 203 682,28	—	528 173,67	2 203 683,48	—			
	3194/3287	528 179,67	2 203 689,96	—	528 180,60	2 203 691,16	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. Объект капитального строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 18:05:060002:3.

Схема границ земельных участков

С

Ю

18:05:060002

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Существующая часть границы, имеющаяся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющаяся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
- Кадастровый номер земельного участка
- Обозначение кадастрового квартала
- Граница кадастрового квартала
- Прекращающая существование точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Характерная точка границ земельного участка
- Существующая точка, имеющаяся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Границы зоны с особыми условиями использования территорий

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Существующая часть границы, имеющаяся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющаяся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
- Кадастровый номер земельного участка
- Обозначение кадастрового квартала
- Граница кадастрового квартала
- Прекращающая существование точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Характерная точка границ земельного участка
- Существующая точка, имеющаяся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Границы зоны с особыми условиями использования территорий

Схема геодезических построений

С

Ю

18:05:060002

10568,58

26724,23

20754,17

Трубашур

Унтем

Бурино

Условные обозначения:

- Природная существующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Обретаемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Характерная точка границ земельного участка
- Существующая часть границы, имеющаяся в ГКН, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющаяся в ГКН, сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
- Кадастровый номер земельного участка
- Обозначение кадастрового квартала
- Границы кадастрового квартала
- Пункт государственной геодезической сети
- Расстояние от базовой станции до ближайшей характерной точки объекта кадастровых работ
- Направление геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- Границы зоны с особыми условиями использования территорий